

	I	EES-STOFNANIR	
	1.	EES-ráðið	
	2.	Sameiginlega EES-nefndin	
	3.	Sameiginlega EES-þingmannanefndin	
	4.	Ráðgjafarnefnd EES	
	II	EFTA-STOFNANIR	
	1.	Fastanefnd EFTA-rikkjanna	
	2.	Eftirlitsstofnun EFTA	
2010/EES/53/01		Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 43/10/COL frá 10. febrúar 2010 um breytingu á skránni sem er að finna í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og sýnir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og um niðurfellingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL frá 21. maí 2008 .	1
2010/EES/53/02		Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 61. gr. EES-samningsins (Noregur)	5
2010/EES/53/03		Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 61. gr. EES-samningsins (Noregur)	6
2010/EES/53/04		Upplýsingar frá EFTA-rikkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))	7
	3.	EFTA-dómstóllinn	
	III	EB-STOFNANIR	
	1.	Ráðið	
	2.	Framkvæmdastjórnin	
2010/EES/53/05		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5902 – LWM/RWI/F&F)	8
2010/EES/53/06		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group)	9

2010/EES/53/07	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5960 – CA/Carispe)	10
2010/EES/53/08	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5963 – Econocom/ECS) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð	11
2010/EES/53/09	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45)	12
2010/EES/53/10	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5994 – Apotheek DocMorris/K-Mail Order/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð	13
2010/EES/53/11	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5784 – Magna/Semikron/JV)	14
2010/EES/53/12	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts)	14
2010/EES/53/13	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)	15
2010/EES/53/14	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5854 – Total Group/HIPS & GPPS Business of Polimeri)	15
2010/EES/53/15	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5859 – Whirlpool/Privileg Rights)	16
2010/EES/53/16	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire-business)	16
2010/EES/53/17	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5922 – POSCO/Daewoo International)	17
2010/EES/53/18	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5925 – MetLife/Alico/Delam)	17
2010/EES/53/19	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.5955 – Metinvest BV/IISW)	18
2010/EES/53/20	Yfirlit um bandalagsákvæðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru frá 1. mars 2010 til 30. júní 2010.	18
2010/EES/53/21	Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka.	19

3. Dómstóllinn

EFTA-STOFNANIR

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

2010/EES/53/01

nr. 43/10/COL

frá 10. febrúar 2010

um breytingu á skránni sem er að finna í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og sýnir skoðunarstöðvar á landamærum á Íslandi og í Noregi sem eru viðurkenndar til að annast heilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og um niðurfellingu á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL frá 21. maí 2008

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKID NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, einkum ákvæða 109. gr. og bókuar 1,

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, einkum ákvæða stafliðar d) í 2. mgr. 5. gr. og bókuar 1,

með vísan til ákvæða 1. og 3. liðar B-liðar 4. mgr. og stafliðar b) í 5. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn,

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 1.1.4 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (*tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru inn til bandalagsins frá þriðju löndum*), með áorðnum breytingum, auk breytinga samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum, einkum 2. mgr. 6. gr.,

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 1.1.5 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (*tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits með dýrum sem eru flutt til bandalagsins frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og 90/675/EBE*), með áorðnum breytingum, auk breytinga samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að EES-samningnum, einkum 4. mgr. 6. gr.,

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 1.2.111 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (*ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB frá 21. nóvember 2001 um kröfur um viðurkenningu á skoðunarstöðvum á landamærum sem annast dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum sem eru fluttar inn í bandalagið frá þriðju löndum*), með áorðnum breytingum, einkum 5. mgr. 3. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL frá 21. maí 2008 var ákvörðun eftirlitsstofnunarinnar 378/07/COL frá 12. september 2007 felld úr gildi og birt ný skrá um landamæra-skoðunarstöðvar á Íslandi og í Noregi sem hafa öðlast viðurkenningu til dýraheilbrigðiseftirlits með dýrum og dýraafurðum frá löndum utan EES.

Stjórnvöld í Noregi hafa farið fram á að viðurkenning fyrir kældar vörur -HC-T(1)(2)(3)- að því er varðar skoðunarmiðstöðina í *Honningsvåg* (undir skoðunarstöðinni *Honningsvåg Port*) verði tekin af skránni sem er að finna í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og að í staðinn komi viðurkenning fyrir frystar afurðir eingöngu -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Stjórnvöld í Noregi hafa farið fram á að skoðunarmiðstöðvarnar í *Harøysund* (undir skoðunarstöðinni *Kristiansund Port*) og *Vannøy* (undir skoðunarstöðinni *Tromsø Port*) verði teknar af skránni sem er að finna í 39. lið hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.

Eftirlitsstofnun EFTA vísaði málinu til dýraheilbrigðisnefndar EFTA, sem er Eftirlitsstofnun EFTA til ráðuneytis, með ákvörðun 494/09/COL. Ráðstafanir, sem kveðið er á um í ákvörðun þessari, eru í samræmi við álit dýraheilbrigðisnefndar EFTA, sem er Eftirlitsstofnun EFTA til ráðuneytis.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum við innflutning til Íslands og Noregs frá löndum utan EES skal fara fram á vegum lögbærra landsyfirvalda á viðurkenndum landamæraskoðunarstöðvum sem taldar eru upp í viðauka við ákvörðun þessa.

2. gr.

Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL frá 21. maí 2008 fellur úr gildi.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2010.

4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda á Íslandi og í Noregi.

5. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar.

Gjört í Brussel 10. febrúar 2010.

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA

Per Sanderud

Forseti

Sverrir Haukur Gunnlaugsson

Stjórnarmaður

VIÐAUKI

Skrá um viðurkenndar landamæraskoðunarstöðvar

Land: Ísland

1	2	3	4	5	6
Akureyri	IS AKU1	P		HC-T(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Húsavík	IS HUS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	IS ISA1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavíkflugvöllur	IS KEF 4	A		HC(1)(2)(3)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Land: Noregur

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC, NHC	E(7)
Båtsfjord	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	NO HVG 1	P	Honningsvåg	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC, NHC	
Oslo	NO OSL 4	A		HC, NHC	U,E,O
Sortland	NO SLX 1	P	Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U,E,O
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Vadsø	NO VOS 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	NO AES 1	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Ellingsøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	

- 1 = Heiti
- 2 = TRACES-kóði
- 3 = Gerð
 - A = Flugvöllur
 - F = Járnbraut
 - P = Höfn
 - R = Vegur
- 4 = Skoðunarmiðstöð
- 5 = Afurðir
 - HC = Allar afurðir til manneldis
 - NHC = Aðrar afurðir
 - NT = Engar kröfur um hitastig
 - T = Frystar/kældar afurðir
 - T(FR) = Frystar afurðir
 - T(CH) = Kældar afurðir
- 6 = Lifandi dýr
 - U = Hóf- og klaufdýr: nautgripir, svín, sauðfé, geitur, villt og tamin hófdýr
 - E = Skráð dýr af hestaætt samkvæmt skilgreiningunni í tilskipun ráðsins 90/426/EBE
 - O = Önnur dýr
- 5-6 = Sérstakar athugasemdir
 - (1) = Eftirlit í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/352/EBE sem var tekin á grundvelli ákvæða 3. mgr. 19. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB
 - (2) = Eingöngu afurðir í umbúðum
 - (3) = Eingöngu sjávarafurðir
 - (4) = Eingöngu dýraprótein
 - (5) = Eingöngu ull, húðir og skinn
 - (6) = Eingöngu fljótandi fita, olía og lýsi
 - (7) = Íslenskir hestar (eingöngu frá apríl til október)
 - (8) = Eingöngu dýr af hestaætt
 - (9) = Eingöngu hitabeltisfiskar
 - (10) = Eingöngu kettir, hundar, nagdýr, nartarar, lifandi fiskar, skriðdýr og fuglar aðrir en strútfuglar
 - (11) = Eingöngu fóður í lausu
 - (12) = Að því er varðar (U) aðeins dýr sem send eru í dýragarða, þegar um hófdýr er að ræða; að því er varðar (O) aðeins dagsgamlir kjúklingar, fiskar, hundar, kettir, skordýr og önnur dýr sem send eru í dýragarða
 - (13) = Nagylak Ungverjalandi: Hér er um að ræða landamærastöð (fyrir afurðir) og umferðarleidd (fyrir lifandi dýr) á landamærum Ungverjalands og Rúmeníu sem lýtur umsömdum bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í aðildarsáttmálanum, bæði vegna afurða og lifandi dýra. Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB
 - (14) = Ætluð til gegnumflutnings tiltekinn dýraafurða um Evrópubandalagið sem eru ætlaðar til manneldis og eru fluttar frá Rússlandi eða til Rússlands í samræmi við sértæka málsmeðferð sem kveðið er á um í viðkomandi bandalagslöggjöf
 - (15) = Eingöngu dýr sem eru notuð í fiskeldi
 - (16) = Eingöngu fiskimjöl

Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 61. gr. EES-samningsins**2010/EES/53/02**

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun.

Dagsetning ákvörðunar: 24. febrúar 2010

Málsnúmer: 67099

EFTA-ríki: Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Aðstoð til fræðslustarfs sem Innovasjon Norge (Nýsköpunarfélag Noregs) veitti rúmensku félögunum SC Promex SA og SC 24 Januarie SA

Lagaheimild: Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu frá 25. júlí 2007

Tegund aðstoðar: Fræðslustarf

Aðstoðarform: Styrkur

Fjárveiting: EUR 247 051

Aðstoðarhlutfall: 24%

Gildistími: Til 30. apríl 2011

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Innovasjon Norge, Akersgata 13, PO Box 448, NO-0104 Oslo

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register>

Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 61. gr. EES-samningsins**2010/EES/53/03**

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun.

Dagsetning ákvörðunar: 10. mars 2010

Málsnúmer: 67806

Ákvörðun nr. 75/10/COL

EFTA-ríki: Noregur

Lagaheimild: Þingsályktunartillaga nr. 1 (2009–2010)

Markmið: Aukið framboð á varma- og raforku sem er framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Orkusparnaður.

Aðstoðarform: Styrkir

Fjárveiting: Um NOK 2,8 milljarðar

Gildistími: Til loka ársins 2010

Atvinnugreinar: Orka; rafmagn

Heiti og póstfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Enova SF, Professor Brochsgt. 2, NO-7030 Trondheim, Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register>

Upplýsingar frá EFTA-rikinum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

2010/EES/53/04

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar	GBER 18/2009/TRA	
EFTA-ríki	Noregur	
Úthlutunarstofnun	Heiti	Landbúnaðar- og matvælaráðuneyti
	Póstfang	Postboks 8007, Dep. 0030, OSLO, NORWAY
	Vefsetur	www.regjeringen.no
Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar	Ráðstafanir sem varða skóga, orku og loftslagsbreytingar	
Innlend lagaákvæði (tilvísun til opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)	Fjárlög ríkisins: St. Prp. 1 (2008–2009), St. Prp. 37 (2008–2009)	
Vefslóð að heildartexta aðstoðarákvæðanna	http://www.innovasjon Norge.no/Satsinger/Landbruk/Bioenergiprogrammet	
Tegund aðstoðar	Aðstoðarkerfi	×
Gildistími	Aðstoðarkerfi	frá 1.5.2009 til 1.1.2014
Hlutgengar atvinnugreinar	Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á aðstoð	×
Tegund viðtakanda	Lítill og meðalstór fyrirtæki	×
	Stórfyrirtæki	×
Fjárveiting	Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting til kerfisins	NOK 2 milljónir
Aðstoðarform (5. gr.)	Styrkur	×

II. HLUTI

Almenn markmið (upptalning)	Markmið (upptalning)	Hámarksaðstoðarhlutfall í % eða hámarksaðstoðarfjárhæð í NOK
Aðstoð til fræðslustarfs (38. og 39. gr.)	Sértæk fræðsla (1. mgr. 38. gr.)	25 %
	Almenn fræðsla (2. mgr. 38. gr.)	60 %

EB-STOFNANIR

FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2010/EES/53/05

(mál COMP/M.5902 – LWM/RWI/F&F)

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Lamb Weston/Meijer V.O.F., fyrir milligöngu dótturfélags síns LWM Potatoes B.V. („LWM“), og austurríska fyrirtækið RWI International Holding GmbH („RWI“), sem lýtur endanlegum yfirláðum hins austurríska RWA Raiffeisen Ware Austria AG („RWA“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirláð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í austurríska fyrirtækinu Frisch & Frost Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H. („F&F“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - LWM: framleiðsla og sala á djúpfrystum kartöfluafurðum og þurrkuðum kartöfluafurðum (kartöfluflögum), svo og sala á djúpfrystum lystaukum. LWM þjónar viðskiptavinum í matvælaþjónustugeiranum, skyndibitakeðjum og smásölum
 - RWA: kaup og sala á landbúnaðarafurðum, aðdráttum til landbúnaðar og neytendavörum
 - RWI: eignarhaldsfélag sem hefur engan rekstur með höndum og lýtur endanlegum yfirláðum RWA
 - F&F: framleiðsla og sala á frystum og kældum matvælum til matvælaþjónustugeirans, skyndibitakeðja og smásala
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 262, 29. september 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5902 – LWM/RWI/F&F, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja**2010/EES/53/06****(mál COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group)**

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Veolia Water UK Plc („VWUK“) og hið tékkneska Veolia Voda SA („VV“), sem bæði lúta endanlegum yfirráðum franska fyrirtækisins Veolia Environment SA („VE“), öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í tilteknum rekstrareiningum breska fyrirtækisins United Utilities Group PLC („markfyrirtækið“). Að auki mun VE Group eignast hluti í vatnsveitufyrirtækjum markfyrirtækisins í Búlgaríu, Eistlandi og Póllandi.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - VWUK: veitir eftirlitsskyldum vatnsveitum og skólþveitum og iðnfyrirtækjum í Bretlandi og á Írlandi útvistaða þjónustu á sviði stjórnunar vatns og skólps
 - VV: grunnvirki fyrir vatnsveitur og skólþveitur og tilheyrandi þjónusta í Mið- og Austur-Evrópu
 - VE group: þjónusta á sviði stjórnunar umhverfismála
 - Markfyrirtækið: veitir eftirlitsskyldum vatnsveitum og skólþveitum og iðnfyrirtækjum í Bretlandi útvistaða þjónustu á sviði stjórnunar vatns og skólps og tengingar við veitufyrirtæki í Bretlandi. Í Búlgaríu, Póllandi og Eistlandi á fyrirtækið hlutdeild í félögum sem reka vatnsveitur fyrir bæjarfélög og veita þeim þjónustu á sviði grunnvirkja fyrir skólþveitur
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 265, 30. september 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.5960 – CA/Carispe)

2010/EES/53/07

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Crédit Agricole SA, fyrirtæki sem fer fyrir frönsku banka- og fjármálaþjónustusamsteypunni Crédit Agricole, öðlast með hlutafjár- og eignakaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í ítalska fyrirtækinu Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., ítölskum banka sem lýtur nú óbeinum yfirráðum Intesa SanPaolo S.p.A., og neti 96 útibúa sem tilheyra Intesa SanPaolo S.p.A. eða fyrirtækjum innan sömu samstæðu.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Crédit Agricole SA: hryggjarstykki fjölþjóðlegrar banka- og fjármálaþjónustusamsteypu sem nær til 66 landa. Samsteypan stundar viðskipti á öllum sviðum banka- og fjármálaþjónustumarkaða og veitir einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarstjórnnum þjónustu sína, auk þess sem hún starfar á sviði líftrygginga
 - Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.: banki sem á svæði sínu býður alla þjónustu í tengslum við greiðslumiðlun, sparifé og lánveitingar til heimila og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
 - útibú sem tilheyra Intesa SanPaolo S.p.A.: útibú sem stunda almenna viðskiptabankastarfsemi innan Intesa SanPaolo S.p.A. netsins, veita bankaþjónustu og þjónustu á sviði sparifjár og lánveitinga fyrir einstaklinga og lítil og meðalstór fyrirtæki
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 261, 28. september 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5960 – CA/Carispe, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.5963 – Econocom/ECS)

2010/EES/53/08

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgíska fyrirtækið Econocom Group S.A./N.V. („Econocom“) öðlast með hlutfjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í franska fyrirtækinu Europe Computer Systèmes S.A. („ECS“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Econocom: stjórnun upplýsingatæknigrunnvirkja og fjarskipta fyrir fyrirtæki
 - ECS: stjórnun og rekstur upplýsingatæknikerfa fyrirtækja
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB ⁽²⁾.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 262, 29. september 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5963 – Econocom/ECS, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

⁽²⁾ Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45)

2010/EES/53/09

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið Finavias S.à r.l („Finavias“), sem lýtur yfirláðum hins franska AXA Investment Managers Private Equity SA („AXA Private Equity“), sem sjálf tilheyrir frönsku samsteypunni AXA („AXA“), og fyrirtækið Iberpistas, sem lýtur yfirláðum spænska fyrirtækisins Abertis Infraestructuras, S.A. („Abertis“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirláð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í spænska fyrirtækinu Autopista Trados M-45 („Trados M-45“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Finavias: fjárfestingar í óskráðum félögum og eignastýring
 - AXA Private Equity: eignastýring, fjárfestingar í óskráðum félögum eða fjárfestingarsjóðum. Það tilheyrir AXA, alþjóðlegri samsteypu sem stundar sölu líftrygginga og annarra trygginga, auk þess sem hún veitir tengda fjármálaþjónustu
 - Abertis: grunnvirki fyrir flutningastarfsemi og fjarskipti á fimm sviðum sem byggja á gjaldtöku: gjaldskyldum vegum, fjarskiptagrunnvirkjum, flugvöllum, bílastæðarymum og skipulagningu á aðráttum
 - Trados M-45: stjórnun á sérleyfum fyrir veggjöld
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 266, 1. október 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.5994 – Apotheek DocMorris/K-Mail Order/JV)

2010/EES/53/10

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. september 2010 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hollenska fyrirtækið Apotheek DocMorris N.V., sem tilheyrir Haniel samsteypunni, og þýska fyrirtækið K-Mail Order GmbH & Co KG öðlast, með hlutfjárkaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki, í sameiningu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í hollenska fyrirtækinu Wellsana B.V.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Apotheek DocMorris N.V.: smásala á lyfjavörum í lyfjaverslun
 - K-Mail Order GmbH & Co KG: smásala á tiskuvörum, skartgripum, vörum til heimilisnota og heilsuvörum
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB ⁽²⁾.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 266, 1. október 2010). Þær má senda með símbrefi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.5994 – Apotheek DocMorris/K-Mail Order/JV, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

⁽²⁾ Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/11**
(mál COMP/M.5784 – Magna/Semikron/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 16. september 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5784. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/12**
(mál COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 9. ágúst 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5826. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/13**
(mál COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 17. júní 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5828. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/14**
(mál COMP/M.5854 – Total Group/HIPS & GPPS Business of Polimeri)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 30. júní 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5854. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/15**
(mál COMP/M.5859 – Whirlpool/Privileg Rights)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 7. júlí 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5859. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/16**
(mál COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire-Business)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 17. september 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5921. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/17**
(mál COMP/M.5922 – POSCO/Daewoo International)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 3. september 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5922. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/18**
(mál COMP/M.5925 – MetLife/Alico/Delam)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 24. ágúst 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5925. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja **2010/EES/53/19**
(mál COMP/M.5955 – Metinvest BV/IISW)

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 15. september 2010 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32010M5955. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Yfirlit um bandalagsákvörðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru frá **2010/EES/53/20**
1. mars 2010 til 30. júní 2010

Birt hefur verið yfirlit um ákvörðanir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru fyrir tímabilið mars til júní 2010, sjá *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* C 258, 24.9.2010.

**Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar 2010/EES/53/21
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu laga
aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka**

(Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samræmdra staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 41003:1998 Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við fjarskiptanet	EN 41003:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2002)
Cenelec	EN 41003:2008 Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við fjarskiptanet og/eða kapaldreifikerfi	EN 41003:1998 Athugasemd 2.1	1.7.2011
Cenelec	EN 50063:1989 Öryggiskröfur vegna smíði og uppsetningar búnaðar til viðnámssuðu og skyldrar vinnslu		
Cenelec	EN 50065-4-2:2001 Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibilinu 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-2: Lágspennu aftengisiur – Öryggiskröfur		
	EN 50065-4-2:2001/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2005)
	EN 50065-4-2:2001/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
Cenelec	EN 50065-4-7:2005 Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibilinu 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-7: Flytjanlegar lágspennu-aftengisiur – Öryggiskröfur		
Cenelec	EN 50085-1:1997 Stokkakerfi fyrir rafstrengi– 1. hluti: Almennar kröfur		
Cenelec	EN 50085-1:2005 Stokkakerfi fyrir rafstrengi – 1. hluti: Almennar kröfur	EN 50085-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1999)
Cenelec	EN 50085-2-1:2006 Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-1: Stokkakerfi fyrir rafstrengi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft		
Cenelec	EN 50085-2-2:2008 Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur varðandi stokkakerfi fyrir raflagnir sem ætluð eru til lagningar undir gólf, í gólfhæð eða ofan á gólf		
Cenelec	EN 50085-2-3:1999 Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna stokkakerfa með raufum til uppsetningar í skápum		
Cenelec	EN 50085-2-4:2009 Stokkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur fyrir þjónustustaura		
Cenelec	EN 50086-1:1993 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 1. hluti: Almennar kröfur		
Cenelec	EN 50086-2-4:1994 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur um neðanjarðarstokkakerfi		
	EN 50086-2-4:1994/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50090-2-2:1996 Rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) – Hluti 2-2: Yfirlit yfir kerfið – Almennar tækniröfufur		
	EN 50090-2-2:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2004)
	EN 50090-2-2:1996/A2:2007	Athugasemd 3	1.11.2011
Cenelec	EN 50106:1997 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Sérstakar reglur um gerðarprófanir sem eiga við tæki innan gildissviðs EN 60335-1 og EN 60967	HD 289 S1:1990 + A1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1999)
	EN 50106:1997/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1999)
	EN 50106:1997/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
Cenelec	EN 50106:2008 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Sérstakar reglur um gerðarprófanir sem eiga við tæki innan gildissviðs EN 60335-1	EN 50106:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.6.2011
Cenelec	EN 50117-1:2002 Samása strengir – Hluti 1: Almenn forskrift		
	EN 50117-1:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 50117-2-1:2005 Samása strengir – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-1:2005/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 50117-2-2:2004 Samása strengir – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-2:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 50117-2-3:2004 Samása strengir – Hluti 2-3: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Dreifi- og línuleiðarar fyrir kerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-3:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 50117-2-4:2004 Samása strengir – Hluti 2-4: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
	EN 50117-2-4:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 50117-2-5:2004 Samása strengir – Hluti 2-5: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
	EN 50117-2-5:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2010

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50117-3-1:2002 Samása strengir – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í fjarskiptabúnaði – Smágerðir strengir sem notaðir eru í stafrænum samskiptakerfum		
Cenelec	EN 50117-4-1:2008 Samása strengir – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir strengi í BCT lagnir skv. EN 50173 – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
Cenelec	EN 50146:2000 Strengjabindingar fyrir raflagnir		
Cenelec	EN 50156-1:2004 Rafbúnaður í brennsluofna og fylgibúnað þeirra – 1. hluti: Kröfur um notkunarhönnun og uppsetningu		
Cenelec	EN 50178:1997 Rafeindabúnaður til nota í raflögnum		
Cenelec	EN 50194:2000 Raftæki til að greina eldfimar lofttegundir í íbúðarhúsnæði – Prófunaraðferðir og nothæfiskröfur		
Cenelec	EN 50194-1:2009 Raftæki sem skynja eldfimar lofttegundir á heimilum – Hluti 1: Prófunaraðferðir og nothæfiskröfur	EN 50194:2000 Athugasemd 2.1	1.9.2011
Cenelec	EN 50214:2006 Flatir sveigjanlegir strengir með pólývínýlklóríðkápu	HD 359 S2:1990 + EN 50214:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
Cenelec	EN 50250:2002 Breytistykki til nota í iðnaði	EN 50250:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2005)
Cenelec	EN 50262:1998 Strengjahulsur samkvæmt metrakerfinu fyrir raflagnir		
Cenelec	EN 50262:1998/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2003)
Cenelec	EN 50262:1998/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
Cenelec	EN 50266-1:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum	HD 45.3 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
Cenelec	EN 50266-2-1:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Hluti 2-1: Aðferðir – Flokkur A FIR	HD 45.3 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
Cenelec	EN 50266-2-2:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Hluti 2-2: Aðferðir – Flokkur A	HD 45.3 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
Cenelec	EN 50266-2-3:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Hluti 2-3: Aðferðir – Flokkur B	HD 45.3 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50266-2-4:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Hluti 2-4: Aðferðir – Flokkur C	HD 45.3 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
Cenelec	EN 50266-2-5:2001 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Hluti 2-5: Aðferðir -Grannir strengir – Flokkur D		
Cenelec	EN 50267-1:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – 1. hluti: Prófunarbúnaður	HD 602 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2000)
Cenelec	EN 50267-2-1:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-1: Aðferðir – Ákvörðun magns halógensýrugass		
Cenelec	EN 50267-2-2:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-2: Aðferðir – Ákvörðun sýrustígs lofttegunda fyrir efni með mælingum á pH-gildi og leiðni		
Cenelec	EN 50267-2-3:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-3: Aðferðir – Ákvörðun sýrustígs lofttegunda fyrir efni með ákvörðun á vegnu meðaltali pH-gildis og leiðni	HD 602 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2000)
Cenelec	EN 50274:2002 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Vörn gegn raflosti – Vörn gegn beinni snertingu spennuhafa virkisluta		
Cenelec	EN 50288-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 1: Almenn forskrift		
Cenelec	EN 50288-2-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
Cenelec	EN 50288-2-2:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði		
Cenelec	EN 50288-3-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
Cenelec	EN 50288-3-2:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50288-4-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
Cenelec	EN 50288-4-2:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði		
Cenelec	EN 50288-5-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
Cenelec	EN 50288-5-2:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði		
Cenelec	EN 50288-6-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
Cenelec	EN 50288-6-2:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði		
Cenelec	EN 50288-7:2005 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 7: Rammaforskrift fyrir strengi í raftæki og stjórntæki		
Cenelec	EN 50289-1-3:2001 Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir – Hluti 1-3: Prófunaraðferðir með rafmagni – Torleiðnistyrkur		
Cenelec	EN 50289-1-4:2001 Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir – Hluti 1-4: Prófunaraðferðir með rafmagni- Viðnám einangrunar		
Cenelec	EN 50290-2-1:2005 Boðskiptalagnir – Hluti 2-1: Almennar hönnunarreglur og samsetning		
Cenelec	EN 50290-2-20:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-20: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Almennt		
Cenelec	EN 50290-2-21:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-21: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PVC einangrunarefni		
	EN 50290-2-21:2001/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50290-2-22:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-22: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PVC kápuefni		
Cenelec	EN 50290-2-23:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-23: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PE einangrun		
Cenelec	EN 50290-2-24:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-24: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PE kápuefni		
Cenelec	EN 50290-2-25:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-25: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Pólýprópýlen einangrunarefni	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 50290-2-26:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-26: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Halógensnauð einangrunarefni með logavarnareiginleikum		
Cenelec	EN 50290-2-26:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 50290-2-27:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-27: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Halógensnauð hitadeig kápuefni með logavarnareiginleikum		
Cenelec	EN 50290-2-27:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 50290-2-28:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-28: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Fyllingarefni í fyllta strengi		
Cenelec	EN 50290-2-29:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-29: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Vixltengd PE einangrunarefni		
Cenelec	EN 50290-2-30:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-30: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Pólý(tetraflúoretýlen-hexaflúorprópýlen) (FEP) einangrunar- og kápuefni		
Cenelec	EN 50290-4-1:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 4-1: Almenn atriði varðandi notkun strengja – Umhverfisaðstæður og öryggismál		
Cenelec	EN 50363-0:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 0: Almennur inngangur		
Cenelec	EN 50363-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 1: Þverbundin gúmfaðrandi einangrunarefni		
Cenelec	EN 50363-2-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 2-1: Þverbundin gúmfaðrandi kápuefni		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50363-2-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 2-2: Þverbundin gúmfaðrandi hlífðarefni		
Cenelec	EN 50363-3:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 3: PVC einangrunarefni		
Cenelec	EN 50363-4-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 4-1: PVC kápuafefni		
Cenelec	EN 50363-4-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 4-2: PVC hlífðarefni		
Cenelec	EN 50363-5:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 5: Halógensnauð þverbundin einangrunarefni		
Cenelec	EN 50363-6:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 6: Halógensnauð þverbundin kápuafefni		
Cenelec	EN 50363-7:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 7: Halógensnauð hitadeig einangrunarefni		
Cenelec	EN 50363-8:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 8: Halógensnauð hitadeig kápuafefni		
Cenelec	EN 50363-9-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 9-1: Ýmis einangrunarefni – Þverbundið pólývínýlklóríð (XLPVC)		
Cenelec	EN 50363-10-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 10-1: Ýmis kápuafefni – Þverbundið pólývínýlklóríð (XLPVC)		
Cenelec	EN 50363-10-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 10-2: Ýmis kápuafefni – Hitadeigt pólýúretan		
Cenelec	EN 50364:2001 Takmörkun á áhrifum sem fólk verður fyrir af rafsegulsviðum frá tækjum sem starfa á tíðnisviðinu 0Hz og upp í 10GHz og notuð eru við rafrænt eftirlit með hlutum (Electronic Article Surveillance – EAS), auðkenningu útvarpstíðni (Radio Frequency Identification – RFID) o.þ.h.		
Cenelec	EN 50366:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Rafsegulsvið – Mats- og mæliaðferðir		
Cenelec	EN 50366:2003/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
Cenelec	EN 50368:2003 Kapalfestingar til nota í raflögnum		
Cenelec	EN 50369:2005 Vökváþétt slíðurkerfi fyrir strenglagnir		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50371:2002 Almennur staðall til þess að sýna fram á samræmi lágafns rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz – 300 GHz) – Almennitur		
Cenelec	EN 50395:2005 Rafrænar prófunaraðferðir fyrir lágspennurafstrengi	HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 50396:2005 Prófunaraðferðir aðrar en rafrænar fyrir lágspennurafstrengi	HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 50406-1:2004 Fjölpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan bitahraða Hluti 1: Loftstrengir		
Cenelec	EN 50406-2:2004 Fjölpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan bitahraða Hluti 2: Lagnir í stökkum og grafnar lagnir		
Cenelec	EN 50407-1:2004 Fjölpara strengir til nota í fjarskiptanetum með stafrænt aðgengi við háan bitahraða Hluti 1: Útilagnir		
Cenelec	EN 50410:2008 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Sérstakar kröfur varðandi róbóta sem ætlaðir eru til skrauts		
Cenelec	EN 50425:2008 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Viðbótarstaðall – Slökkviliðsrofar fyrir skilti og ljósker innan- og utandyra		
Cenelec	EN 50428:2005 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Viðbótarstaðall – Rofar og skyldir fylgihlutir til nota í rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES)		
	EN 50428:2005/A1:2007	Athugasemd 3	1.10.2010
	EN 50428:2005/A2:2009	Athugasemd 3	1.6.2012
Cenelec	EN 50441-1:2006 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 1: Óskermaðar lagnir – 1. flokkur		
Cenelec	EN 50441-2:2006 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 2: Skermaðar lagnir – 2. flokkur		
Cenelec	EN 50441-3:2006 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 3: Skermaðar lagnir – 3. flokkur		
Cenelec	EN 50445:2008 Vöruflokksstaðall ætlaður til þess að sýna fram á samræmi búnaðar til viðnámssuðu, rafsuðu og ámóta vinnslu við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (0 Hz – 300 GHz)		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 50491-3:2009 Almennar kröfur um rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnkerfi fyrir byggingar (BACS) – Hluti 3: Rafmagnsöryggiskröfur	EN 50090-2-2:1996 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.3.2012
Cenelec	EN 50497:2007 Prófunaraðferð sem mælt er með til þess að meta hættu á útsmitun mýkiefnis frá strengjum með einangrun og kápu úr PVC		
Cenelec	EN 50520:2009 Lokplötur og þynnur til nota við verndun og vörun við staðsetningu strengja og stokka í jörðu		
Cenelec	EN 60034-1:2004 Rafmagnsvélar sem snúast – 1. hluti: Mat og afköst IEC 60034-1:2004	EN 60034-1:1998 + A1:1998 + A2:1999 + A11:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2007)
Cenelec	EN 60034-5:2001 Rafmagnsvélar sem snúast – 5. hluti: Flokkun verndarstiga sem umlykjur fyrir vélar sem snúast veita IEC 60034-5:2000	EN 60034-5:1986 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2003)
	EN 60034-5:2001/A1:2007 IEC 60034-5:2000/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)
Cenelec	EN 60034-6:1993 Rafmagnsvélar sem snúast – 6. hluti: Kæliaðferðir IEC 60034-6:1991		
Cenelec	EN 60034-7:1993 Rafmagnsvélar sem snúast – 7. hluti: Flokkun byggingar- og uppsetningargerða (IM-merki) IEC 60034-7:1992		
	EN 60034-7:1993/A1:2001 IEC 60034-7:1992/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60034-8:2002 Rafmagnsvélar sem snúast – 8. hluti: Merkingar tengiklemma og snúningsátt IEC 60034-8:2002		
Cenelec	EN 60034-8:2007 Rafmagnsvélar sem snúast – 8. hluti: Merkingar tengiklemma og snúningsátt IEC 60034-8:2007	EN 60034-8:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
Cenelec	EN 60034-9:2005 Rafmagnsvélar sem snúast – 9. hluti: Hávaðamörk IEC 60034-9:2003 (Breytt)	EN 60034-9:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60034-9:2005/A1:2007 IEC 60034-9:2003/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
Cenelec	EN 60034-11:2004 Rafmagnsvélar sem snúast – 11. hluti: Hitavörn IEC 60034-11:2004		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60034-12:2002 Rafmagnsvélar sem snúast – 12. hluti: Ræsiafköst einhraða þriggja fasa spanhreyfla með nótum fyrir spennu IEC 60034-12:2002	EN 60034-12:1995 + A2:1995 + A11:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2005)
	EN 60034-12:2002/A1:2007 IEC 60034-12:2002/A1:2007	Athugasemd 3	1.9.2010
Cenelec	EN 60034-14:2004 Rafmagnsvélar sem snúast – 14. hluti: Vélrænn titringur tiltekinn véla með öxulhæðina 56 mm eða meiri – Mæling, mat og mörk titrings IEC 60034-14:2003	EN 60034-14:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60034-14:2004/A1:2007 IEC 60034-14:2003/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
Cenelec	EN 60051-1:1998 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 1. hluti: Skilgreiningar og almennar kröfur vegna allra hluta staðalsins IEC 60051-1:1997	EN 60051-1:1989 + A1:1995 + A2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.1999)
Cenelec	EN 60051-2:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna straum- og spennumæla IEC 60051-2:1984		
Cenelec	EN 60051-3:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna aflmæla og launaflsmæla IEC 60051-3:1984		
	EN 60051-3:1989/A1:1995 IEC 60051-3:1984/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.1995)
Cenelec	EN 60051-4:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna tíðnimæla IEC 60051-4:1984		
Cenelec	EN 60051-5:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 5. hluti: Sérstakar kröfur vegna fasviksmæla, aflstuðulsmæla og samfasasjáa IEC 60051-5:1985		
Cenelec	EN 60051-6:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 6. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámsmæla og leiðnimæla IEC 60051-6:1984		
Cenelec	EN 60051-7:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 7. hluti: Sérstakar kröfur vegna fjölnota mæla IEC 60051-7:1984		
Cenelec	EN 60051-8:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 8. hluti: Sérstakar kröfur vegna fylgihluta IEC 60051-8:1984		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60051-9:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 9. hluti: Prófunaraðferðir sem mælt er með IEC 60051-9:1988		
	EN 60051-9:1989/A2:1995 IEC 60051-9:1988/A2:1995	Athugasemd 3	Liðinn (15.2.1996)
	EN 60051-9:1989/A1:1995 IEC 60051-9:1988/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (15.2.1996)
Cenelec	EN 60061-1:1993 Lampasökklar og -haldarar ásamt viddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 1. hluti: Lampasökklar IEC 60061-1:1969 (Breytt) + IEC 60061-1L:1987 (Breytt) + IEC 60061-1N:1992 (Breytt)		
	EN 60061-1:1993/A1:1995 IEC 60061-1P:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-1:1993/A23:1999 IEC 60061-1:1969/A23:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)
	EN 60061-1:1993/A24:2000 IEC 60061-1:1969/A24:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-1:1993/A25:2001 IEC 60061-1:1969/A25:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-1:1993/A26:2001 IEC 60061-1:1969/A26:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-1:1993/A27:2001 IEC 60061-1:1969/A27:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-1:1993/A28:2002 IEC 60061-1:1969/A28:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-1:1993/A29:2002 IEC 60061-1:1969/A29:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	EN 60061-1:1993/A30:2002 IEC 60061-1:1969/A30:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60061-1:1993/A31:2003 IEC 60061-1:1969/A31:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-1:1993/A32:2003 IEC 60061-1:1969/A32:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-1:1993/A2:1995 IEC 60061-1Q:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-1:1993/A33:2003 IEC 60061-1:1969/A33:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-1:1993/A34:2004 IEC 60061-1:1969/A34:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-1:1993/A35:2005 IEC 60061-1:1969/A35:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-1:1993/A36:2005 IEC 60061-1:1969/A36:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60061-1:1993/A37:2006 IEC 60061-1:1969/A37:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
	EN 60061-1:1993/A38:2007 IEC 60061-1:1969/A38:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-1:1993/A39:2007 IEC 60061-1:1969/A39:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60061-1:1993/A40:2008 IEC 60061-1:1969/A40:2008	Athugasemd 3	1.8.2011
	EN 60061-1:1993/A41:2009 IEC 60061-1:1969/A41:2009	Athugasemd 3	1.6.2012
	EN 60061-1:1993/A3:1995 IEC 60061-1R:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-1:1993/A4:1996 IEC 60061-1S:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60061-1:1993/A5:1996 IEC 60061-1T:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-1:1993/A6:1996 IEC 60061-1U:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-1:1993/A7:1997 IEC 60061-1V:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.1998)
	EN 60061-1:1993/A21:1998 IEC 60061-1:1969/A21:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-1:1993/A22:1999 IEC 60061-1:1969/A22:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

Cenelec	EN 60061-2:1993 Lampasökkjar og -haldarar ásamt viddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 2. hluti: Lampahaldarar IEC 60061-2:1969 (Breytt) + IEC 60061-2H:1987 (Breytt) + IEC 60061-2I:1990 (Breytt) + IEC 60061-2K:1992 (Breytt)		
	EN 60061-2:1993/A1:1995 IEC 60061-2L:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-2:1993/A20:1999 IEC 60061-2:1969/A20:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)
	EN 60061-2:1993/A21:2000 IEC 60061-2:1969/A21:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-2:1993/A22:2001 IEC 60061-2:1969/A22:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-2:1993/A23:2001 IEC 60061-2:1969/A23:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-2:1993/A24:2001 IEC 60061-2:1969/A24:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-2:1993/A25:2002 IEC 60061-2:1969/A25:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-2:1993/A26:2002 IEC 60061-2:1969/A26:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
	EN 60061-2:1993/A27:2002 IEC 60061-2:1969/A27:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60061-2:1993/A28:2003 IEC 60061-2:1969/A28:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-2:1993/A29:2003 IEC 60061-2:1969/A29:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-2:1993/A2:1995 IEC 60061-2M:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-2:1993/A30:2003 IEC 60061-2:1969/A30:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-2:1993/A31:2004 IEC 60061-2:1969/A31:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-2:1993/A32:2005 IEC 60061-2:1969/A32:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-2:1993/A33:2005 IEC 60061-2:1969/A33:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60061-2:1993/A34:2006 IEC 60061-2:1969/A34:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-2:1993/A35:2007 IEC 60061-2:1969/A35:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-2:1993/A36:2007 IEC 60061-2:1969/A36:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60061-2:1993/A37:2008 IEC 60061-2:1969/A37:2008	Athugasemd 3	1.8.2011
	EN 60061-2:1993/A38:2009 IEC 60061-2:1969/A38:2009	Athugasemd 3	1.6.2012
	EN 60061-2:1993/A3:1995 IEC 60061-2N:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-2:1993/A4:1996 IEC 60061-2P:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60061-2:1993/A5:1996 IEC 60061-2Q:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-2:1993/A6:1996 IEC 60061-2R:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-2:1993/A7:1997 IEC 60061-2S:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.1998)
	EN 60061-2:1993/A18:1998 IEC 60061-2:1969/A18:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-2:1993/A19:1999 IEC 60061-2:1969/A19:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60061-3:1993 Lampasökkklar og -haldarar ásamt viddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 3. hluti: Viddarmælar IEC 60061-3:1969 (Breytt) + IEC 60061-3M:1992 (Breytt)		
	EN 60061-3:1993/A1:1995 IEC 60061-3N:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-3:1993/A22:1999 IEC 60061-3:1969/A22:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)
	EN 60061-3:1993/A23:2000 IEC 60061-3:1969/A23:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-3:1993/A24:2001 IEC 60061-3:1969/A24:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-3:1993/A25:2001 IEC 60061-3:1969/A25:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-3:1993/A26:2001 IEC 60061-3:1969/A26:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-3:1993/A27:2002 IEC 60061-3:1969/A27:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-3:1993/A28:2002 IEC 60061-3:1969/A28:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	EN 60061-3:1993/A29:2002 IEC 60061-3:1969/A29:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60061-3:1993/A30:2003 IEC 60061-3:1969/A30:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-3:1993/A31:2003 IEC 60061-3:1969/A31:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-3:1993/A2:1995 IEC 60061-3P:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-3:1993/A32:2003 IEC 60061-3:1969/A32:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-3:1993/A33:2004 IEC 60061-3:1969/A33:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-3:1993/A34:2005 IEC 60061-3:1969/A34:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-3:1993/A35:2005 IEC 60061-3:1969/A35:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60061-3:1993/A36:2006 IEC 60061-3:1969/A36:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-3:1993/A37:2007 IEC 60061-3:1969/A37:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-3:1993/A38:2007 IEC 60061-3:1969/A38:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60061-3:1993/A39:2009 IEC 60061-3:1969/A39:2009	Athugasemd 3	1.6.2012
	EN 60061-3:1993/A3:1995 IEC 60061-3Q:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
	EN 60061-3:1993/A4:1996 IEC 60061-3R:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60061-3:1993/A5:1996 IEC 60061-3S:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-3:1993/A6:1996 IEC 60061-3T:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-3:1993/A7:1997 IEC 60061-3U:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.1998)
	EN 60061-3:1993/A20:1998 IEC 60061-3:1969/A20:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-3:1993/A21:1999 IEC 60061-3:1969/A21:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

Cenelec	EN 60061-4:1992 Lampasökkklar og -haldarar ásamt viddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 4. hluti: Leiðbeiningar og almennar upplýsingar IEC 60061-4:1990 (Breytt)		
	EN 60061-4:1992/A1:1995 IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A11:2007 IEC 60061-4:1990/A11:2007	Athugasemd 3	1.11.2010
	EN 60061-4:1992/A2:1995 IEC 60061-4C:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A3:1995 IEC 60061-4D:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A5:1998 IEC 60061-4:1990/A5:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-4:1992/A6:2000 IEC 60061-4:1990/A6:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-4:1992/A7:2001 IEC 60061-4:1990/A7:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-4:1992/A8:2003 IEC 60061-4:1990/A8:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-4:1992/A9:2005 IEC 60061-4:1990/A9:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-4:1992/A10:2006 IEC 60061-4:1990/A10:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60065:2002 Hljóð- og myndbúnaður og ámóta rafeindabúnaður – Öryggiskröfur IEC 60065:2001 (Breytt)	EN 60065:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60065:2002/A1:2006 IEC 60065:2001/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60065:2002/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2010)
Cenelec	EN 60110-1:1998 Aflþéttar fyrir spanhitunarbúnað – 1. hluti: Almenn IEC 60110-1:1998	HD 207 S1:1977 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2001)
Cenelec	EN 60127-1:2006 Smávör – 1. hluti: Skilgreiningar fyrir smávör og almennar kröfur vegna smávartappa IEC 60127-1:2006	EN 60127-1:1991 + A1:1999 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 60127-2:2003 Smávör – 2. hluti: Bræðivarhöldur IEC 60127-2:2003	EN 60127-2:1991 + A1:1995 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60127-2:2003/A1:2003 IEC 60127-2:2003/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 60127-3:1996 Smávör – 3. hluti: Vartappar undir smástærð IEC 60127-3:1988 + A1:1991	EN 60127-3:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60127-3:1996/A2:2003 IEC 60127-3:1988/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60127-4:2005 Smávör – 4. hluti: Alþjóðlegir einingarvartappar (Gerðir til festingar gegnum gat eða á yfirborð) IEC 60127-4:2005	EN 60127-4:1996 + A1:2002 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60127-4:2005/A1:2009 IEC 60127-4:2005/A1:2008	Athugasemd 3	1.2.2012
Cenelec	EN 60127-6:1994 Smávör – 6. hluti: Varhöldur fyrir vartappa IEC 60127-6:1994		
	EN 60127-6:1994/A1:1996 IEC 60127-6:1994/A1:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60127-6:1994/A2:2003 IEC 60127-6:1994/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60143-2:1994 Raðþéttar fyrir raforkukerfi – 2. hluti: Varnarbúnaður fyrir raðþéttasamstæður IEC 60143-2:1994		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60155:1995 Glóðarræsar fyrir flúrpípur IEC 60155:1993		
	EN 60155:1995/A1:1995 IEC 60155:1993/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60155:1995/A2:2007 IEC 60155:1993/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)
Cenelec	EN 60204-1:2006 Öryggi véla – Rafbúnaður iðnaðarvéla – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60204-1:2005 (Breytt)	EN 60204-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2009)
	EN 60204-1:2006/A1:2009 IEC 60204-1:2005/A1:2008	Athugasemd 3	1.2.2012
Cenelec	EN 60215:1989 Öryggiskröfur vegna útvarpsenda IEC 60215:1987		
	EN 60215:1989/A1:1992 IEC 60215:1987/A1:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.1993)
	EN 60215:1989/A2:1994 IEC 60215:1987/A2:1993	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
Cenelec	EN 60228:2005 Leiðarar einangraðra strengja IEC 60228:2004		
Cenelec	EN 60238:2004 Lampahaldarar með Edisonskrúfgangi IEC 60238:2004	EN 60238:1998 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60238:2004/A1:2008 IEC 60238:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.8.2011
Cenelec	EN 60252-1:2001 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – 1. hluti: Almenn – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60252-1:2001	EN 60252:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2004)
Cenelec	EN 60252-2:2003 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – 2. hluti: Þéttar í hreyfilræsa IEC 60252-2:2003		
Cenelec	EN 60255-5:2001 Rafliðar – 5. hluti: Samræming einangrunar í mæliliða og varnarbúnað – Kröfur og prófanir IEC 60255-5:2000		
Cenelec	EN 60255-27:2005 Rafliðar – Hluti 27: Öryggiskröfur fyrir mæliliða og varnarbúnað IEC 60255-27:2005		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60269-1:1998 Lágspennuvör – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60269-1:1998	EN 60269-1:1989 + A1:1994 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
	EN 60269-1:1998/A1:2005 IEC 60269-1:1998/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
Cenelec	EN 60269-1:2007 Lágspennuvör – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60269-1:2006	EN 60269-1:1998 ásamt breytingu + EN 60269-2:1995 ásamt breytingum + EN 60269-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60269-1:2007/A1:2009 IEC 60269-1:2006/A1:2009	Athugasemd 3	1.7.2012
Cenelec	EN 60269-2:1995 Lágspennuvör – 2. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum er ætluð til iðnaðarnota) IEC 60269-2:1986		
	EN 60269-2:1995/A1:1998 IEC 60269-2:1986/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.1999)
	EN 60269-2:1995/A2:2002 IEC 60269-2:1986/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2005)
Cenelec	EN 60269-3:1995 Lágspennuvör – 3. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til heimilisnota og ámóta nota) IEC 60269-3:1987		
	EN 60269-3:1995/A1:2003 IEC 60269-3:1987/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 60269-4:1996 Lágspennuvör – 4. hluti: Viðbótarkröfur vegna vartappa til verndar hálfleiðarabúnaði IEC 60269-4:1986		
	EN 60269-4:1996/A1:1997 IEC 60269-4:1986/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
	EN 60269-4:1996/A2:2003 IEC 60269-4:1986/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60269-4:2007 Lágspennuvör – 4. hluti: Viðbótarkröfur vegna vartappa til verndar hálfleiðarabúnaði IEC 60269-4:2006	EN 60269-4:1996 ásamt breytingum + EN 60269-4-1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 60269-4-1:2002 Almennur staðall til þess að sýna fram á samræmi lágafis rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz – 300 GHz) – Almennur IEC 60269-4-1:2002		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60309-1:1999 Klær, tenglar og tengsli til iðnaðarnota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60309-1:1999	EN 60309-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2002)
	EN 60309-1:1999/A1:2007 IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60309-1:1999/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
Cenelec	EN 60309-2:1999 Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – 2. hluti: Málkröfur um skiptihæfi pinna- og hulsbúnaðar IEC 60309-2:1999	EN 60309-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2002)
	EN 60309-2:1999/A1:2007 IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60309-2:1999/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
Cenelec	EN 60309-4:2007 Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – Hluti 4: Innstungur og tenglar með rofum, með eða án millilæsingar IEC 60309-4:2006 (Breytt)		
Cenelec	EN 60320-1:2001 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og á móta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60320-1:2001	EN 60320-1:1996 + A1:1996 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2004)
	EN 60320-1:2001/A1:2007 IEC 60320-1:2001/A1:2007	Athugasemd 3	1.10.2010
Cenelec	EN 60320-2-1:2000 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og á móta nota – Hluti 2-1: Snúrutengi fyrir saumavélar IEC 60320-2-1:2000	EN 60320-2-1:1987 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
Cenelec	EN 60320-2-2:1998 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og á móta almennra nota – Hluti 2-2: Samtengingarsnúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og á móta nota IEC 60320-2-2:1998	EN 60320-2-2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
Cenelec	EN 60320-2-4:2006 Snúrutengibúnaður fyrir tæki til heimilisnota og á móta nota – Hluti 2-4: Tengibúnaður sem er háður þyngd tækis til að samband náist IEC 60320-2-4:2005		
Cenelec	EN 60332-1-1:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður IEC 60332-1-1:2004	EN 50265-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
Cenelec	EN 60332-1-2:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð fyrir 1 kW loga með gasblöndu IEC 60332-1-2:2004	EN 50265-2-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60332-1-3:2004 Prófanir á brunaæiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-3: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð til þess að ákvarða logandi dropa og/eða agnir IEC 60332-1-3:2004		
Cenelec	EN 60332-2-1:2004 Prófanir á brunaæiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 2-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítills staks einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður IEC 60332-2-1:2004	EN 50265-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
Cenelec	EN 60332-2-2:2004 Prófanir á brunaæiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 2-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítills staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð varðandi dreifðan loga IEC 60332-2-2:2004	EN 50265-2-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
Cenelec	EN 60335-1:1994 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60335-1:1991 (Breytt)	EN 60335-1:1988 + A2:1988 + A5:1989 + A6:1989 + A51:1991 + A52:1992 + A53:1992 + A54:1992 + A55:1993 + A56:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-1:1994/A11:1995	Athugasemd 3	1.10.2010
	EN 60335-1:1994/A12:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1999)
	EN 60335-1:1994/A1:1996 IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1999)
	EN 60335-1:1994/A13:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2000)
	EN 60335-1:1994/A14:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
	EN 60335-1:1994/A15:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
	EN 60335-1:1994/A2:2000 IEC 60335-1:1991/A2:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-1:1994/A16:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-1:2002 Öryggi heimilistækja og á móta raftækja – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60335-1:2001 (Breytt)	EN 60335-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-1:2002/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60335-1:2002/A1:2004 IEC 60335-1:2001/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60335-1:2002/A12:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60335-1:2002/A2:2006 IEC 60335-1:2001/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-1:2002/A13:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 60335-2-2:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnssuga IEC 60335-2-2:2002 (Breytt)	EN 60335-2-2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-2:2003/A1:2004 IEC 60335-2-2:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-2-2:2003/A2:2006 IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
Cenelec	EN 60335-2-3:2002 Heimilistæki og á móta raftæki – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna straujárna IEC 60335-2-3:2002	EN 60335-2-3:1995 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-3:2002/A1:2005 IEC 60335-2-3:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
	EN 60335-2-3:2002/A2:2008 IEC 60335-2-3:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-4:2002 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna þeytivinda IEC 60335-2-4:2002	EN 60335-2-4:1995 + A1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-4:2002/A1:2004 IEC 60335-2-4:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-4:2002/A2:2006 IEC 60335-2-4:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
Cenelec	EN 60335-2-5:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla IEC 60335-2-5:2002 (Breytt)	EN 60335-2-5:1995 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-5:2003/A1:2005 IEC 60335-2-5:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-5:2003/A2:2008 IEC 60335-2-5:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
	EN 60335-2-5:2003/A11:2009	Athugasemd 3	1.11.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-6:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna eldavéla, eldunarhellna, ofna og ámóta tækja IEC 60335-2-6:2002 (Breytt)	EN 60335-2-6:1999 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-6:2003/A1:2005 IEC 60335-2-6:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-6:2003/A2:2008 IEC 60335-2-6:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-7:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur vegna þvottavéla IEC 60335-2-7:2002 (Breytt)	EN 60335-2-7:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-7:2003/A1:2004 IEC 60335-2-7:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-7:2003/A2:2006 IEC 60335-2-7:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
Cenelec	EN 60335-2-8:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rakvéla, hárklippa og ámóta tækja IEC 60335-2-8:2002 (Breytt)	EN 60335-2-8:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-8:2003/A1:2005 IEC 60335-2-8:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-8:2003/A2:2008 IEC 60335-2-8:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-9:2003 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur vegna grilla, brauðrista og ámóta eldunartækja IEC 60335-2-9:2002 (Breytt)	EN 60335-2-9:1995 + A1:1998 + A2:2000 + A11:2000 + A12:2002 + A13:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-9:2003/A1:2004 IEC 60335-2-9:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-9:2003/A2:2006 IEC 60335-2-9:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-9:2003/A12:2007	Athugasemd 3	1.10.2010
EN 60335-2-9:2003 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samhlíða sé tekið tillit til álits 2000/C 104/07 frá framkvæmdastjórninni.			
Cenelec	EN 60335-2-10:2003 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna gólfmeðferðarvéla og skúringavéla IEC 60335-2-10:2002	EN 60335-2-10:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-10:2003/A1:2008 IEC 60335-2-10:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-11:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur vegna þurrkara IEC 60335-2-11:2002 (Breytt)	EN 60335-2-11:2001 + A1:2001 + A11:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-11:2003/A1:2004 IEC 60335-2-11:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-11:2003/A2:2006 IEC 60335-2-11:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
	EN 60335-2-11:2003/A11:2008	Athugasemd 3	1.7.2011
Cenelec	EN 60335-2-12:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur vegna hitunarplanta og ámóta tækja IEC 60335-2-12:2002	EN 60335-2-12:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-12:2003/A1:2008 IEC 60335-2-12:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-13:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, steikarpanna og ámóta tækja IEC 60335-2-13:2002 (Breytt)	EN 60335-2-13:1995 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-13:2003/A1:2004 IEC 60335-2-13:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-13:2003/A2:2008 IEC 60335-2-13:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-14:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-14: Sérstök ákvæði um rafknúin eldhústæki IEC 60335-2-14:2006 (Breytt)	EN 60335-2-14:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-2-14:2006/A1:2008 IEC 60335-2-14:2006/A1:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-15:2002 Heimilisraftæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva IEC 60335-2-15:2002	EN 60335-2-15:1996 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-15:2002/A1:2005 IEC 60335-2-15:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-15:2002/A2:2008 IEC 60335-2-15:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-16:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-16: Sérstakar kröfur vegna matarsorpkvarna IEC 60335-2-16:2002 (Breytt)	EN 60335-2-16:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2006)
	EN 60335-2-16:2003/A1:2008 IEC 60335-2-16:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-17:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, -púða, -fatnaðar og ámóta sveigjanlegra hitatækja IEC 60335-2-17:2002	EN 60335-2-17:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-17:2002/A1:2006 IEC 60335-2-17:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-17:2002/A2:2009 IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	1.9.2013
Cenelec	EN 60335-2-21:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna safnhitara IEC 60335-2-21:2002 (Breytt)	EN 60335-2-21:1999 + A1:2000 + A11:2002 + A12:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-21:2003/A1:2005 IEC 60335-2-21:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2007)
	EN 60335-2-21:2003/A2:2008 IEC 60335-2-21:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.10.2013
Cenelec	EN 60335-2-23:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-23: Sérstakar kröfur vegna tækja til húð- og hárhirðu IEC 60335-2-23:2003	EN 60335-2-23:1996 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-23:2003/A1:2008 IEC 60335-2-23:2003/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-24:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-24: Sérstakar kröfur vegna kælitækja og ísgerðarvéla IEC 60335-2-24:2002	EN 60335-2-24:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-24:2003/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-24:2003/A1:2005 IEC 60335-2-24:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60335-2-24:2003/A2:2007 IEC 60335-2-24:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 60335-2-25:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-25: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna IEC 60335-2-25:2002	EN 60335-2-25:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-25:2002/A1:2005 IEC 60335-2-25:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
	EN 60335-2-25:2002/A2:2006 IEC 60335-2-25:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 60335-2-26:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-26: Sérstakar kröfur vegna klukkna IEC 60335-2-26:2002	EN 60335-2-26:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-26:2003/A1:2008 IEC 60335-2-26:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-27:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-27: Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með útfjólubláum eða innrauðum geislum IEC 60335-2-27:2002	EN 60335-2-27:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-27:2003/A1:2008 IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-27:2003/A2:2008 IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	1.10.2011
EN 60335-2-27:1997 og EN 60335-2-27:2003 ná því aðeins yfir öryggismarkmið Evróputilskipunar 2006/95/EB að jafnframt sé tekið mið af álitum framvæmdstjórnar Evrópusambandsins nr. 2004/C 275/3.			
Cenelec	EN 60335-2-28:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-28: Sérstakar kröfur vegna saumavéla IEC 60335-2-28:2002 (Breytt)	EN 60335-2-28:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-28:2003/A1:2008 IEC 60335-2-28:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-29:2004 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna hleðslutækja fyrir rafhlöður IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004	EN 60335-2-29:1996 + A11:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2007)
Cenelec	EN 60335-2-30:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-30: Sérstakar kröfur vegna hitatækja til húshitunar IEC 60335-2-30:2002 (Breytt)	EN 60335-2-30:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-30:2003/A1:2004 IEC 60335-2-30:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-2-30:2003/A2:2007 IEC 60335-2-30:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
Cenelec	EN 60335-2-31:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna gufugleypa IEC 60335-2-31:2002	EN 60335-2-31:1997 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-31:2003/A1:2006 IEC 60335-2-31:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
	EN 60335-2-31:2003/A2:2009 IEC 60335-2-31:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2014
Cenelec	EN 60335-2-32:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-32: Sérstakar kröfur vegna nuddtækja IEC 60335-2-32:2002	EN 60335-2-32:1995 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-32:2003/A1:2008 IEC 60335-2-32:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.7.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-34:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-34: Sérstakar kröfur vegna loftpressa IEC 60335-2-34:2002	EN 60335-2-34:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-34:2002/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-34:2002/A1:2005 IEC 60335-2-34:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-34:2002/A2:2009 IEC 60335-2-34:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.12.2011
Cenelec	EN 60335-2-35:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-35: Sérstakar kröfur vegna gegnumstreymisvatnshitara IEC 60335-2-35:2002	EN 60335-2-35:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-35:2002/A1:2007 IEC 60335-2-35:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
Cenelec	EN 60335-2-36:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-36: Sérstakar kröfur vegna eldavéla, ofna og eldunarhellna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-36:2002	EN 60335-2-36:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-36:2002/A1:2004 IEC 60335-2-36:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-36:2002/A2:2008 IEC 60335-2-36:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-37:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-37: Sérstakar kröfur vegna rafmagnsdjúpsteikningarpotta til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-37:2002	EN 60335-2-37:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-37:2002/A1:2008 IEC 60335-2-37:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-38:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-38: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssteikingarhellna til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-38:2002	EN 60335-2-38:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-38:2003/A1:2008 IEC 60335-2-38:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-39:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-39: Sérstakar kröfur vegna fjölnota rafmagnspanna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-39:2002	EN 60335-2-39:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-39:2003/A1:2004 IEC 60335-2-39:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-39:2003/A2:2008 IEC 60335-2-39:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.7.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-40:2003 Heimilistækja og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna hitadælna, loftkælingar- og rakaeyðingartækja IEC 60335-2-40:2002 (Breytt)	EN 60335-2-40:1997 + A1:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A12:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A1:2006 IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-40:2003/A2:2009 IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	1.3.2012
Cenelec	EN 60335-2-41:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-41: Sérstakar kröfur vegna dælna IEC 60335-2-41:2002	EN 60335-2-41:1996 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-41:2003/A1:2004 IEC 60335-2-41:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60335-2-42:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-42: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna blástursofna, gufueldavéla og gufublástursofna til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-42:2002	EN 60335-2-42:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-42:2003/A1:2008 IEC 60335-2-42:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.7.2011
Cenelec	EN 60335-2-43:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-43: Sérstakar kröfur vegna fataþurrkara og handklæðasláa IEC 60335-2-43:2002	EN 60335-2-43:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-43:2003/A1:2006 IEC 60335-2-43:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60335-2-43:2003/A2:2008 IEC 60335-2-43:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-44:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-44: Sérstakar kröfur vegna strauvéla IEC 60335-2-44:2002	EN 60335-2-44:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-44:2002/A1:2008 IEC 60335-2-44:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-45:2002 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 2-45 hluti: Sérstakar kröfur vegna færanlegra rafhitunartækja og ámóta tækja IEC 60335-2-45:2002	EN 60335-2-45:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-45:2002/A1:2008 IEC 60335-2-45:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-47:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-47: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssuðupotta til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-47:2002	EN 60335-2-47:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-47:2003/A1:2008 IEC 60335-2-47:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.6.2011
Cenelec	EN 60335-2-48:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-48: Sérstakar kröfur vegna rafmagnsgrilla og -rista til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-48:2002	EN 60335-2-48:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-48:2003/A1:2008 IEC 60335-2-48:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-49:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-49: Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitaskápa til nota í atvinnuskyni í mótuneytum IEC 60335-2-49:2002	EN 60335-2-49:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-49:2003/A1:2008 IEC 60335-2-49:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.7.2011
Cenelec	EN 60335-2-50:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-50: Sérstakar kröfur vegna tvöfaldrá rafmagnspotta til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-50:2002	EN 60335-2-50:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-50:2003/A1:2008 IEC 60335-2-50:2002/A1:2007	Athugasemd 3	1.2.2011
Cenelec	EN 60335-2-51:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-51: Sérstakar kröfur vegna kyrrstæðra hringrásardælna fyrir hitaveitu- og vatnsveitustöðvar IEC 60335-2-51:2002	EN 60335-2-51:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-51:2003/A1:2008 IEC 60335-2-51:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-52:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-52: Sérstakar kröfur vegna tækja til munnhirðu IEC 60335-2-52:2002	EN 60335-2-52:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-52:2003/A1:2008 IEC 60335-2-52:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-53:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-53: Sérstakar kröfur vegna rafhitatækja fyrir sánaböð IEC 60335-2-53:2002	EN 60335-2-53:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-53:2003/A1:2007 IEC 60335-2-53:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-54:2003 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með hjálp vökva IEC 60335-2-54:2002	EN 60335-2-54:1997 + A1:1999 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-54:2003/A1:2004 IEC 60335-2-54:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-54:2003/A11:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60335-2-54:2003/A2:2007 IEC 60335-2-54:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 60335-2-54:2008 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með hjálp vökva eða gufu IEC 60335-2-54:2008	EN 60335-2-54:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.10.2013
Cenelec	EN 60335-2-55:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-55: Sérstakar kröfur vegna raftækja til nota með fiskabúrum og garðtjörnum IEC 60335-2-55:2002	EN 60335-2-55:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-55:2003/A1:2008 IEC 60335-2-55:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-56:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-56: Sérstakar kröfur vegna myndasýningartækja og ámóta tækja IEC 60335-2-56:2002	EN 60335-2-56:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-56:2003/A1:2008 IEC 60335-2-56:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-58:2005 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna uppþvottavéla til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-58:2002 (Breytt)	EN 60335-2-58:1997 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-58:2005/A1:2008 IEC 60335-2-58:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-59:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-59: Sérstakar kröfur vegna skordýraeyða IEC 60335-2-59:2002 (Breytt)	EN 60335-2-59:1997 + A1:2001 + A11:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-59:2003/A1:2006 IEC 60335-2-59:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60335-2-60:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-60: Sérstakar kröfur vegna nuddbadkara og nuddpotta IEC 60335-2-60:2002	EN 60335-2-60:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-60:2003/A1:2005 IEC 60335-2-60:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-60:2003/A2:2008 IEC 60335-2-60:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-61:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-61: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir hitageymslur IEC 60335-2-61:2002	EN 60335-2-61:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-61:2003/A1:2005 IEC 60335-2-61:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2008)
	EN 60335-2-61:2003/A2:2008 IEC 60335-2-61:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-62:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-62: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna afskolunarvaska til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-62:2002	EN 60335-2-62:1997 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-62:2003/A1:2008 IEC 60335-2-62:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60335-2-65:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-65: Sérstakar kröfur vegna lofthreinsibúnaðar IEC 60335-2-65:2002	EN 60335-2-65:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-65:2003/A1:2008 IEC 60335-2-65:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-66:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-66: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir vatnsrúm IEC 60335-2-66:2002	EN 60335-2-66:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-66:2003/A1:2008 IEC 60335-2-66:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-67:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-67: Sérstök ákvæði um tæki sem eru notuð við gólfhreinsun eða aðra gólfmeðhöndlun, í iðnaðar- og atvinnuskyni IEC 60335-2-67:2002 (Breytt)	EN 60335-2-67:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-67:2003/A1:2006 IEC 60335-2-67:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	EN 60335-2-68:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-68: Sérstök ákvæði um úðasogtæki, í iðnaðar- og atvinnuskyni IEC 60335-2-68:2002 (Breytt)	EN 60335-2-68:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-68:2003/A1:2006 IEC 60335-2-68:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60335-2-68:2003/A2:2007 IEC 60335-2-68:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
Cenelec	EN 60335-2-69:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-69: Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnsryksuga, að meðtöldum afldrifnum burstum, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni IEC 60335-2-69:2002 (Breytt)	EN 60335-2-69:1998 + A1:2000 + A11:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-69:2003/A2:2008 IEC 60335-2-69:2002/A2:2007	Athugasemd 3	1.2.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-70:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-70: Sérstakar kröfur vegna mjaltavéla IEC 60335-2-70:2002	EN 60335-2-70:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-70:2002/A1:2007 IEC 60335-2-70:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
Cenelec	EN 60335-2-71:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-71: Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitunartækja sem eru notuð til eldis og undaneldis dýra IEC 60335-2-71:2002 (Breytt)	EN 60335-2-71:1995 + A1:1998 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60335-2-71:2003/A1:2007 IEC 60335-2-71:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
Cenelec	EN 60335-2-73:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-73: Sérstakar kröfur vegna fasttengdra ídýfingarhitara IEC 60335-2-73:2002 (Breytt)	EN 60335-2-73:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-73:2003/A1:2006 IEC 60335-2-73:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60335-2-74:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-74: Sérstakar kröfur vegna færanlegra ídýfingarhitara IEC 60335-2-74:2002	EN 60335-2-74:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-74:2003/A1:2006 IEC 60335-2-74:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
Cenelec	EN 60335-2-75:2004 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-75: Sérstakar kröfur vegna skömmtunarvéla og sjálfsala sem notuð eru til viðskipta IEC 60335-2-75:2002 (Breytt)	EN 60335-2-63:1993 + EN 60335-2-75:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-75:2004/A1:2005 IEC 60335-2-75:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-75:2004/A11:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-75:2004/A2:2008 IEC 60335-2-75:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2011
Cenelec	EN 60335-2-78:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi Hluti 2-78: Sérstakar kröfur vegna útigrilla IEC 60335-2-78:2002	EN 60335-2-78:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-78:2003/A1:2008 IEC 60335-2-78:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-79:2004 Heimilistæki og ámóta tæki – Öryggi – Hluti 2-79: Sérstakar kröfur vegna hábrýstihreinsara og gufuhreinsara, til nota í iðnaði og í atvinnuskyni IEC 60335-2-79:2002 (Breytt)	EN 60335-2-79:1998 + A1:2001 + A11:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2007)
	EN 60335-2-79:2004/A1:2006 IEC 60335-2-79:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-79:2004/A2:2007 IEC 60335-2-79:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2010)
Cenelec	EN 60335-2-80:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-80: Sérstakar kröfur vegna vifta IEC 60335-2-80:2002	EN 60335-2-80:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-80:2003/A1:2004 IEC 60335-2-80:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-80:2003/A2:2009 IEC 60335-2-80:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2014
Cenelec	EN 60335-2-81:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-81: Sérstakar kröfur vegna fótahitara og hitunarmotta IEC 60335-2-81:2002	EN 60335-2-81:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-81:2003/A1:2007 IEC 60335-2-81:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 60335-2-82:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-82: Sértækar kröfur fyrir þjónustuvélbúnað og afþreyingarvélbúnað IEC 60335-2-82:2002	EN 60335-2-82:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-82:2003/A1:2008 IEC 60335-2-82:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-83:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-83: Sérstakar kröfur varðandi upphitaðar þakrennur IEC 60335-2-83:2001		
	EN 60335-2-83:2002/A1:2008 IEC 60335-2-83:2001/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-84:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-84: Sérstakar kröfur vegna salerna IEC 60335-2-84:2002	EN 60335-2-84:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-84:2003/A1:2008 IEC 60335-2-84:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-85:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-85: Sérstakar kröfur vegna gufutækja fyrir fataefni IEC 60335-2-85:2002	EN 60335-2-85:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-85:2003/A1:2008 IEC 60335-2-85:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-86:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-86: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna fiskveiðivéla IEC 60335-2-86:2002 (Breytt)	EN 60335-2-86:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-86:2003/A1:2005 IEC 60335-2-86:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2008)
Cenelec	EN 60335-2-87:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-70: Sérstakar kröfur vegna mjaltavéla IEC 60335-2-87:2002	EN 60335-2-87:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-87:2002/A1:2007 IEC 60335-2-87:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
Cenelec	EN 60335-2-88:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-88: Sérstakar kröfur vegna rakatækja sem ætluð eru til nota með kyndi-, loftræstingar- eða loftkælingarkerfum IEC 60335-2-88:2002	EN 60335-2-88:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
Cenelec	EN 60335-2-89:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-89: Sérstakar kröfur vegna kælitækja til nota í atvinnuskyni sem búið eru sambyggðri eða aðskildri kælivökvaþéttieiningu eða þjöppu IEC 60335-2-89:2002		
	EN 60335-2-89:2002/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-89:2002/A1:2005 IEC 60335-2-89:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-89:2002/A2:2007 IEC 60335-2-89:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 60335-2-90:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-90: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-90:2006	EN 60335-2-90:2002 + A1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60335-2-96:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-96: Sérstakar kröfur varðandi sveigjanlegar rafmagnshitaplötur til húshitunar IEC 60335-2-96:2002		
	EN 60335-2-96:2002/A1:2004 IEC 60335-2-96:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-96:2002/A2:2009 IEC 60335-2-96:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.12.2013
Cenelec	EN 60335-2-97:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-97: Sérstakar kröfur varðandi rafdrif fyrir rimlatjöld, sóltjöld, rúlluþjöld og ámóta búnað IEC 60335-2-97:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt)	EN 60335-2-97:2000 + A11:2006 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-97:2006/A11:2008	Athugasemd 3	1.10.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60335-2-98:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-98: Sérstakar kröfur vegna rakatækja IEC 60335-2-98:2002	EN 60335-2-98:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-98:2003/A1:2005 IEC 60335-2-98:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-98:2003/A2:2008 IEC 60335-2-98:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.8.2013
Cenelec	EN 60335-2-99:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-99: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna gufugleypa til nota á vinnustöðum IEC 60335-2-99:2003		
Cenelec	EN 60335-2-101:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-101: Sérstakar kröfur til úðara IEC 60335-2-101:2002		
	EN 60335-2-101:2002/A1:2008 IEC 60335-2-101:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-102:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-102: Sérstakar kröfur varðandi tæki sem eru tengd við rafmagn og brenna gasi, olíu og föstu eldsneyti IEC 60335-2-102:2004 (Breytt)	EN 50165:1997 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
Cenelec	EN 60335-2-105:2005 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota sturtuklefa IEC 60335-2-105:2004		
	EN 60335-2-105:2005/A1:2008 IEC 60335-2-105:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.5.2013
Cenelec	EN 60335-2-106:2007 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi: Hluti 2-106: Sérstakar kröfur varðandi upphituð teppi og húshitunarlagnir sem komið er fyrir undir lausum gólfefnum IEC 60335-2-106:2007		
Cenelec	EN 60335-2-108:2008 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-108: Sérstakar kröfur vegna rafgreiningartækja IEC 60335-2-108:2008 (Breytt)		
Cenelec	EN 60360:1998 Stöðluð mæliaðferð fyrir hitastigshækkun í lampasökkklum IEC 60360:1998	EN 60360:1989 + A1:1994 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2001)
Cenelec	EN 60399:2004 Sivalur skrúfgangur fyrir lampahaldara með hringi til að halda skermi IEC 60399:2004	EN 60399:1993 + A1:1997 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60399:2004/A1:2008 IEC 60399:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.8.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60400:2000 Höldur fyrir flúrpípur og ræsa IEC 60400:1999 (Breytt)	EN 60400:1996 + A1:1997 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2007)
	EN 60400:2000/A1:2002 IEC 60400:1999/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2007)
	EN 60400:2000/A2:2004 IEC 60400:1999/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
Cenelec	EN 60400:2008 Höldur fyrir flúrpípur og ræsa IEC 60400:2008	EN 60400:2000 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.8.2011
Cenelec	EN 60423:2007 Pípukerfi fyrir kapallagnir – Ytri þvermál pípa fyrir raflagnir og skrúfgangar fyrir pípuhólka IEC 60423:2007		
Cenelec	EN 60432-1:2000 Ljósaperur – Öryggisforskriftir – 1. hluti: Wolfram glóðarþráðarperur til heimilisnota og áþekkrar almennrar lýsingar IEC 60432-1:1999 (Breytt)	EN 60432-1:1994 + A1:1997 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
	EN 60432-1:2000/A1:2005 IEC 60432-1:1999/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
Cenelec	EN 60432-2:2000 Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. hluti: Wolframhalógenlampa til heimilislýsingar og ámóta lýsingar IEC 60432-2:1999 (Breytt)	EN 60432-2:1994 + A1:1996 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
	EN 60432-2:2000/A1:2005 IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
Cenelec	EN 60432-3:2003 Ljósaperur – Öryggisforskriftir – 3. hluti: Wolfram-halógen lampar (ekki fyrir farartæki) IEC 60432-3:2002		
	EN 60432-3:2003/A1:2005 IEC 60432-3:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
	EN 60432-3:2003/A2:2008 IEC 60432-3:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.5.2011
Cenelec	EN 60439-1:1999 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 1. hluti: Búnaður sem hefur verið gerðarprófaður og gerðarprófaður að hluta IEC 60439-1:1999	EN 60439-1:1994 + A1:1995 + A2:1997 + A11:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
	EN 60439-1:1999/A1:2004 IEC 60439-1:1999/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60439-2:2000 Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. Hluti: Wolframhalógenlampa til heimilislýsingar og ámóta lýsingar IEC 60439-2:2000	EN 60439-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2003)
	EN 60439-2:2000/A1:2005 IEC 60439-2:2000/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
Cenelec	EN 60439-3:1991 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 3. hluti: Sérstök ákvæði um lágspennu rofbúnað og stýribúnað sem gera má ráð fyrir að verði komið fyrir á stöðum þar sem leikmenn hafa aðgang að þeim – Dreifitöflur IEC 60439-3:1990 (Breytt)		
	EN 60439-3:1991/A1:1994 IEC 60439-3:1990/A1:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1994)
	EN 60439-3:1991/A2:2001 IEC 60439-3:1990/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2004)
Cenelec	EN 60439-4:2004 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna samstæða fyrir byggingarsvæði IEC 60439-4:2004	EN 60439-4:1991 + A1:1995 + A2:1999 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
Cenelec	EN 60439-5:2006 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 5. hluti: Sérstakar kröfur vegna samsettra eininga fyrir orkudreifnet IEC 60439-5:2006	EN 50300:2004 + EN 60439-5:1996 + A1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
Cenelec	EN 60446:1999 Grunnreglur og reglur um öryggi skilflata manna og véla, merkingar og auðkenni – Auðkenning leiðara með litum og tölustöfum IEC 60446:1999	HD 324 S1:1977 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2002)
Cenelec	EN 60446:2007 Grunnreglur og reglur um öryggi skilflata manna og véla, merkingar og auðkenni – Auðkenning leiðara með litum og tölustöfum IEC 60446:2007	EN 60446:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)
Cenelec	EN 60477:1997 Jafnstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum IEC 60477:1974		
	EN 60477:1997/A1:1997 IEC 60477:1974/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
Cenelec	EN 60477-2:1997 Viðnám til nota á rannsóknarstofum -- 2. hluti: Riðstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum IEC 60477-2:1979		
	EN 60477-2:1997/A1:1997 IEC 60477-2:1979/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
Cenelec	EN 60519-1:2003 Öryggi rafhitunarbúnaðar – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60519-1:2003	EN 60519-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60519-2:2006 Öryggi rafhitunarkerfa – 2. hluti: Sérstök ákvæði um viðnámshitunarbúnað IEC 60519-2:2006	EN 60519-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
Cenelec	EN 60519-3:2005 Öryggi í rafhitalögnum – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna span- og leiðnihitunar og leiðnihita- og spanbræðslulagna IEC 60519-3:2005	EN 60519-3:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2008)
Cenelec	EN 60519-4:2006 Öryggi í rafhitalögnum – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna lagna í ljósbogaofnum IEC 60519-4:2006	EN 60519-4:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
Cenelec	EN 60519-6:2002 Öryggi í rafhitalögnum – 6. hluti: Forskriftir um öryggi örbylgjuhitunarbúnaðar í iðnaði IEC 60519-6:2002		
Cenelec	EN 60519-7:2008 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 7: Sérstakar kröfur varðandi lagnir með rafeindabyssum IEC 60519-7:2008		
Cenelec	EN 60519-8:2005 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 8: Sérstakar kröfur varðandi ofna til endurbæðslu á rafgjalli IEC 60519-8:2005		
Cenelec	EN 60519-9:2005 Öryggi í rafhitalögnum – 9. hluti: Sérstakar kröfur vegna torleiðihitalagna með hátíðni IEC 60519-9:2005	EN 60519-9:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
Cenelec	EN 60519-10:2005 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 10: Sérstakar kröfur varðandi rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og verslunarbúnaði IEC 60519-10:2005		
Cenelec	EN 60519-11:1997 Öryggi í rafhitalögnum – 11. hluti: Sérstakar kröfur vegna lagna sem notaðar eru þegar hrært er með rafsegulsviði í fljótandi málmum, þeir fluttir eða þeim hellt IEC 60519-11:1997		
Cenelec	EN 60519-21:1998 Öryggi í rafhitalögnum – 21. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámshitunarbúnaðar – Búnaður til að hita og bræða gler IEC 60519-21:1998		
Cenelec	EN 60519-21:2009 Öryggi í rafhitalögnum – 21. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámshitunarbúnaðar – Búnaður til að hita og bræða gler IEC 60519-21:2008	EN 60519-21:1998 Athugasemd 2.1	1.12.2011
Cenelec	EN 60523:1993 Rakstraumsjafnar IEC 60523:1975 + A1:1979		
	EN 60523:1993/A2:1997 IEC 60523:1975/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60524:1993 Rakstraumsspennudeilar IEC 60524:1975 + A1:1981		
	EN 60524:1993/A2:1997 IEC 60524:1975/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
Cenelec	EN 60529:1991 Verndarstig sem umlykjur veita (IP-tákn) IEC 60529:1989		
	EN 60529:1991/A1:2000 IEC 60529:1989/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2003)
Cenelec	EN 60564:1993 Rakstraumsmælirbrýr til að mæla viðnám IEC 60564:1977 + A1:1981		
	EN 60564:1993/A2:1997 IEC 60564:1977/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
Cenelec	EN 60570:1996 Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker IEC 60570:1995	EN 60570:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.1997)
	EN 60570:1996/A1:1998 IEC 60570:1995/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60570:1996/A2:2000 IEC 60570:1995/A2:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
Cenelec	EN 60570:2003 Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker IEC 60570:2003 (Breytt)	EN 60570:1996 ásamt breytingum + EN 60570-2-1:1994 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 60570-2-1:1994 Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker – 2. hluti: Blönduð kerfi – 1. þáttur: Flokkar I og III IEC 60570-2-1:1994		
	EN 60570-2-1:1994/A1:1996 IEC 60570-2-1:1994/A1:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
Cenelec	EN 60598-1:2004 Ljósker – 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir IEC 60598-1:2003 (Breytt)	EN 60598-1:2000 + A11:2000 + A12:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60598-1:2004/A1:2006 IEC 60598-1:2003/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2010)
Cenelec	EN 60598-1:2008 Ljósker – Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir IEC 60598-1:2008 (Breytt)	EN 60598-1:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	12.4.2012
	EN 60598-1:2008/A11:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60598-2-1:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. þáttur – Föst ljóssker til almennra nota IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987		
Cenelec	EN 60598-2-2:1996 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 2. þáttur: Innfelldir lampar IEC 60598-2-2:1996	EN 60598-2-2:1989 + A2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60598-2-2:1996/A1:1997 IEC 60598-2-2:1996/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
Cenelec	EN 60598-2-3:1994 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 3. þáttur – Ljóssker til götulýsingar IEC 60598-2-3:1993		
	EN 60598-2-3:1994/A1:1997 IEC 60598-2-3:1993/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.1998)
	EN 60598-2-3:1994/A2:2001 IEC 60598-2-3:1993/A2:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
Cenelec	EN 60598-2-3:2003 Ljóssker – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Ljóssker til götulýsingar IEC 60598-2-3:2002	EN 60598-2-3:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 60598-2-4:1997 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 4. þáttur: Færanlegir lampar til almennra nota IEC 60598-2-4:1997	EN 60598-2-4:1989 + A3:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1998)
Cenelec	EN 60598-2-5:1998 Lampar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur – Fljóðljós IEC 60598-2-5:1998	EN 60598-2-5:1989 + A2:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2005)
Cenelec	EN 60598-2-6:1994 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 6. þáttur – Ljóssker með innbyggðum straumbreytum fyrir glóðarþráðarlampa IEC 60598-2-6:1994	EN 60598-2-6:1989 + A2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60598-2-6:1994/A1:1997 IEC 60598-2-6:1994/A1:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1997)
Cenelec	EN 60598-2-7:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 7. þáttur – Færanleg ljóssker til nota í gördum IEC 60598-2-7:1982 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)		
	EN 60598-2-7:1989/A2:1996 IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1997)
	EN 60598-2-7:1989/A13:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1997)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60598-2-8:1997 Lampar – 2-8 hluti: Sérstakar kröfur – Handlampar IEC 60598-2-8:1996 (Breytt)	EN 60598-2-8:1989 + A2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.1998)
	EN 60598-2-8:1997/A1:2000 IEC 60598-2-8:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2003)
	EN 60598-2-8:1997/A2:2008 IEC 60598-2-8:1996/A2:2007	Athugasemd 3	1.2.2011
Cenelec	EN 60598-2-9:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 9. þáttur – Ljós- og kvikmyndunarljóssker (ekki til atvinnunota) IEC 60598-2-9:1987		
	EN 60598-2-9:1989/A1:1994 IEC 60598-2-9:1987/A1:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1995)
Cenelec	EN 60598-2-10:2003 Ljóssker – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur – Færanleg ljóssker fyrir börn IEC 60598-2-10:2003		
Cenelec	EN 60598-2-11:2005 Ljóssker – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur – Ljóssker í fiskabúr IEC 60598-2-11:2005		
Cenelec	EN 60598-2-12:2006 Ljóssker – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur – Næturljós sem fest eru við innstungur raflagnar IEC 60598-2-12:2006		
Cenelec	EN 60598-2-13:2006 Ljóssker – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur – Innfelld ljóssker í jörð IEC 60598-2-13:2006		
Cenelec	EN 60598-2-14:2009 Ljóssker – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur – Ljóssker fyrir úrhleðslupípur með kalt bakskaut (neonpípur) og sambærilegan búnað IEC 60598-2-14:2009		
Cenelec	EN 60598-2-17:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 17. þáttur – Ljóssker til sviðslýsingar og lýsingar í sjónvarps- og kvikmyndaupptökuverum og á ljósmyndastofum (utan húss og innan) IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987		
	EN 60598-2-17:1989/A2:1991 IEC 60598-2-17:1984/A2:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.1992)
Cenelec	EN 60598-2-19:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 19. þáttur – Ljóssker með lofstreymi (öryggiskröfur) IEC 60598-2-19:1981 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)		
	EN 60598-2-19:1989/A2:1998 IEC 60598-2-19:1981/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60598-2-20:1997 Ljóssker – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur – Ljósakeðjur IEC 60598-2-20:1996 (Breytt)	EN 60598-2-20:1991 + A11:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1998)
	EN 60598-2-20:1997/A1:1998 IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60598-2-20:1997/A2:2004 IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60598-2-22:1998 Ljóssker – Hluti 2-22: Sérstakar kröfur – Ljóssker fyrir neyðarlýsingu IEC 60598-2-22:1997 (Breytt)	EN 60598-2-22:1990 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60598-2-22:1998/A1:2003 IEC 60598-2-22:1997/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60598-2-22:1998/A2:2008 IEC 60598-2-22:1997/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 60598-2-23:1996 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 23. þáttur: Ljósakerfi með mjög lágrí spennu fyrir glóðarþráðarperur IEC 60598-2-23:1996		
	EN 60598-2-23:1996/A1:2000 IEC 60598-2-23:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
Cenelec	EN 60598-2-24:1998 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 24. þáttur: Lampar með takmörkuðum yfirborðshita IEC 60598-2-24:1997 (Breytt)		
Cenelec	EN 60598-2-25:1994 Ljóssker – 2-25. hluti: Sérstakar kröfur – Ljóssker til nota í meðferðarherbergjum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva IEC 60598-2-25:1994		
	EN 60598-2-25:1994/A1:2004 IEC 60598-2-25:1994/A1:2004	Athugasemd 3	1.11.2011
Cenelec	EN 60618:1997 Spanspennudeilar IEC 60618:1978 + A1:1981		
	EN 60618:1997/A2:1997 IEC 60618:1978/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
Cenelec	EN 60645-1:2001 Rafhljóðtækni – Heyrnarmælíbúnaður – 1. hluti: Hreintónsheyrmælar IEC 60645-1:2001	EN 60645-1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2004)
Cenelec	EN 60645-3:1995 Hljóðmælar – 3. hluti: Stutt prófunarhljóðmerki til heyrmælinga og tauga-eyrnafræðilegra nota IEC 60645-3:1994		
Cenelec	EN 60645-3:2007 Rafmagnshljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 3: Stutt prófunarmerki IEC 60645-3:2007	EN 60645-3:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60645-4:1995 Hljóðmælar – 4. hluti: Búnaður til heyrnarmælinga á hárrí tíðni IEC 60645-4:1994		
Cenelec	EN 60662:1993 Háþrýsti-natríum gufulampar IEC 60662:1980 (Breytt) + A1:1986 (Breytt) + A2:1987 (Breytt) + A3:1990 (Breytt)		
	EN 60662:1993/A4:1994 IEC 60662:1980/A4:1992	Athugasemd 3	Liðinn (15.3.1995)
	EN 60662:1993/A6:1994 IEC 60662:1980/A6:1994	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
	EN 60662:1993/A5:1994 IEC 60662:1980/A5:1993	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
	EN 60662:1993/A7:1995 IEC 60662:1980/A7:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60662:1993/A9:1997 IEC 60662:1980/A9:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1998)
	EN 60662:1993/A10:1997 IEC 60662:1980/A10:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
Cenelec	EN 60664-1:2003 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 1. hluti: Meginreglur, kröfur og prófanir IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002	HD 625.1 S1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
Cenelec	EN 60664-1:2007 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 1. hluti: Meginreglur, kröfur og prófanir IEC 60664-1:2007	EN 60664-1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
Cenelec	EN 60664-3:2003 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 3. hluti: Varnir gegn mengun með húðun, hertu resíni eða steypu plasti IEC 60664-3:2003	HD 625.3 S1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
Cenelec	EN 60664-4:2006 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – Hluti 4: Atriði sem varða hátíðnispennuálag IEC 60664-4:2005		
Cenelec	EN 60664-5:2003 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 5. hluti: Alhliða aðferð til þess að ávarða bil og skriðspennulengd 2 mm eða minna IEC 60664-5:2003		
Cenelec	EN 60664-5:2007 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – Hluti 5: Alhliða aðferð til þess að ávarða bil og skriðspennulengd 2 mm eða minna IEC 60664-5:2007	EN 60664-5:2003 Athugasemd 2.1	1.10.2010

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60669-1:1999 Rofar fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60669-1:1998 (Breytt)	EN 60669-1:1995 + A2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60669-1:1999/A1:2002 IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60669-1:1999/A2:2008 IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Breytt)	Athugasemd 3	1.10.2013
Cenelec	EN 60669-2-1:2004 Rofar fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur – Rafeindarofar IEC 60669-2-1:2002 (Breytt)	EN 60669-2-1:2000 + A2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60669-2-1:2004/A1:2009 IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	1.4.2012
Cenelec	EN 60669-2-2:2006 Rofar fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Rafsegulfjarstýrðir rofar (RCS) IEC 60669-2-2:2006	EN 60669-2-2:1997 + A1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
Cenelec	EN 60669-2-3:2006 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar á móta fastar lagnir – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Tímarofar IEC 60669-2-3:2006	EN 60669-2-3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
Cenelec	EN 60669-2-4:2005 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar á móta fastar lagnir – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur – einangrunarofar IEC 60669-2-4:2004 (Breytt)		
Cenelec	EN 60670-1:2005 Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60670-1:2002 (Breytt)		
Cenelec	EN 60670-21:2007 Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir heimilisraflagnir og á móta fastar lagnir – Hluti 21: Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur með upphengibúnaði IEC 60670-21:2004 (Breytt)		
Cenelec	EN 60670-22:2006 Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi tengikassa og tengiumlykjur IEC 60670-22:2003 (Breytt)		
Cenelec	EN 60670-23:2008 Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir heimilisraflagnir og á móta fastar lagnir – Hluti 23: Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur í gólfum IEC 60670-23:2006 (Breytt)		
Cenelec	EN 60691:2003 Bræðivör – Kröfur og notkunarleiðbeiningar IEC 60691:2002	EN 60691:1995 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60691:2003/A1:2007 IEC 60691:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60695-1-1:2000 Brunahættuprófanir – Hluti 1-1: Leiðbeiningar um mat á brunahættu frá rafmagnsvörum – Leiðbeiningar IEC 60695-1-1:1999	EN 60695-1-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
Cenelec	EN 60695-2-10:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-10: Glóð-/heitvirsprófunaraðferðir – Glóðvirabúnaður og almenn prófunaraðferð IEC 60695-2-10:2000	EN 60695-2-1/0:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60695-2-11:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-11: Glóð-/heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi notendavöru með glóðvír IEC 60695-2-11:2000	EN 60695-2-1/1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60695-2-12:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-12: Glóð-/heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi efna með glóðvír IEC 60695-2-12:2000	EN 60695-2-1/2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60695-2-13:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-13: Glóð-/heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa kveikjuhættu efna með glóðvír IEC 60695-2-13:2000	EN 60695-2-1/3:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60695-10-2:2003 Brunahættuprófun – Hluti 10-2: Afbriðilegur hiti – Kúluprýstingsprófun IEC 60695-10-2:2003		
Cenelec	EN 60695-10-3:2002 Brunahættuprófun – Hluti 10-3: Afbriðilegur hiti – Hitaprófun á formheldni IEC 60695-10-3:2002		
Cenelec	EN 60695-11-2:2003 Brunahættuprófun – Hluti 11-2: Prófunarlogar – Forblandaður prófunarlogi að nafngildi 1 kW – Tæki, tilhögun stafestingarprófunar og leiðbeiningar IEC 60695-11-2:2003	EN 60695-2-4/1:1993 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 60695-11-5:2005 Brunahættuprófun – Hluti 11-5: Prófunarlogar – Prófunaraðferð með nálarloga – Tæki, tilhögun stafestingarprófunar og leiðbeiningar IEC 60695-11-5:2004	EN 60695-2-2:1994 + A1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2008)
Cenelec	EN 60695-11-10:1999 Brunahættuprófun – Hluti 11-10: Prófunarlogar – Láréttar og lóðréttar prófunaraðferðir með 50 W loga IEC 60695-11-10:1999		
	EN 60695-11-10:1999/A1:2003 IEC 60695-11-10:1999/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60695-11-20:1999 Brunahættuprófun – Hluti 11-20: Prófunarlogar – Prófunaraðferðir með 500 W loga IEC 60695-11-20:1999		
Cenelec	EN 60702-1:2002 Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir málspennu sem er ekki meiri en 750 V – 1. hluti: Strengir IEC 60702-1:2002	HD 586.1 S1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2005)
Cenelec	EN 60702-2:2002 Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir málspennu sem er ekki meiri en 750 V – 2. hluti: Tengir IEC 60702-2:2002	HD 586.2 S1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2005)
Cenelec	EN 60715:2001 Stærðir lágspennurofbúnaðar og stýribúnaðar – Stöðluð uppsetning raftækja á burðarslám í rof- og stýribúnaðarsamstæðum IEC 60715:1981 + A1:1995		
Cenelec	EN 60719:1993 Útreikningur á neðri og efri mörkum fyrir meðal ytra mál strengja með sívala koparleiddara með málspennu að og með 450/750 V IEC 60719:1992		
Cenelec	EN 60728-11:2005 Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk margmiðlunarkerfi – Hluti 11: Öryggi IEC 60728-11:2005 (Breytt)	EN 50083-1:1993 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2008)
Cenelec	EN 60730-1:1991 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1986 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A1:1991 IEC 60730-1:1986/A1:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A11:1991	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A12:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A14:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60730-1:1995 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1993 (Breytt)	EN 60730-1:1991 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1995/A11:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.1998)
	EN 60730-1:1995/A12:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A1:1997 IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A2:1998 IEC 60730-1:1993/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A14:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A15:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A16:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2000)
	EN 60730-1:1995/A17:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2002)
	EN 60730-1:1995/A18:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
Cenelec	EN 60730-1:2000 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1999 (Breytt)	EN 60730-1:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:2000/A12:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A1:2004 IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A13:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60730-1:2000/A14:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A15:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A2:2008 IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	1.6.2011
Cenelec	EN 60730-2-2:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hlutar 2-2: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla IEC 60730-2-2:2001 (Breytt)	EN 60730-2-2:1991 + A1:1997 + A2:1997 + A11:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60730-2-2:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60730-2-2:2002/A1:2006 IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60730-2-3:1992 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitavara fyrir straumfesta fyrir sívala flúrlampa IEC 60730-2-3:1990 (Breytt)		
	EN 60730-2-3:1992/A1:1998 IEC 60730-2-3:1990/A1:1995 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-3:1992/A2:2001 IEC 60730-2-3:1990/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
	EN 60730-2-3:1992/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 60730-2-3:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna hitavara fyrir straumfesta fyrir sívala flúrlampa IEC 60730-2-3:2006 (Breytt)	EN 60730-2-3:1992 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	EN 60730-2-4:1993 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla fyrir loftþéttar og hálfloftþéttar hreyfilloftþjöppur IEC 60730-2-4:1990 (Breytt)		
	EN 60730-2-4:1993/A1:1998 IEC 60730-2-4:1990/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-4:1993/A2:2002 IEC 60730-2-4:1990/A2:2001 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
Cenelec	EN 60730-2-4:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla fyrir loftþéttar og hálfloftþéttar hreyfilloftþjöppur IEC 60730-2-4:2006 (Breytt)	EN 60730-2-4:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	EN 60730-2-5:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra stýrikerfa fyrir rafmagnsbrennara IEC 60730-2-5:2000 (Breytt)	EN 60730-2-5:1995 + A1:1996 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-5:2002/A1:2004 IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-5:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	EN 60730-2-6:1995 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra þrýstingsnæmra stýritækja að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-6:1991 (Breytt)		
	EN 60730-2-6:1995/A1:1997 IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (15.12.2003)
	EN 60730-2-6:1995/A2:1998 IEC 60730-2-6:1991/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60730-2-6:2008 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra þrýstingsnæmra stýritækja að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-6:2007 (Breytt)	EN 60730-2-6:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.7.2011
Cenelec	EN 60730-2-7:1991 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna tímaúra og tímarofa IEC 60730-2-7:1990 (Breytt)		
	EN 60730-2-7:1991/A12:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A11:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A1:1997 IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A13:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60730-2-7:1991/A14:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
Cenelec	EN 60730-2-8:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra vatnsloka að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-8:2000 (Breytt)	EN 60730-2-8:1995 + A1:1997 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-8:2002/A1:2003 IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	EN 60730-2-9:2002 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitanæmra stýringa IEC 60730-2-9:2000 (Breytt)	EN 60730-2-9:1995 + A1:1996 + A2:1997 + A11:1997 + A12:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A1:2003 IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A12:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60730-2-9:2002/A2:2005 IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
Cenelec	EN 60730-2-10:1995 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna ræsiliða fyrir hreyfla IEC 60730-2-10:1991 (Breytt)		
	EN 60730-2-10:1995/A1:1996 IEC 60730-2-10:1991/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-10:1995/A2:2002 IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60730-2-10:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna ræsiliða fyrir hreyfla IEC 60730-2-10:2006	EN 60730-2-10:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	EN 60730-2-11:1993 Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota – 2-11. hluti: Sérstök ákvæði um orkustilla IEC 60730-2-11:1993		
	EN 60730-2-11:1993/A1:1997 IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2000)
	EN 60730-2-11:1993/A2:1998 IEC 60730-2-11:1993/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60730-2-11:1993/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60730-2-11:2008 Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-11: Sérstök ákvæði um orkustilla IEC 60730-2-11:2006	EN 60730-2-11:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.10.2010
Cenelec	EN 60730-2-12:2006 Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-12: Sérstök ákvæði um rafknúna hurðarlæsingar IEC 60730-2-12:2005 (Breytt)	EN 60730-2-12:1993 + A1:1997 + A11:2005 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60730-2-12:2006/A11:2008	Athugasemd 3	1.4.2011
Cenelec	EN 60730-2-13:1998 Sjálfvirkar rafstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna stýringa sem skynja raka IEC 60730-2-13:1995 (Breytt)		
	EN 60730-2-13:1998/A1:1998 IEC 60730-2-13:1995/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
	EN 60730-2-13:1998/A2:2002 IEC 60730-2-13:1995/A2:2000 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
	EN 60730-2-13:1998/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
Cenelec	EN 60730-2-13:2008 Sjálfvirkar stýringar til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna stýringa sem skynja raka IEC 60730-2-13:2006 (Breytt)	EN 60730-2-13:1998 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.10.2010
Cenelec	EN 60730-2-14:1997 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna rofa IEC 60730-2-14:1995 (Breytt)		
	EN 60730-2-14:1997/A1:2001 IEC 60730-2-14:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
	EN 60730-2-14:1997/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
	EN 60730-2-14:1997/A2:2008 IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	1.8.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60730-2-15:1995 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2-15. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra stýritækja sem skynja vatnsyfirborð af flotgerð eða rafskautsskynjaragerð sem notuð eru í katla IEC 60730-2-15:1994		
	EN 60730-2-15:1995/A1:1998 IEC 60730-2-15:1994/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-15:1995/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60730-2-16:1997 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra rafstýrðra vatnsborðsstilla af flotholtsgerð til heimilisnota og ámóta nota IEC 60730-2-16:1995 (Breytt)		
	EN 60730-2-16:1997/A1:1998 IEC 60730-2-16:1995/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2004)
	EN 60730-2-16:1997/A2:2001 IEC 60730-2-16:1995/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
	EN 60730-2-16:1997/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 60730-2-18:1999 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2-18. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra rafstýringa fyrir vatns- og loftstreymi, ásamt vélrænum kröfum IEC 60730-2-18:1997 (Breytt)		
	EN 60730-2-18:1999/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 60730-2-19:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-19: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra oliuloka, að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-19:1997 (Breytt) + A1:2000 (Breytt)		
	EN 60730-2-19:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60730-2-19:2002/A2:2008 IEC 60730-2-19:1997/A2:2007	Athugasemd 3	1.2.2011
Cenelec	EN 60799:1998 Rafmagnsaukahlutir – Snúrusett og samteningarsnúrusett IEC 60799:1998	EN 60799:1987 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
Cenelec	EN 60811-1-1:1995 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-1: Almenn notkun – Mæling á þykkt og heildarmálum – Prófanir til að ákvarða vélræna eiginleika IEC 60811-1-1:1993	HD 55.1.1 S3:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-1:1995/A1:2001 IEC 60811-1-1:1993/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2004)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60811-1-2:1995 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-2: Almenn notkun – Öldrun með hita IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989	HD 55.1.2 S2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-2:1995/A2:2000 IEC 60811-1-2:1985/A2:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2003)
Cenelec	EN 60811-1-3:1995 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi og ljósleiðara-Sameiginlegar prófunaraðferðir – 1. hluti: Almenn notkun – 3. þáttur: Aðferðir við að ákvarða þéttleika – Vatnsgleypniprófanir – Rýrnunarprófun IEC 60811-1-3:1993	HD 55.1.3 S2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-3:1995/A1:2001 IEC 60811-1-3:1993/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2004)
Cenelec	EN 60811-1-4:1995 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-4: Almenn notkun – Prófun við lágt hitastig IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993	HD 55.1.4 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-4:1995/A2:2001 IEC 60811-1-4:1985/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2004)
Cenelec	EN 60811-2-1:1998 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi og ljósleiðara-Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 2-1: Aðferðir sem eru sérstaklega fyrir elastómersambönd – Prófun á ósonþoli – Hitapansprófun – Olíuþolsprófun IEC 60811-2-1:1998	EN 60811-2-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2000)
	EN 60811-2-1:1998/A1:2001 IEC 60811-2-1:1998/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2004)
Cenelec	EN 60811-3-1:1995 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi og ljósleiðara-Sameiginlegar prófunaraðferðir – 3. hluti: Aðferðir sem eru sérstaklega fyrir PVC-sambönd – 1. þáttur: Þrýstingsprófun við hátt hitastig – Prófanir á sprunguþoli IEC 60811-3-1:1985	HD 55.3.1 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2000)
	EN 60811-3-1:1995/A1:1996 IEC 60811-3-1:1985/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.1997)
	EN 60811-3-1:1995/A2:2001 IEC 60811-3-1:1985/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2004)
Cenelec	EN 60811-3-2:1995 Einangrunar- og kápuæfni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Rýrnunarprófun – Hitastöðugleikaprófun IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993	HD 55.3.2 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-3-2:1995/A2:2004 IEC 60811-3-2:1985/A2:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60811-4-1:2004 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-1: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Þol gegn sprungum af völdum umhverfisspennu – Mæling á bræðslustreymisstuðli – Mæling á sót- og steinefnainnihaldi í pólýetýleni með beinum bruna – Mæling á sótmagni með þyngdargreiningu við mismunandi hitastig (TGA) – Greining á sótdreifingu í pólýetýleni með smásjá IEC 60811-4-1:2004	EN 60811-4-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
Cenelec	EN 60811-4-2:2004 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-2: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Lenging við rof eftir meðhöndlun við hátt hitastig – Vafprófun eftir meðhöndlun við hátt hitastig – Vafprófun að lokinni hitaðrúningu í lofti – Mæling á massaaukningu – Langtímastöðuleikaprófun – Prófunaraðferð fyrir oxun með koparhvata IEC 60811-4-2:2004	EN 60811-4-2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
Cenelec	EN 60811-5-1:1999 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – 5.1 hluti: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir fyllisambönd – Dropapunktur – Aðskiljun olíu – Stökkleiki við lágan hita – Heildarsýrutala – Fjarvera tærandi íefna – Torleiðnistuðull við 23°C – Jafnstraumsviðnám við 23° IEC 60811-5-1:1990 (Breytt)	HD 55.5.1 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2001)
	EN 60811-5-1:1999/A1:2004 IEC 60811-5-1:1990/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60825-1:1994 Öryggi leysitækja – 1. hluti: Flokkun búnaðar, kröfur og notendaleiðbeiningar IEC 60825-1:1993		
	EN 60825-1:1994/A2:2001 IEC 60825-1:1993/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2005)
	EN 60825-1:1994/A1:2002 IEC 60825-1:1993/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
Cenelec	EN 60825-1:2007 Öryggi leysitækja – Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur IEC 60825-1:2007	EN 60825-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	EN 60825-2:2004 Öryggi leysitækja – 2. hluti: Öryggi ljósleiðarafjarskiptakerfa IEC 60825-2:2004	EN 60825-2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60825-2:2004/A1:2007 IEC 60825-2:2004/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60825-4:2006 Öryggi leysitækja – 4. hluti: Leysivarnir IEC 60825-4:2006	EN 60825-4:1997 + A1:2002 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60825-4:2006/A1:2008 IEC 60825-4:2006/A1:2008	Athugasemd 3	1.9.2011
Cenelec	EN 60825-12:2004 Öryggi leysitækja – 12. hluti: Öryggi fjarskiptakerfa sem nota ljós í tómarúmi við flutning upplýsinga IEC 60825-12:2004		
Cenelec	EN 60831-1:1996 Sjálfræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 1. hluti: Almennir – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60831-1:1996	EN 60831-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.1997)
	EN 60831-1:1996/A1:2003 IEC 60831-1:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60831-2:1996 Sjálfræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir, prófanir á sjálfræðingu og eyðileggingarprófanir IEC 60831-2:1995	EN 60831-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
Cenelec	EN 60838-1:2004 Ýmiss konar lampahaldarar – 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir IEC 60838-1:2004	EN 60838-1:1998 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60838-1:2004/A1:2008 IEC 60838-1:2004/A1:2008	Athugasemd 3	1.8.2011
Cenelec	EN 60838-2-1:1996 Ýmiss konar lampahaldarar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. þáttur: Lampahaldarar S14 IEC 60838-2-1:1994		
	EN 60838-2-1:1996/A1:1998 IEC 60838-2-1:1994/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2005)
	EN 60838-2-1:1996/A2:2004 IEC 60838-2-1:1994/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
Cenelec	EN 60838-2-2:2006 Ýmiss konar lampahaldarar – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Tengibúnaður fyrir ljósdíóðueiningar IEC 60838-2-2:2006		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60898-1:2003 Rafbúnaður – Sjálfvar til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og á móta nota – 1. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum IEC 60898-1:2002 (Breytt)	EN 60898:1991 + A1:1991 + A11:1994 + A12:1995 + A13:1995 + A14:1995 + A15:1995 + A16:1996 + A17:1998 + A18:1998 + A19:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60898-1:2003/A1:2004 IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60898-1:2003/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
Cenelec	EN 60898-2:2001 Sjálfvar til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og á móta nota – 2. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum og jafnstraum IEC 60898-2:2000		
Cenelec	EN 60898-2:2006 Rafbúnaður – Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og á móta nota – 2. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum og jafnstraum IEC 60898-2:2000 (Breytt) + A1:2003 (Breytt)	EN 60898-2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)
Cenelec	EN 60931-1:1996 Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000V – 1. hluti: Almenn – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60931-1:1996	EN 60931-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.1997)
	EN 60931-1:1996/A1:2003 IEC 60931-1:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	EN 60931-2:1996 Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir og eyðileggingarprófanir IEC 60931-2:1995	EN 60931-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
Cenelec	EN 60931-3:1996 Affallsaflþéttar sem gera ekki við sig sjálfir fyrir riðstraumskerfi með málspennu að og með 1 kV – 3. hluti: Innri vör IEC 60931-3:1996		
Cenelec	EN 60934:2001 Sjálfrófar í rafbúnaði IEC 60934:2000	EN 60934:1994 + A1:1994 + A2:1997 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
	EN 60934:2001/A1:2007 IEC 60934:2000/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60947-1:2004 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 1. hluti: Almennar reglur IEC 60947-1:2004	EN 60947-1:1999 + A1:2000 + A2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2007)
Cenelec	EN 60947-1:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 1. hluti: Almennar reglur IEC 60947-1:2007	EN 60947-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
Cenelec	EN 60947-2:2006 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 2. hluti: Aflofar IEC 60947-2:2006	EN 60947-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60947-2:2006/A1:2009 IEC 60947-2:2006/A1:2009	Athugasemd 3	1.7.2012
Cenelec	EN 60947-3:1999 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 3. hluti: Álagsrofar, skilrofar, álagsskilrofar og rofaeiningar með vörum IEC 60947-3:1999	EN 60947-3:1992 + A1:1995 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2002)
	EN 60947-3:1999/A1:2001 IEC 60947-3:1999/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60947-3:1999/A2:2005 IEC 60947-3:1999/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	EN 60947-3:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 3. hluti: Álagsrofar, skilrofar, álagsskilrofar og rofaeiningar með vörum IEC 60947-3:2008	EN 60947-3:1999 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.5.2012
Cenelec	EN 60947-4-1:2001 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-1: Segulrofar og hreyfilræsar – Rafvélrænir segulrofar og hreyfilræsar IEC 60947-4-1:2000	EN 60947-4-1:1992 + A1:1995 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
	EN 60947-4-1:2001/A1:2002 IEC 60947-4-1:2000/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60947-4-1:2001/A2:2005 IEC 60947-4-1:2000/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 60947-4-2:2000 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-2: Spólurofar og hreyfilræsar – Hálfleiðarahreyfilstýribúnaður og hreyfilræsar fyrir riðstraumshreyfla IEC 60947-4-2:1999	HD 419.2 S1:1987 + EN 60947-4-2:1996 + A1:1997 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
	EN 60947-4-2:2000/A1:2002 IEC 60947-4-2:1999/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2005)
	EN 60947-4-2:2000/A2:2006 IEC 60947-4-2:1999/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60947-4-3:2000 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 4-3: Spólurofar og hreyfilræsar – hálfleiðarastýribúnaður og -rofar fyrir riðstraumsálag en þó ekki hreyfla IEC 60947-4-3:1999	HD 419.2 S1:1987 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
	EN 60947-4-3:2000/A1:2006 IEC 60947-4-3:1999/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
Cenelec	EN 60947-5-1:2004 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-1: Stýrstraumrásabúnaður og -roflutar – Rafvélrænn stýrstraumrásabúnaður IEC 60947-5-1:2003	EN 60947-5-1:1997 + A1:1999 + A2:2000 + A12:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2007)
	EN 60947-5-1:2004/A1:2009 IEC 60947-5-1:2003/A1:2009	Athugasemd 3	1.5.2012
Cenelec	EN 60947-5-2:1998 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-2: Stýrstraumrásabúnaður og roflutar – Nálægðarrofar IEC 60947-5-2:1997 (Breytt)	EN 60947-5-2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2001)
	EN 60947-5-2:1998/A1:1999 IEC 60947-5-2:1997/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2002)
	EN 60947-5-2:1998/A2:2004 IEC 60947-5-2:1997/A2:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2007)
Cenelec	EN 60947-5-2:2007 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-2: Stýrirásabúnaður og roflutar – Nálægðarrofar IEC 60947-5-2:2007	EN 60947-5-2:1998 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.11.2010
Cenelec	EN 60947-5-3:1999 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-3: Stýrirásabúnaður og roflutar – Kröfur um náandarrofa með skilgreindri hegðun í bilunartilvikum (PDF) IEC 60947-5-3:1999		
	EN 60947-5-3:1999/A1:2005 IEC 60947-5-3:1999/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
Cenelec	EN 60947-5-4:2003 Lágspennurof- og stýribúnaður – 5. hluti: Stýrirásabúnaður og roflutar – 4. þáttur: Aðferðir til að meta getu lágorkusnerta IEC 60947-5-4:2002	EN 60947-5-4:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
Cenelec	EN 60947-5-5:1997 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-5: Stýrirásabúnaður og roflutar – Rafstýrður neyðarstöðvunarbúnaður með vélrænni læsingu IEC 60947-5-5:1997		
	EN 60947-5-5:1997/A1:2005 IEC 60947-5-5:1997/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
Cenelec	EN 60947-5-7:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-7: Stýrstraumrásabúnaður og roflutar – Kröfur til nálægðarskynjara og rofmagnara með hliðrænu frálagi IEC 60947-5-7:2003	EN 50319:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2006)

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60947-5-8:2006 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-8: Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Þriggja stöðu haldrofar IEC 60947-5-8:2006		
Cenelec	EN 60947-5-9:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-9: Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Rennslisrofar IEC 60947-5-9:2006		
Cenelec	EN 60947-6-1:2005 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-1: Margnota búnaður – Yfirfærslurofbúnaður IEC 60947-6-1:2005	EN 60947-6-1:1991 + A1:1994 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
Cenelec	EN 60947-6-2:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-2: Margnota búnaður: Stýri- og verndarrofar IEC 60947-6-2:2002	EN 60947-6-2:1993 + A1:1997 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2005)
	EN 60947-6-2:2003/A1:2007 IEC 60947-6-2:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 60947-7-1:2002 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 7. hluti: Hjálparbúnaður – 1. þáttur – Raðklemmur fyrir koparleiðara IEC 60947-7-1:2002	EN 60947-7-1:1991 + A1:1999 + A11:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
Cenelec	EN 60947-7-1:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-1: Hjálparbúnaður – Raðklemmur fyrir koparleiðara IEC 60947-7-1:2009	EN 60947-7-1:2002 Athugasemd 2.1	1.6.2012
Cenelec	EN 60947-7-2:2002 Lágspennurofbúnaður og -stýribúnaður – 7. hluti: Aukabúnaður – 2. þáttur: Tengiklemmuraðir varnarleiðara úr kopar IEC 60947-7-2:2002	EN 60947-7-2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
Cenelec	EN 60947-7-2:2009 Lágspennurofbúnaður og -stýribúnaður – Hluti 7-2: Aukabúnaður – Tengiklemmuraðir varnarleiðara úr kopar IEC 60947-7-2:2009	EN 60947-7-2:2002 Athugasemd 2.1	1.6.2012
Cenelec	EN 60947-7-3:2002 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-3: Aukabúnaður – Öryggiskröfur varðandi tengibretti fyrir vör IEC 60947-7-3:2002		
Cenelec	EN 60947-8:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 8. hluti: Stýribúnaður fyrir innbyggða hitavörn (PTC) í rafmagnsvélar sem snúast IEC 60947-8:2003		
	EN 60947-8:2003/A1:2006 IEC 60947-8:2003/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60950-1:2001 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60950-1:2001 (Breytt)	EN 60950:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2006)
	EN 60950-1:2001/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
Cenelec	EN 60950-1:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60950-1:2005 (Breytt)	EN 60950-1:2001 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	1.12.2010
	EN 60950-1:2006/A11:2009	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 60950-21:2003 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 21. hluti: Aflgjöf um fjarskiptakerfi IEC 60950-21:2002		
Cenelec	EN 60950-22:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 22. hluti: Búnaður til uppsetningar utanhúss IEC 60950-22:2005 (Breytt)		
Cenelec	EN 60950-23:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – Hluti 23: Búnaður til gagnageymslu í miklu magni IEC 60950-23:2005		
Cenelec	EN 60968:1990 Lampar með eigin straumfesti til almennrar lýsingar – Öryggiskröfur IEC 60968:1988 (Breytt)		
	EN 60968:1990/A1:1993 IEC 60968:1988/A1:1991	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1993)
	EN 60968:1990/A2:1999 IEC 60968:1988/A2:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2002)
Cenelec	EN 60974-1:2005 Rafsuðubúnaður – 1. hluti: Aflgjafar fyrir málmsuðu IEC 60974-1:2005	EN 60974-1:1998 + A1:2000 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
Cenelec	EN 60974-2:2003 Rafsuðubúnaður – 2. hluti: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2002		
Cenelec	EN 60974-2:2008 Rafsuðubúnaður – Hluti 2: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2007	EN 60974-2:2003 Athugasemd 2.1	1.2.2011
Cenelec	EN 60974-3:2003 Rafsuðubúnaður – 3. hluti: Kveikingar- og stöðugleikabúnaður IEC 60974-3:2003		
Cenelec	EN 60974-3:2007 Rafsuðubúnaður – Hluti 3: Kveikingar- og stöðugleikabúnaður IEC 60974-3:2007	EN 60974-3:2003 Athugasemd 2.1	1.12.2010

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60974-5:2002 Rafsuðubúnaður – 5. hluti: Virmatarar IEC 60974-5:2002		
Cenelec	EN 60974-5:2008 Rafsuðubúnaður – Hluti 5: Virmatarar IEC 60974-5:2007	EN 60974-5:2002 Athugasemd 2.1	1.2.2011
Cenelec	EN 60974-6:2003 Rafsuðubúnaður – 6. hluti: Aflgjafar fyrir handrafsuðubúnað til takmarkaðra nota IEC 60974-6:2003	EN 50060:1989 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
Cenelec	EN 60974-7:2005 Rafsuðubúnaður – 7. hluti: Logsuðubrennarar IEC 60974-7:2005	EN 60974-7:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2008)
Cenelec	EN 60974-8:2004 Rafsuðubúnaður – 8. hluti: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og rafgasskurðarkerfi IEC 60974-8:2004		
Cenelec	EN 60974-8:2009 Rafsuðubúnaður – Hluti 8: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og rafgasskurðarkerfi IEC 60974-8:2009	EN 60974-8:2004 Athugasemd 2.1	1.3.2012
Cenelec	EN 60974-11:2004 Rafsuðubúnaður – 11. hluti: Rafskautahaldarar IEC 60974-11:2004	EN 60974-11:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
Cenelec	EN 60974-12:2005 Rafsuðubúnaður – 12. hluti: Tengi fyrir rafsuðustrengi IEC 60974-12:2005	EN 60974-12:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
Cenelec	EN 60998-1:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60998-1:2002 (Breytt)	EN 60998-1:1993 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60998-2-1:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna tengibúnaðar úr aðskildum einingum með skrufuklemmum IEC 60998-2-1:2002 (Breytt)	EN 60998-2-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60998-2-2:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennustrámrásir til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-2: Sérstök ákvæði um tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með stunguklemmum IEC 60998-2-2:2002 (Breytt)	EN 60998-2-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60998-2-3:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennustrámrásir til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-3: Sérstök ákvæði um tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með klemmum sem skera í gegnum einangrun IEC 60998-2-3:2002 (Breytt)	EN 60998-2-3:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
Cenelec	EN 60998-2-4:2005 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna snúningstengiklemma IEC 60998-2-4:2004 (Breytt)	EN 60998-2-4:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 60999-1:2000 Tengibúnaður – Koparraflleiðarar – Öryggiskröfur vegna skruf- og snúningstengiklemma fyrir koparraflleiðara – 1. hluti: Almennar kröfur og sérstakar kröfur varðandi tengiklemmur fyrir rafleiðara frá 0,2 mm ² upp í 35 mm ² (að báðum stærðum meðtöldum) IEC 60999-1:1999	EN 60999-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
Cenelec	EN 60999-2:2003 Tengibúnaður – Koparraflleiðarar – Öryggiskröfur vegna skruf- og snúningstengiklemma fyrir koparraflleiðara – 2. hluti: Sérstakar kröfur varðandi klemmur fyrir leiðara yfir 35 mm ² og til og með 300 mm ² IEC 60999-2:2003		
Cenelec	EN 61008-1:2004 Rafbúnaður – Mismunastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur IEC 61008-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt)	EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 + A17:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61008-1:2004/A11:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61008-1:2004/A12:2009	Athugasemd 3	1.12.2011
Cenelec	EN 61008-2-1:1994 Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir lekastraumsrofa sem starfa óháð netspennu IEC 61008-2-1:1990		
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2001)
Cenelec	EN 61009-1:2004 Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur IEC 61009-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt)	EN 61009-1:1994 + A1:1995 + A2:1998 + A11:1995 + A13:1998 + A14:1998 + A15:1998 + A19:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61009-1:2004/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61009-1:2004/A13:2009	Athugasemd 3	1.12.2011
	EN 61009-1:2004/A12:2009	Athugasemd 3	1.12.2011
Cenelec	EN 61009-2-1:1994 Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir lekastraumsrofa sem starfa háð netspennu IEC 61009-2-1:1991		
	EN 61009-2-1:1994/A11:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2001)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61010-1:2001 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknastofum – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61010-1:2001	EN 61010-1:1993 + A2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2004)
Cenelec	EN 61010-2-010:2003 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknastofu – Hluti 2-010: Sérstakar kröfur vegna búnaðar til að hita efni á rannsóknastofum IEC 61010-2-010:2003	EN 61010-2-010:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 61010-2-020:2006 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-020: Sérstakar kröfur vegna skilvindna til nota á rannsóknastofum IEC 61010-2-020:2006	EN 61010-2-020:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 61010-2-032:2002 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknastofum – Hluti 2-032: Sérstakar kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og -prófana IEC 61010-2-032:2002	EN 61010-2-032:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
Cenelec	EN 61010-2-040:2005 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-040: Sérstakar kröfur um dauðhreinsitæki og þvotta-/sótthreinsunartæki til nota við meðferð lækningabúnaðar IEC 61010-2-040:2005	EN 61010-2-041:1996 + EN 61010-2-042:1997 + EN 61010-2-043:1997 + EN 61010-2-045:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	EN 61010-2-051:2003 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-051: Sérstakar kröfur vegna búnaðar sem er notaður til að blanda og hræra með á rannsóknastofum IEC 61010-2-051:2003	EN 61010-2-051:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 61010-2-061:2003 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-061: Sérstakar kröfur varðandi atómrófsmæla með varmaýrun og jónun til nota á rannsóknarstofum IEC 61010-2-061:2003	EN 61010-2-061:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 61010-2-081:2002 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-081: Sérstakar kröfur varðandi sjálfvirkan og hálfjálfrvirkan rannsóknarstofubúnað til greiningar og annarra nota IEC 61010-2-081:2001		
	EN 61010-2-081:2002/A1:2003 IEC 61010-2-081:2001/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61010-031:2002 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar, stýringar og á rannsóknastofum – Hluti 031: Öryggiskröfur vegna samsettra handkanna til rafmagnsmælinga og -prófana IEC 61010-031:2002	EN 61010-2-031:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2005)
	EN 61010-031:2002/A1:2008 IEC 61010-031:2002/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
Cenelec	EN 61028:1993 Rafmagnsmælitæki – X-Y-ritar IEC 61028:1991		
	EN 61028:1993/A2:1997 IEC 61028:1991/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
Cenelec	EN 61034-1:2005 Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við skilgreind skilyrði – Hluti 1: prófunarbúnaður IEC 61034-1:2005	EN 50268-1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	EN 61034-2:2005 Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við skilgreind skilyrði – Hluti 2: Prófunaraðferð og kröfur IEC 61034-2:2005	EN 50268-2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	EN 61048:2006 Aukabúnaður fyrir lampa – Þéttar til notkunar á rásir pípulaga flúrlampa og annarra úrhleðslulampa – Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61048:2006	EN 61048:1993 + A1:1996 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2009)
Cenelec	EN 61050:1992 Spennar fyrir sívala úrhleðslulampa með meira en 1000 V útgangsspennu án álags (almenn tillaðir neonspenningar) – Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61050:1991 (Breytt)		
	EN 61050:1992/A1:1995 IEC 61050:1991/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1996)
Cenelec	EN 61058-1:2002 Tækjarofar – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61058-1:2000 (Breytt) + A1:2001	EN 61058-1:1992 + A1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	EN 61058-1:2002/A2:2008 IEC 61058-1:2000/A2:2007	Athugasemd 3	1.12.2010
Cenelec	EN 61058-2-1:1993 Tækjarofar – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna snúrufofa IEC 61058-2-1:1992		
	EN 61058-2-1:1993/A1:1996 IEC 61058-2-1:1992/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 61058-2-1:1993/A11:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 61058-2-4:2005 Tækjarofar – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna sjálfstætt uppsettra rofa IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61058-2-5:1994 Tækjarofar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna valrofa með víxlnertum IEC 61058-2-5:1994		
	EN 61058-2-5:1994/A11:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	EN 61071:2007 Þéttar fyrir aflrafeindabúnað IEC 61071:2007	EN 61071-1:1996 + EN 61071-2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2010)
Cenelec	EN 61071-1:1996 Þéttar fyrir aflrafeindabúnað – 1. hluti: Almennt IEC 61071-1:1991 (Breytt)		
Cenelec	EN 61071-2:1996 Þéttar fyrir aflrafeindabúnað – 2. hluti: Kröfur vegna aftengingarprófunar á vörum, eyðileggingarprófunar, prófunar á sjálfsviðgerð og þolprófunar IEC 61071-2:1994		
Cenelec	EN 61095:1993 Rafvélrænar snertur til heimilisnota og ámóta nota IEC 61095:1992		
	EN 61095:1993/A1:2000 IEC 61095:1992/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
Cenelec	EN 61095:2009 Rafvélrænar snertur til heimilisnota og ámóta nota IEC 61095:2009	EN 61095:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.3.2012
Cenelec	EN 61131-2:2003 Forritanlegur stýribúnaður – 2. hluti: Kröfur og prófanir á búnaði IEC 61131-2:2003	EN 61131-2:1994 + A11:1996 + A12:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
Cenelec	EN 61131-2:2007 Forritanlegur stýribúnaður – 2. hluti: Kröfur og prófanir á búnaði IEC 61131-2:2007	EN 61131-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2010)
Cenelec	EN 61138:2007 Strengir fyrir færanlegan jarðtengi- og skammhlaupsbúnað IEC 61138:2007 (Breytt)	EN 61138:1997 + A11:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2009)
Cenelec	EN 61140:2002 Vörn gegn raflosti – Almenn atriði sem varða uppsetningu og búnað IEC 61140:2001		
	EN 61140:2002/A1:2006 IEC 61140:2001/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
Cenelec	EN 61143-1:1994 Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 1. hluti: Skilgreiningar og kröfur IEC 61143-1:1992		
	EN 61143-1:1994/A1:1997 IEC 61143-1:1992/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61143-2:1994 Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 2. hluti: Viðbótarprófunaraðferðir sem mælt er með IEC 61143-2:1992		
Cenelec	EN 61167:1994 Málmhaliðlampar IEC 61167:1992		
	EN 61167:1994/A1:1995 IEC 61167:1992/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1996)
	EN 61167:1994/A2:1997 IEC 61167:1992/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1998)
	EN 61167:1994/A3:1998 IEC 61167:1992/A3:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
Cenelec	EN 61184:1997 Lássökklar fyrir lampa IEC 61184:1997	EN 61184:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1998)
	EN 61184:1997/A1:2001 IEC 61184:1997/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 61184:1997/A2:2004 IEC 61184:1997/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
Cenelec	EN 61184:2008 Lássökklar fyrir lampa IEC 61184:2008	EN 61184:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.8.2011
Cenelec	EN 61187:1994 Rafmagns- og rafeindamælitæki – Upplýsingaskjöl IEC 61187:1993 (Breytt)		
Cenelec	EN 61195:1999 Flúrípúr með tveimur tengistykkjum – Öryggisákvæði IEC 61195:1999	EN 61195:1994 + A1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
Cenelec	EN 61199:1999 Flúrípúr með einu tengistykki – Öryggisákvæði IEC 61199:1999	EN 61199:1994 + A1:1997 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
Cenelec	EN 61204:1995 Lágspennuafgjafar með jafnstraumsútgangi – Eiginleikar IEC 61204:1993 (Breytt)		
Cenelec	EN 61204-7:2006 Lágspennuafgjafar, jafnstraumsúttak – Hluti 7: Öryggiskröfur IEC 61204-7:2006		
	EN 61204-7:2006/A11:2009	Athugasemd 3	1.6.2012
Cenelec	EN 61210:1995 Tengibúnaður – Flöt hraðtengi fyrir koparrafleiðara – Öryggiskröfur IEC 61210:1993 (Breytt)		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61230:1995 Vinna við spennuhafa hluti – Færanlegur jarðtengi- og jarðtengi- og skammhlaupsbúnaður IEC 61230:1993 (Breytt)		
	EN 61230:1995/A11:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2002)
Cenelec	EN 61230:2008 Vinna við spennuhafa hluti – Færanlegur jarðtengi- og jarðtengi- og skammhlaupsbúnaður IEC 61230:2008	EN 61230:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	1.10.2011
Cenelec	EN 61236:1995 Söðlar, gripklemmur og aukabúnaður fyrir vinnu við spennuhafa hluti IEC 61236:1993 (Breytt)		
Cenelec	EN 61242:1997 Rafmagnsaukabúnaður – Snúrurúllur til heimilisnota og ámóta nota IEC 61242:1995 (Breytt)		
	EN 61242:1997/A1:2008 IEC 61242:1995/A1:2008	Athugasemd 3	1.3.2011
	EN 61242:1997/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2004)
	EN 61242:1997/A12:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
EN 61242:1997 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samliða sé tekið tillit til ális 2003/C 297/06 frá framkvæmdastjórninni.			
Cenelec	EN 61243-3:1998 Vinna við spennuhafa hluti – Spennukannar – 3. hluti: Tvíþóla lágspennugerð IEC 61243-3:1998		
Cenelec	EN 61270-1:1996 Béttar í örbylgjuofna – 1. hluti: Almennt IEC 61270-1:1996		
Cenelec	EN 61293:1994 Merking rafmagnsbúnaðar með merkjum sem gefa raforkugjafann til kynna – Öryggiskröfur IEC 61293:1994		
Cenelec	EN 61310-1:1995 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – 1. hluti: Kröfur til sýnilegra, heyrnlegra og áþreifanlegra merkja IEC 61310-1:1995		
Cenelec	EN 61310-1:2008 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – Hluti 1: Kröfur til sýnilegra, heyrnlegra og áþreifanlegra merkja IEC 61310-1:2007	EN 61310-1:1995 Athugasemd 2.1	1.12.2010
Cenelec	EN 61310-2:1995 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – 2. hluti: Kröfur til merkinga IEC 61310-2:1995		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61310-2:2008 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – Hluti 2: Kröfur til merkinga IEC 61310-2:2007	EN 61310-2:1995 Athugasemd 2.1	1.12.2010
Cenelec	EN 61310-3:1999 Öryggi véla – Vísun, merkingar og stýringar – 3. hluti: Kröfur um staðsetningu og virkni stýringa IEC 61310-3:1999		
Cenelec	EN 61310-3:2008 Öryggi véla – Vísun, merkingar og stýringar – Hluti 3: Kröfur um staðsetningu og virkni stýringa IEC 61310-3:2007	EN 61310-3:1999 Athugasemd 2.1	1.12.2010
Cenelec	EN 61316:1999 Kapalkerfi til nota í iðnaði IEC 61316:1999		
Cenelec	EN 61347-1:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61347-1:2000		
	EN 61347-1:2001/A1:2008 IEC 61347-1:2000/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	1.1.2011
Cenelec	EN 61347-1:2008 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 1: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61347-1:2007 (Breytt)	EN 61347-1:2001 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	1.5.2011
Cenelec	EN 61347-2-1:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur um ræsibúnað (annan en glóðarræsa) IEC 61347-2-1:2000	EN 60926:1996 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-1:2001/A1:2006 IEC 61347-2-1:2000/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
Cenelec	EN 61347-2-2:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna þrepaða breyta fyrir glóþráðarlampa IEC 61347-2-2:2000	EN 61046:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-2:2001/A1:2006 IEC 61347-2-2:2000/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
	EN 61347-2-2:2001/A2:2006 IEC 61347-2-2:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
Cenelec	EN 61347-2-3:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur um riðstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir flúrperur IEC 61347-2-3:2000	EN 60928:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-3:2001/A1:2004 IEC 61347-2-3:2000/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 61347-2-3:2001/A2:2006 IEC 61347-2-3:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61347-2-4:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir almenna lýsingu IEC 61347-2-4:2000	EN 60924:1991 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
Cenelec	EN 61347-2-7:2006 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir neyðarlýsingu IEC 61347-2-7:2006	EN 61347-2-7:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2009)
Cenelec	EN 61347-2-8:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur um straumfesta fyrir flúrlampa IEC 61347-2-8:2000	EN 60920:1991 + A1:1993 + A2:1996 + A11:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-8:2001/A1:2006 IEC 61347-2-8:2000/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
Cenelec	EN 61347-2-9:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur um straumfesta fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum) IEC 61347-2-9:2000	EN 60922:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-9:2001/A1:2003 IEC 61347-2-9:2000/A1:2003	Athugasemd 3	1.12.2010
	EN 61347-2-9:2001/A2:2006 IEC 61347-2-9:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 61347-2-10:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur um áriðla og breyta fyrir hátíðinotkun kaldræstra pípulaga úrhleðslulampa IEC 61347-2-10:2000		
	EN 61347-2-10:2001/A1:2009 IEC 61347-2-10:2000/A1:2008	Athugasemd 3	1.12.2011
Cenelec	EN 61347-2-11:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur um ýmiss konar rafrásir sem notaðar eru með ljóskerum IEC 61347-2-11:2001		
Cenelec	EN 61347-2-12:2005 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna straumfesta fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum) IEC 61347-2-12:2005		
Cenelec	EN 61347-2-13:2006 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifinn stýribúnað fyrir ljósdíóðueiningar IEC 61347-2-13:2006		
Cenelec	EN 61386-1:2004 Stokkakerfi fyrir raflagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61386-1:1996 + A1:2000	EN 50086-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61386-1:2008 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61386-1:2008	EN 61386-1:2004 Athugasemd 2.1	1.6.2011
Cenelec	EN 61386-21:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 21. hluti: Sérstakar kröfur – Hörð stokkakerfi IEC 61386-21:2002	EN 50086-2-1:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
Cenelec	EN 61386-22:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 22. hluti: Sérstakar kröfur – Mótanleg stokkakerfi IEC 61386-22:2002	EN 50086-2-2:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
Cenelec	EN 61386-23:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 23. hluti: Sérstakar kröfur – Sveigjanleg stokkakerfi IEC 61386-23:2002	EN 50086-2-3:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
Cenelec	EN 61400-2:2006 Vindhverflar – 2. hluti: Hönnunarkröfur fyrir litla vindhverfla IEC 61400-2:2006	EN 61400-2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2009)
Cenelec	EN 61534-1:2003 Rafleiðarakerfi – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61534-1:2003		
Cenelec	EN 61534-21:2006 Rafleiðarakerfi – Hluti 21: Sérstakar kröfur um rafleiðarakerfi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft IEC 61534-21:2006		
Cenelec	EN 61534-22:2009 Rafleiðarakerfi – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi rafleiðarakerfi sem ætluð eru til lagningar á gólf eða undir gólf IEC 61534-22:2009		
Cenelec	EN 61535:2009 Lagnatengi ætluð til nota við varanlegar tengingar í föstum lögnum IEC 61535:2009		
Cenelec	EN 61537:2007 Strengjalagnir – Strengjarennu- og strengjastigakerfi IEC 61537:2006	EN 61537:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2009)
Cenelec	EN 61549:2003 Ýmiss konar lampar IEC 61549:2003	EN 61549:1996 + A1:1997 + A2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2006)
	EN 61549:2003/A1:2005 IEC 61549:2003/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
Cenelec	EN 61557-1:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61557-1:1997		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61557-1:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61557-1:2007	EN 61557-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 61557-2:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 2. hluti: Viðnám einangrunar IEC 61557-2:1997		
Cenelec	EN 61557-2:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 2. hluti: Viðnám einangrunar IEC 61557-2:2007	EN 61557-2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 61557-3:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 3. hluti: Hringrásarviðnám IEC 61557-3:1997		
Cenelec	EN 61557-3:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 3. hluti: Hringrásarviðnám IEC 61557-3:2007	EN 61557-3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 61557-4:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 4. hluti: Viðnám jarðtenginga og spennujöfnunar IEC 61557-4:1997		
Cenelec	EN 61557-4:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 4. hluti: Viðnám jarðtenginga og spennujöfnunar IEC 61557-4:2007	EN 61557-4:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 61557-5:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 5. hluti: Viðnám til jarðar IEC 61557-5:1997		
Cenelec	EN 61557-5:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 5. hluti: Viðnám til jarðar IEC 61557-5:2007	EN 61557-5:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61557-6:1998 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraums og 1,5 kV jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 6. hluti: Lekastraumstæki (RCD) í TT- og TN-kerfum IEC 61557-6:1997 (Breytt)		
Cenelec	EN 61557-6:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 6: Bilunarstraumstæki (RCD) í TT- og TN-kerfum IEC 61557-6:2007	EN 61557-6:1998 Athugasemd 2.1	1.10.2010
Cenelec	EN 61557-7:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 7. hluti: Fasaröð IEC 61557-7:1997		
Cenelec	EN 61557-7:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 7. hluti: Fasaröð IEC 61557-7:2007	EN 61557-7:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	EN 61557-8:1997 Raföryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 8. hluti: Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi IEC 61557-8:1997		
Cenelec	EN 61557-8:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 8. hluti: Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi IEC 61557-8:2007	EN 61557-8:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2010)
Cenelec	EN 61557-9:1999 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 9. hluti: Búnaður til að finna einangrunargalla í IT-kerfum 7352 IEC 61557-9:1999		
Cenelec	EN 61557-9:2009 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1000 V riðstraum og 1500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 9. hluti: Búnaður til að finna einangrunargalla í IT-kerfum IEC 61557-9:2009	EN 61557-9:1999 Athugasemd 2.1	1.2.2012
Cenelec	EN 61557-10:2001 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 10. hluti: Samsettur mælíbúnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum IEC 61557-10:2000		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61557-11:2009 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 11: Virkni lekastraumsvaka (RCM) af gerð A og gerð B í TT, TN og IT kerfum IEC 61557-11:2009		
Cenelec	EN 61557-12:2008 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 12: Tæki til frammistöðumælinga og vöktunar (PMD) IEC 61557-12:2007		
Cenelec	EN 61558-1:1997 Öryggi aflspenna, aflgjafaeyninga og ámóta búnaðar – 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:1997 (Breytt)	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 61558-1:1997/A1:1998 IEC 61558-1:1997/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2001)
	EN 61558-1:1997/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2005)
Cenelec	EN 61558-1:2005 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:2005	EN 61558-1:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 61558-1:2005/A1:2009 IEC 61558-1:2005/A1:2009	Athugasemd 3	1.3.2012
Cenelec	EN 61558-2-1:1997 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna spenna með aðskilda vafninga til almennra nota IEC 61558-2-1:1997		
Cenelec	EN 61558-2-1:2007 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna með aðskildum vöfum og aflgjafa sem búnir eru spennum með aðskildum vöfum og ætlaðir eru til almennra nota IEC 61558-2-1:2007	EN 61558-2-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 61558-2-2:1998 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir stýringar IEC 61558-2-2:1997		
Cenelec	EN 61558-2-2:2007 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna fyrir stýringar og aflgjafa sem búnir eru spennum fyrir stýringar IEC 61558-2-2:2007	EN 61558-2-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)
Cenelec	EN 61558-2-3:2000 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna kveikjuspennubreyta í gas- og oliubrennurum IEC 61558-2-3:1999		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61558-2-4:1997 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna einangrunarspenna til almennra nota IEC 61558-2-4:1997	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2000)
Cenelec	EN 61558-2-4:2009 Öryggi spenna, spanalda, afgjafa og ámóta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir einangrunarspenna og aflgjafa sem búnir eru einangrunarspennum IEC 61558-2-4:2009	EN 61558-2-4:1997 Athugasemd 2.1	1.3.2012
Cenelec	EN 61558-2-5:1998 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna rakvélaspenna og aflgjafa fyrir rakvélar IEC 61558-2-5:1997	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2002)
	EN 61558-2-5:1998/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2007)
Cenelec	EN 61558-2-6:1997 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur vegna öryggisspenna til almennra nota IEC 61558-2-6:1997	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2000)
Cenelec	EN 61558-2-6:2009 Öryggi spenna, spanalda, afgjafa og ámóta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir öryggiseinangrunarspenna og aflgjafa sem búnir eru öryggiseinangrunarspennum IEC 61558-2-6:2009	EN 61558-2-6:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2012)
Cenelec	EN 61558-2-7:1997 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir leikföng IEC 61558-2-7:1997 (Breytt)	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2000)
	EN 61558-2-7:1997/A11:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2005)
Cenelec	EN 61558-2-7:2007 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og ámóta tækja – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir leikföng IEC 61558-2-7:2007 (Breytt)	EN 61558-2-7:1997 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	EN 61558-2-8:1998 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir bjöllur IEC 61558-2-8:1998	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
Cenelec	EN 61558-2-9:2003 Öryggi spenna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-9: Sérkröfur varðandi spenna í handluktir í flokki III sem nota Wolfram glóðarþráðarperur IEC 61558-2-9:2002	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
Cenelec	EN 61558-2-12:2001 Öryggi spennubreyta, aflgjafaefninga og ámóta tækja – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur varðandi spenna með fasta spennu IEC 61558-2-12:2001		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61558-2-13:2000 Öryggi aflspenna, aflagjafaefininga og ámóta tækja – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur um einvafsspenna til almennra nota IEC 61558-2-13:1999		
Cenelec	EN 61558-2-13:2009 Öryggi spenna, spanalda, aflagjafa og ámóta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir einvafsspenna og aflagjafa sem búnir eru einvafsspennum IEC 61558-2-13:2009	EN 61558-2-13:2000 Athugasemd 2.1	1.3.2012
Cenelec	EN 61558-2-15:2001 Öryggi spenna, aflagjafa og ámóta tækja – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna einangrunarspenna fyrir staði þar sem lækningar eru stundaðar IEC 61558-2-15:1999 (Breytt)		
Cenelec	EN 61558-2-17:1997 Öryggi spenna, aflagjafa og ámóta tækja – Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna spenna fyrir aflagjafa með rofa IEC 61558-2-17:1997		
Cenelec	EN 61558-2-19:2001 Öryggi aflspenna, aflagjafa og ámóta tækja – 2.-19 hluti: Sérstakar kröfur varðandi spennubreyta með truflanadeyfingu IEC 61558-2-19:2000		
Cenelec	EN 61558-2-20:2000 Öryggi aflspenna, aflagjafaefininga og ámóta tækja – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um lítil spanöld IEC 61558-2-20:2000		
Cenelec	EN 61558-2-23:2000 Öryggi aflspenna, aflagjafaefininga og ámóta tækja – Hluti 2-23: Sérstakar kröfur um spennubreyta til nota á byggingarsvæðum IEC 61558-2-23:2000		
Cenelec	EN 61643-11:2002 Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – 11. hluti: Yfirspennuvarnartæki sem tengd eru lágspennukerfum -Kröfur og prófanir IEC 61643-1:1998 (Breytt)		
	EN 61643-11:2002/A11:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
Cenelec	EN 61643-21:2001 Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – Hluti 21: Varnarbúnaður gegn yfirspennu sem tengist við fjarskipta- og merkjasendingarnet – Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir IEC 61643-21:2000		
	EN 61643-21:2001/A1:2009 IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	1.3.2012
Cenelec	EN 61730-1:2007 Öryggisviðurkenning íspennuljósnemaefininga – Hluti 1: Kröfur um samsetningu IEC 61730-1:2004 (Breytt)		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61730-2:2007 Kýrrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – Hluti 2: Kröfur um rafsegulviðssamhæfi (EMC) IEC 61730-2:2004 (Breytt)		
Cenelec	EN 61770:1999 Raftæki sem tengjast vatnsveitu – Aðferðir við að forðast bakleka og bilanir í slöngusamstæðum IEC 61770:1998	EN 50084:1992 + A1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2002)
	EN 61770:1999/A1:2004 IEC 61770:1998/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 61770:1999/A2:2006 IEC 61770:1998/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
Cenelec	EN 61770:2009 Raftæki sem tengjast vatnsveitu – Aðferðir við að forðast bakleka og bilanir í slöngusamstæðum IEC 61770:2008	EN 61770:1999 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2012)
Cenelec	EN 61800-5-1:2003 Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða – Hluti 5-1: Öryggiskröfur – Rafmagn, hiti og orka IEC 61800-5-1:2003		
Cenelec	EN 61800-5-1:2007 Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða – Hluti 5-1: Öryggiskröfur – Rafmagn, hiti og orka IEC 61800-5-1:2007	EN 61800-5-1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2010)
Cenelec	EN 61812-1:1996 Skilgreindir tímaliðar til nota í iðnaði – 1. hluti: Kröfur og prófanir IEC 61812-1:1996		
	EN 61812-1:1996/A11:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2002)
Cenelec	EN 61851-1:2001 Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61851-1:2001		
Cenelec	EN 61851-21:2002 Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 21. hluti: Kröfur til rafknúinna farartækja varðandi leiðandi tengingar við riðstraums-/jafnstraumsgjafa IEC 61851-21:2001		
Cenelec	EN 61851-22:2002 Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 22. hluti: Riðstraumshleðslustöðvar fyrir rafknúin farartæki IEC 61851-22:2001		
Cenelec	EN 61914:2009 Kapalfestingar til nota í raflögnum IEC 61914:2009	EN 50368:2003 Athugasemd 2.1	1.4.2012
Cenelec	EN 61921:2003 Aflþéttar – Lágspennu aflstuðulsleiðréttingarsamstæður IEC 61921:2003		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 61995-1:2008 Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61995-1:2005 (Breytt)		
Cenelec	EN 61995-2:2009 Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2: Staðalblöð um búnað til tengingar á ljóskerum (DCL) IEC 61995-2:2009		
Cenelec	EN 62020:1998 Rafeindaaukahlutir – Lekastraumsvakar til heimilisnota og ámóta nota (RCM) IEC 62020:1998		
	EN 62020:1998/A1:2005 IEC 62020:1998/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
Cenelec	EN 62026-1:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður -Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 1: Almennar reglur IEC 62026-1:2007		
Cenelec	EN 62026-3:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 3: DeviceNet IEC 62026-3:2008		
Cenelec	EN 62031:2008 Ljósdióðueiningar fyrir almenna lýsingu – Öryggisforskrift IEC 62031:2008		
Cenelec	EN 62035:2000 Úthledslujós (að frátöldum flúorljósum) – Öryggisforskrift IEC 62035:1999 (Breytt)		
	EN 62035:2000/A1:2003 IEC 62035:1999/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
Cenelec	EN 62040-1:2008 Órofin aflkerfi (UPS) – 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 62040-1:2008	EN 62040-1-1:2003 + EN 62040-1-2:2003 Athugasemd 2.1	1.9.2011
Cenelec	EN 62040-1-1:2003 Órofin aflkerfi (UPS) – Hluti 1-1: Almennar kröfur og öryggiskröfur vegna órjúfanlegra aflkerfa sem notuð eru þar sem starfsmenn hafa aðgang IEC 62040-1-1:2002	EN 50091-1-1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
Cenelec	EN 62040-1-2:2003 Órofin aflkerfi (UPS) – Hluti 1-2: Almennar kröfur og öryggiskröfur vegna órofinna aflkerfa sem notuð eru þar sem starfsmenn hafa aðgang IEC 62040-1-2:2002	EN 50091-1-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
Cenelec	EN 62094-1:2003 Gaumljósaeiningar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 62094-1:2002		
	EN 62094-1:2003/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	EN 62135-1:2008 Viðnámssuðubúnaður – Hluti 1: Sérstakar kröfur varðandi hönnun, framleiðslu og uppsetningu IEC 62135-1:2008	EN 50063:1989 Athugasemd 2.1	1.10.2011
Cenelec	EN 62135-2:2008 Viðnámssuðubúnaður – Hluti 2: Kröfur um rafsegulviðssamhæfi (EMC) IEC 62135-2:2007		
Cenelec	EN 62196-1:2003 Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla rafknúinna farartækja með leiðslum- 1. hluti: Hleðsla rafknúinna farartækja með allt að 250 A a.c. og 400 A d.c IEC 62196-1:2003		
Cenelec	EN 62208:2003 Tómar umlykjur fyrir samsettan rof- og stýribúnað fyrir lágspennu – Almennar kröfur IEC 62208:2002	EN 50298:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
Cenelec	EN 62233:2008 Aðferðir til mælingar á rafsegulviðum heimilistækja og ámóta tækja vegna áhrifa þeirra á fólk IEC 62233:2005 (Breytt)	EN 50366:2003 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	1.12.2012
Cenelec	EN 62275:2009 Strengjalagnakerfi – Strengjabindingar til nota í raflögnum IEC 62275:2006 (Breytt)	EN 50146:2000 Athugasemd 2.1	1.7.2012
Cenelec	EN 62282-3-1:2007 Efnarafalataekni – Hluti 3-1: Staðbundin aflkerfi með efnarafölum – Öryggi IEC 62282-3-1:2007		
Cenelec	EN 62282-3-3:2008 Efnarafalataekni – Hluti 3-3: Staðbundin aflkerfi með efnarafölum – Uppsetning IEC 62282-3-3:2007		
Cenelec	EN 62310-1:2005 Kyrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 62310-1:2005		
Cenelec	EN 62310-3:2008 Kyrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – Hluti 3: Aðferð til þess að tilgreina nothæfi og prófunarkröfur IEC 62310-3:2008		
Cenelec	EN 62311:2008 Mat á rafeinda- og rafmagnsbúnaði er tengist takmörkunum á áhrifum rafsegulviða á fólk (0 Hz – 300 GHz) IEC 62311:2007 (Breytt)		
Cenelec	EN 62395-1:2006 Rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og atvinnuskyni – Hluti 1: Almennar kröfur og prófunarkröfur IEC 62395-1:2006		
Cenelec	EN 62471:2008 Ljósliðfræðilegt öryggi lampa og ljósakerfa IEC 62471:2006 (Breytt)	EN 60825-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.9.2011

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	HD 21.1 S4:2002 Gúmmieinangraðir strengir fyrir málsþennu að og með 450/750 V – 1. hluti: Almennar kröfur	HD 21.1 S3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
Cenelec	HD 21.3 S3:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 3. hluti: Strengir án kápu fyrir fastar lagnir IEC 60227-3:1993 (Breytt)		
	HD 21.3 S3:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 21.3 S3:1995/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	HD 21.4 S2:1990 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 4. hluti: Strengir með kápu fyrir fastar lagnir IEC 60227-4:1979 (Breytt)		
Cenelec	HD 21.5 S3:1994 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu til og með 450/750 V – 5. hluti: Sveigjanlegir strengir (lausataugar) IEC 60227-5:1979 (Breytt)		
	HD 21.5 S3:1994/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 21.5 S3:1994/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2003)
Cenelec	HD 21.7 S2:1996 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 7. hluti: Eintauga strengir án kápu fyrir innilagnir með 90° C leiðarahita	HD 21.7 S1:1990 + A1:1992 + A2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.1996)
	HD 21.7 S2:1996/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
Cenelec	HD 21.8 S2:1999 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 8. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir skrautljósalengjur	HD 21.8 S1:1990 + A2:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2001)
Cenelec	HD 21.9 S2:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 9. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir lagnir við lágt hitastig		
	HD 21.9 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
Cenelec	HD 21.10 S2:2001 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 10. hluti: Framlengjanlegar leiðslur	HD 21.10 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	HD 21.11 S1:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 11. hluti: Strengir fyrir lampa		
	HD 21.11 S1:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
Cenelec	HD 21.12 S1:1994 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 12. hluti: Hitapólnir sveigjanlegir strengir (taugar)		
	HD 21.12 S1:1994/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
Cenelec	HD 21.13 S1:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V – 13. hluti: Oliupólnir strengir með pólývínýlklóríðkápu og tveimur eða fleiri leiðurum		
	HD 21.13 S1:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
Cenelec	HD 21.14 S1:2003 Strengir með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – 14. hluti: Sveigjanlegir strengir (taugar), einangraðir og með kápu úr halógenlausum hitadeigum efnasamböndum		
Cenelec	HD 21.15 S1:2006 Strengir með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – Hluti 15: Einþættir strengir einangraðir með halógenlausum hitadeigum efnasamböndum til nota í fastar lagnir		
Cenelec	HD 22.1 S4:2002 Strengir með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – 1. hluti: Almennar kröfur	HD 22.1 S3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
Cenelec	HD 22.3 S4:2004 Gúmmieinangraðir strengir fyrir málsþennu að og með 450/750 V – 3. hluti: Hitapólnir silikongúmmieinangraðir strengir	HD 22.3 S3:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	HD 22.3 S4:2004/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
Cenelec	HD 22.4 S4:2004 Strengir með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 4. hluti: Taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.4 S3:1995 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	HD 22.6 S2:1995 Strengir með málsþennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 6. hluti: Taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.6 S1:1990 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1996)
	HD 22.6 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.6 S2:1995/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	HD 22.7 S2:1995 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 7. hluti: Rafsuðustrengir	HD 22.7 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1996)
	HD 22.7 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.7 S2:1995/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	HD 22.8 S2:1994 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 8. hluti: Strengir með auknu hitaþoli fyrir innri lagnir við 110°C hitastig leiðara		
	HD 22.8 S2:1994/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.8 S2:1994/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
Cenelec	HD 22.9 S3:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 9. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir fastar lagnir sem losa lítið af reyk og tærandi lofttegundum	HD 22.9 S2:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 22.10 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 10. hluti: Sveigjanlegir strengir með EPR-einangrun og pólýúretankápu	HD 22.10 S1:1994 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 22.11 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 11. hluti: EVA-taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.11 S1:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 22.12 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 12. hluti: Hitaþolnar EPR-taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.12 S1:1996 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 22.13 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 13. hluti: Halógenlausir sveigjanlegir strengir sem losa lítið af reyk	HD 22.13 S1:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 22.15 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 15. hluti: Fjölpættir strengir einangraðir og slíðraðir með hitaþolnu sílikongúmmí	HD 22.15 S1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
Cenelec	HD 308 S2:2001 Merking kjarna í strengjum og sveigjanlegum leiðslum	HD 308 S1:1976 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
Cenelec	HD 361 S3:1999 Kerfi til að merkja strengi		
	HD 361 S3:1999/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
Cenelec	HD 368 S1:1978 Beinvirk skráningarrafmagnsmælitæki og fylgihlutir þeirra IEC 60258:1968 + A1:1976		

Evrópsk staðla-samtök (1)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	HD 516 S2:1997 Leiðbeiningar um notkun samhæfðra lágspennustrengja		
	HD 516 S2:1997/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2005)
	HD 516 S2:1997/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2010)
Cenelec	HD 549 S1:1989 Ráðstefnukerfi – Rafmagns- og hljóðtækniröfur IEC 60914:1988		
Cenelec	HD 597 S1:1992 Tengslapéttar og rýmdardeilarar IEC 60358:1990		
Cenelec	HD 603 S1:1994 Dreifistrengir með málsþennu 0,6/1kV		
	HD 603 S1:1994/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
	HD 603 S1:1994/A2:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
	HD 603 S1:1994/A3:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
Cenelec	HD 604 S1:1994 0,6/1k V aflstrengir með sérstökum brunaeiginleikum til notkunar í aflstöðvum		
	HD 604 S1:1994/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
	HD 604 S1:1994/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2005)
	HD 604 S1:1994/A3:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	HD 605 S2:2008 Rafstrengir – Viðbótarprófunaraðferðir	HD 605 S1:1994 + A1:1996 + A2:2001 + A3:2002 + A4:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
Cenelec	HD 626 S1:1996 Lofstrengir með málsþennu U ₀ /U(U _m): 0,6/1 (1,2) kV		
	HD 626 S1:1996/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
	HD 626 S1:1996/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
Cenelec	HD 627 S1:1996 Fjölþættir og fjölpara strengir sem leggja má ofan- eða neðanjarðar		
	HD 627 S1:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 627 S1:1996/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
Cenelec	HD 639 S1:2002 Rafbúnaður – Færanleg lekastraumtæki án yfirstraumsvarnar til heimilisnota og ámóta nota (PRCD) IEC 61540:1997 (Breytt) + A1:1998 (Breytt)		
	HD 639 S1:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
Cenelec	HD 60269-2:2007 Lágspennuvör – 2. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum eru ætluð til iðnaðarnota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til I IEC 60269-2:2006 (Breytt)	EN 60269-2:1995 ásamt breytingum + HD 60269-2-1:2005 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	HD 60269-2-1:2005 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Viðbótarstaðall – Rofar og skyldir fylgihlutir til nota í rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES) IEC 60269-2-1:2004 (Breytt)	HD 630.2.1 S6:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2008)
Cenelec	HD 60269-3:2007 Lágspennuvör – 3. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til heimilisnota og ámóta nota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til F IEC 60269-3:2006 (Breytt)	EN 60269-3:1995 ásamt breytingu + HD 60269-3-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
Cenelec	HD 60269-3-1:2004 Lágspennuvör – Hluti 3-1: Viðbótarkröfur vegna vara sem eru ætluð almenningsi (vör sem einkum eru ætluð til heimilisnota og ámóta nota) – Þættir I til IV: Dæmi um gerðir staðlaðra vara IEC 60269-3-1:2004 (Breytt)	HD 630.3.1 S1:1996 + HD 630.3.1 S2:1997 + HD 630.3.1 S3:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2007)

⁽¹⁾ Evrópsk staðlasamtök:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, sími +32 (0)25 50 08 11, bréfasími +32 (0)25 50 08 19 (<http://www.cen.eu>)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, sími +32 (0)25 19 68 71, bréfasími +32 (0)25 19 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, sími +33 492 94 42 00, bréfasími +33 493 65 47 16 (<http://www.etsi.eu>)

Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.

- Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar að því er varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar gildir óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.
- Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCC:YYYY ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi (3. dalkur), er því EN CCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur tilskipunarinnar.

Athugið:

- Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra ríkja sem taldar eru upp í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB ⁽¹⁾, með áorðnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB ⁽²⁾.
- Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ábyrgist ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, séu rétt .
- Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt hér merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.
- Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna hefur uppfærslu hennar með höndum.
- Nánari upplýsingar um samræmda staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.