

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 21. október 1994

um breytingar samkvæmt 3. mgr. 42. gr á II., III. og IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu(*)**(94/721/EB)****FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,**

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 frá 1. febrúar 1993 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu ⁽¹⁾, einkum 3. mgr. 42. gr.,með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá 15. júlí 1975 um úrgang ⁽²⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE ⁽³⁾, einkum 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við 3. mgr. 42. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93 ber aðeins að aðlaga II., III. og IV. viðauka þannig að þeir endurspegli breytingar sem þegar hafa verið samþykktar samkvæmt endurskoðunartilhögun OECD.

Ráð OECD ⁽⁴⁾ hefur ákveðið innan ramma endurskoðunar-tilhögunarinnar að breyta grænu, gulu og rauðu skránni yfir úrgang.

Nauðsynlegt er að breyta II., III. og IV. viðauka reglugerðarinnar þannig að þeir endurspegli þessar breytingar.

Við breytingar á II., III. og IV. viðauka við fyrrnefnda reglugerð nýtur framkvæmdastjórnin aðstoðar nefndarinnar sem stofnuð var samkvæmt 18. gr. tilskipunar 75/442/EBE.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi við álit fyrrnefndrar nefndar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:**1. gr.**

Viðaukinn við þessa ákvörðun kemur í stað II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 259/93.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. október 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yannis PALEOKRASSAS

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjttíð. EB nr. L 288, 9. 11. 1994, bls. 36, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/97 frá 4. október 1997 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjttíð. EB nr. L 30, 6. 2. 1993, bls. 1.

(2) Stjttíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 47.

(3) Stjttíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.

(4) Ráð OECD, 23. júlí 1993, tilvísun skjals C(93) í 74. Ráð OECD, 28. júlí 1994, tilvísun skjals C(94) í 153.

VIÐAUKI

„II. VIÐAUKI

GRÆNSKRÁ YFIR ÚRGANG(*)

Óháð því hvort úrgangsefni eru á þessari skrá eða ekki er óheimilt að flytja þau sem grænan úrgang ef þau eru menguð öðrum efnum að því marki að það a) auki áhættu vegna úrgangsins svo mikið að setja beri hann á gulu eða rauðu skrána eða b) komi í veg fyrir endurnýtingu úrgangsins á vistvænan hátt.

GA. ÚRGANGUR ÚR MÁLMI OG MÁLMBLENDI Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI (**)

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr góðmálum og blendi þeirra:

| | | | | | |
|----|-----|----|---------|---|--|
| GA | 010 | úr | 7112 10 | - | úr gulli, |
| GA | 020 | úr | 7112 20 | - | úr platínu (hugtakið „platína“ á við platínu, íridíum, osmíum, palladíum, ródíum og rúþením) |
| GA | 030 | úr | 7112 90 | - | úr öðrum góðmálmi, t.d. silfri |

ATH: Kvikasilfur er algerlega útilokað sem mengunarefni í þessum málum og í blendi þeirra og blöndum

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr járn eða stáli:

| | | | | | |
|----|-----|----|---------|--|--|
| GA | 040 | | 7204 10 | | Úrgangur og rusl úr steypujárni |
| GA | 050 | | 7204 21 | | Úrgangur og rusl úr ryðfríu stáli |
| GA | 060 | | 7204 29 | | Úrgangur og rusl úr öðru stálblendi |
| GA | 070 | | 7204 30 | | Úrgangur og rusl úr tinuðu járn eða stáli |
| GA | 080 | | 7204 41 | | Spænik, flísar, fræs, sag, svarf, afskurður og afhögg, einnig í böggum |
| GA | 090 | | 7204 49 | | Annar úrgangur og rusl úr járn |
| GA | 100 | | 7204 50 | | Úrgangssteypuhleifar til endurbæðslu |
| GA | 110 | úr | 7302 10 | | Notaðir járn- og stálteinar |

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr öðrum málum en járn eða stáli:

| | | | | | |
|----|-----|----|---------|--|-------------------------------|
| GA | 120 | | 7404 00 | | Koparúrgangur og koparrusl |
| GA | 130 | | 7503 00 | | Nikkilúrgangur og nikkilrusl |
| GA | 140 | | 7602 00 | | Álúrgangur og álrusl |
| GA | 150 | úr | 7802 00 | | Blýúrgangur og blýrusl |
| GA | 160 | | 7902 00 | | Sinkúrgangur og sinkrusl |
| GA | 170 | | 8002 00 | | Tinúrgangur og tinrusl |
| GA | 180 | úr | 8101 91 | | Úrgangur og rusl úr wolframi |
| GA | 190 | úr | 8102 91 | | Úrgangur og rusl úr mólýbdeni |
| GA | 200 | úr | 8103 10 | | Úrgangur og rusl úr tantali |

(*) Þar sem þess er kostur er kenninúmer úr samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni (samræmdu tollskránni), sem komið var á með Brussel-samningnum frá 14. júní 1983 á vegum tollasamvinnuráðsins, skráð við hvern lið. Númerið getur átt hvort sem er við úrgang eða framleiðsluvörur. Í þessari reglugerð er ekki fjallað um efni sem ekki eru úrgangsefni. Því er númersins - sem tollstarfsmenn og aðrir nota til að auðvelda störf sín - aðeins látið getið hér til að auðvelda sé að bera kennsl á úrgangsefni sem eru skráð og falla undir þessa reglugerð. Þó ber að nota samsvarandi opinberar skýringar tollasamvinnuráðsins sem leiðbeiningar við að bera kennsl á úrgangsefni sem falla undir almenna vörulið. Tilgreiningin „úr“ vísar til tiltekins liðar í samræmdu tollskránni. Feitlettraða númerið í fyrsta dálki er OECD-númerið: í því eru tveir bókstafir (einn fyrir hverja skrá: G fyrir þá grænu, A fyrir þá gulu og R fyrir þá rauðu, og einn bókstafur fyrir tegund úrgangs: A, B, C, ...) og loks kemur tala.

(**) Skráin tekur til ósku, leifa, gjalls, sindurs, skænis, hrúðurs, dufts, ryks, eðju og köku, nema efnið sé skilmerkilega skráð annars staðar.

| | | | | | |
|----|-----|----|------|----|--|
| GA | 210 | | 8104 | 20 | Úrgangur og rusl úr magnesíum |
| GA | 220 | úr | 8105 | 10 | Úrgangur og rusl úr kóbalti |
| GA | 230 | úr | 8106 | 00 | Úrgangur og rusl úr bismúti |
| GA | 240 | úr | 8107 | 10 | Úrgangur og rusl úr kadmíum |
| GA | 250 | úr | 8108 | 10 | Úrgangur og rusl úr titani |
| GA | 260 | úr | 8109 | 10 | Úrgangur og rusl úr sirkóníum |
| GA | 270 | úr | 8110 | 00 | Úrgangur og rusl úr antímoni |
| GA | 280 | úr | 8111 | 00 | Úrgangur og rusl úr mangan |
| GA | 290 | úr | 8112 | 11 | Úrgangur og rusl úr beryllíum |
| GA | 300 | úr | 8112 | 20 | Úrgangur og rusl úr krómi |
| GA | 310 | úr | 8112 | 30 | Úrgangur og rusl úr germaníum |
| GA | 320 | úr | 8112 | 40 | Úrgangur og rusl úr vanadíum |
| | | úr | 8112 | 91 | Úrgangur og rusl úr: |
| GA | 330 | | | | - hafnium |
| GA | 340 | | | | - indíum |
| GA | 350 | | | | - níóbíum |
| GA | 360 | | | | - reníum |
| GA | 370 | | | | - gallíum |
| GA | 380 | | | | - þallíum |
| GA | 390 | úr | 2844 | 30 | Úrgangur og rusl úr þóríum |
| GA | 400 | úr | 2804 | 90 | Úrgangur og rusl úr selen |
| GA | 410 | úr | 2804 | 50 | Úrgangur og rusl úr tellúr |
| GA | 420 | úr | 2805 | 30 | Úrgangur og rusl úr sjaldgæfum jarðefnum |

GB. ANNAR MÁLMÚRGANGUR FRÁ BRÆÐSLU OG HREINSUN MÁLMA

| | | | | | |
|----|-----|----|------|----|--|
| GB | 010 | | 2620 | 11 | Smástangir harðsinks |
| GB | 020 | | | | Sink sem inniheldur sora: |
| GB | 021 | | | | - galvaniseringarsori, yfirborð (> 90% Zn) |
| GB | 022 | | | | - galvaniseringarsori, botn (> 92% Zn) |
| GB | 023 | | | | - sinksori frá steypumóti (> 85% Zn) |
| GB | 024 | | | | - sinksori frá hitagalvaníseringu (> 92% Zn) |
| GB | 025 | | | | - sinkskán |
| GB | 030 | | | | Álskán |
| GB | 040 | úr | 2620 | 90 | Gjall úr vinnslu góðmálma og kopars til frekari hreinsunar |
| GB | 050 | | | | Tingjall sem inniheldur tantal og minna en 0,5% tin |

GC. ANNAR MÁLMÚRGANGUR

| | | | | | |
|----|-----|----|------|----|--|
| GC | 010 | | | | Rafmagnssamstæður sem eru eingöngu úr málni eða málmblöndum |
| GC | 020 | | | | Rafeindarusl (þ.e. prentplötur, rafeindaíhlutar, vír o.s.frv.) og endurunnir rafeindaíhlutar sem hægt er að endurvinnna ódýra málma og góðmálma úr |
| GC | 030 | úr | 8908 | 00 | Skip, bátar og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs, sem hafa verið affermd öllu sem kynni að flokkast undir hættuleg efni eða úrgang |
| GC | 040 | | | | Flök vélknúinna ökutækja, sem öllum vökvum hefur verið tappað af |
| GC | 050 | | | | Notaðir hvatar: |
| GC | 051 | | | | - fljótandi sundrunarhvatar (FCC) |
| GC | 052 | | | | - hvatar sem í eru góðmálmar |
| GC | 053 | | | | - hvatar úr hliðarmálmum (t.d. krómi, kóbalti, kopar, járn, nikkili, mangani, molybdeni, wolfram, vanadíumi eða sinki) |
| GC | 060 | | 2618 | 00 | Kvarnað gjall frá járn- eða stálframleiðslu |
| GC | 070 | úr | 2619 | 00 | Gjall frá járn- eða stálframleiðslu (*) |

(*) Þessi liður tekur til vinnslu titandíoxíðs og vanadíums úr slíku gjalli.

GD. ÚRGANGUR ÚR NÁMAVINNSLU, Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|---|
| GD | 010 | úr | 2504 | 90 | Náttúrulegur graffitúrgangur |
| GD | 020 | úr | 2514 | 00 | Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður eða hlutaður sundur með öðrum hætti |
| GD | 030 | | 2525 | 30 | Gljasteinsúrgangur |
| GD | 040 | úr | 2529 | 30 | Levsít, nefelín og nefelínsýenítúrgangur |
| GD | 050 | úr | 2529 | 10 | Feldspatúrgangur |
| GD | 060 | úr | 2529 | 21 | Flússpat |
| | | úr | 2529 | 22 | |
| GD | 070 | úr | 2811 | 22 | Kísilúrgangur í föstu formi að undanskildum þeim sem er notaður í málmsteypuvinnslu |

GE. GLERÚRGANGUR Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|--|
| GE | 010 | úr | 7001 | 00 | Frákast og annar úrgangur og rusl úr gleri, að undanskildu gleri frá sjárörum og öðru ávirku gleri |
| GE | 020 | | | | Úrgangur úr trefjagleri |

GF. ÚRGANGUR ÚR LEIRVÖRUM Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|--|
| GF | 010 | | | | Úrgangur úr leirvörum sem hafa verið brenndar eftir formun, þar með talin leirflát (fyrir og/eða eftir notkun) |
| GF | 020 | úr | 8113 | 00 | Úrgangur og rusl úr keramikmelmi |
| GF | 030 | | | | Leirvörur sem eru aðallega úr trefjum, ót.a. |

GG. ANNAR ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST ÓLÍFRÆNA EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG LÍFRÆN EFNI

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|---|
| GG | 010 | | | | Hluthreinsað kalsíumsúlfat úr brennisteinshreinsun reyks |
| GG | 020 | | | | Gipsplötuúrgangur frá niðurrifi á byggingum |
| GG | 030 | úr | 2621 | | Botnaska og gjall frá aflstöðvum sem eru kyntar með kolum |
| GG | 040 | úr | 2621 | | Svífaska frá aflstöðvum sem eru kyntar með kolum |
| GG | 050 | | | | Forskautsstubbar úr jarðolíukoxi og/eða jarðolíubítumeni |
| GG | 060 | úr | 2803 | | Notuð virk kol |
| GG | 070 | | 3103 | 20 | Tómasgjall frá járn- eða stálframleiðslu í fosfatáburð og til annarra nota |
| GG | 080 | úr | 2621 | 00 | Gjall frá koparframleiðslu, efnafræðilega bundið með háu járninnihaldi (yfir 20%) og unnið samkvæmt iðnaðartækniforskriftum (t.d. DIN 4301 og DIN 8201), aðallega til byggingar og slípunar |
| GG | 090 | | | | Brennisteinn í föstu formi |
| GG | 100 | | | | Kalksteinn frá framleiðslu kalsíumsýanamíðs (með pH undir 9) |
| GG | 110 | úr | 2621 | 00 | Hlutleyst rauð eða úr álframleiðslu |
| GG | 120 | | | | Natríum, kalsíum, kalíumklóríð |
| GG | 130 | | | | Kísilkol |
| GG | 140 | | | | Brotin steinsteypa |
| GG | 150 | úr | 2620 | 90 | Líþíumtantal og líþíumníóbíum með glermulningi |

GH. ÚRGANGUR ÚR HARÐPLASTI

Þar með talið, en takmarkast þó ekki við:

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|--|
| GH | 010 | | 3915 | | Úrgangur, afklippur og rusl úr plasti: |
| GH | 011 | úr | 3915 | 10 | - Úr etýlenfjölliðum |
| GH | 012 | úr | 3915 | 20 | - Úr stýrenfjölliðum |
| GH | 013 | úr | 3915 | 30 | - Úr vinyklóríðfjölliðum |
| GH | 014 | úr | 3915 | 90 | - Fjölliðað eða blandfjölliðað, til dæmis: |
| | | | | | - pólýprópýlen |
| | | | | | - pólýetýlentereftalat |
| | | | | | - akrýlonítrílblandfjölliða |

- bútadíenblandfjöllíða
- stýrenblandfjöllíða
- pólýamíðar
- pólýbútýlentereftalöt
- pólýkarbónöt
- pólýfenýlensúlfíð
- akrýlpólýmerar
- paraffín (C10-C13) (*)
- pólýúretan (sem ekki er í klórflúorkarbón)
- pólýsílósálön (sílíkön)
- pólýmetýlmetakrýlat
- pólývínýlalkóhól
- pólývínýlbútýral
- pólývínýlasetat
- flúorínað pólýtetraflúoretýlen (teflon, PTFE)

- GH** 015 úr 3915 90 - resín eða þykktar vörur, til dæmis:
- þvagefnisformaldehýðresín
 - fenólformaldehýðresín
 - melamínformaldehýðresín
 - epoxýresín
 - alkýðresín
 - pólýamíð

GI. ÚRGANGUR ÚR PAPPÍR, PAPPA OG PAPPAVÖRUM

- GI** 010 4707 Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa:
- GI** 011 4707 10 - úr óbleiktum kraftpappír eða kraftpappa eða bylgjupappír eða bylgjupappa
- GI** 012 4707 20 - úr öðrum pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr bleiktu kemísku deigi, ekki gegnlituðu
- GI** 013 4707 30 - úr pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr kemísku deigi (t.d. fréttablöð, dagblöð og áþekkar prentvörur)
- GI** 014 4707 90 - þar með talið, en þó ekki takmarkað við:
1. lagskiptur pappi
 2. óflokkaður úrgangur og rusl

GJ. TEXTÍLÚRGANGUR

- GJ** 010 5003 Silkiúrgangur (þar með talið hjúpar, ónothæfir til afvinnslu, garnúrgangur og tætt hráefni):
- GJ** 011 5003 10 - hvorki kembdur né greiddur
- GJ** 012 5003 90 - annað
- GJ** 020 5103 Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári, þ.m.t. garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni:
- GJ** 021 5103 10 - afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári
- GJ** 022 5103 20 - annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári
- GJ** 023 5103 30 - úrgangur úr grófgerðu dýrahári
- GJ** 030 5202 Baðmullarúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni):
- GJ** 031 5202 10 - garnúrgangur (þ.m.t. úrgangur þráða)
- GJ** 032 5202 91 - tætt hráefni
- GJ** 033 5202 99 - annað
- GJ** 040 5301 30 Hörruddi og hörúrgangur
- GJ** 050 úr 5302 90 Ruddi og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr hampi (*Cannabis sativa L.*)
- GJ** 060 úr 5303 90 Ruddi og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr jútu og

(*) Ekki er mögulegt að vinna fjöllíður úr þessum eignum og eru þau notuð sem mýkiefni.

| | | | | |
|-----------|-----|----|---------|--|
| | | | | öðrum bastextíltrefjum (þó ekki hör, hampur og ramí) |
| GJ | 070 | úr | 5304 90 | Ruddi og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr sísalhampi og öðrum textíltrefjum af agavaætt |
| GJ | 080 | úr | 5305 19 | Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr kókostrefjum |
| GJ | 090 | úr | 5305 29 | Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr abaka (manillahampur eða <i>Musa textilis</i> Nee) |
| GJ | 100 | úr | 5305 99 | Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) úr ramí og öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a. |
| GJ | 110 | | 5505 | Úrgangur (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt hráefni) úr tilbúnum trefjum: |
| GJ | 111 | | 5505 10 | - úr syntetískum trefjum |
| GJ | 112 | | 5505 20 | - úr gervitrefjum |
| GJ | 120 | | 6309 00 | Notaður fatnaður og aðrar notaðar textílvörur |
| GJ | 130 | úr | 6310 | Notaðar tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla og úr sér gengnar vörur úr seglgarni, snæri, reipi eða köðlum, úr textílefnum: |
| GJ | 131 | úr | 6310 10 | - flokkað |
| GJ | 132 | úr | 6310 90 | - annað |

GK. GÚMMÍÚRGANGUR

| | | | | |
|-----------|-----|----|---------|---|
| GK | 010 | | 4004 00 | Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmí (þó ekki harðgúmmí) og korn úr því |
| GK | 020 | | 4012 20 | Notaðir lofthjólbarðar |
| GK | 030 | úr | 4017 00 | Úrgangur og rusl úr harðgúmmí (t.d. ebónít) |

GL. ÓUNNINN ÚRGANGUR ÚR KORKI EÐA VIÐI

| | | | | |
|-----------|-----|----|---------|--|
| GL | 010 | úr | 4401 30 | Viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, köggla, kubba eða áþekka mynd |
| GL | 020 | | 4501 90 | Korkúrgangur; brotinn, kurlaður eða malaður korkur |

GM. ÚRGANGUR ÚR LANDBÚNAÐARMATVÆLAIÐNAÐI

| | | | | |
|-----------|-----|----|---------|--|
| GM | 070 | úr | 2307 | Víndreggjar |
| GM | 080 | úr | 2308 | Þurrkaður og sæfður jurtaúrgangur, -leifar og -aukaafurðir, einnig í kögglum, sem notað er til dýraeldis, ót.a.: |
| GM | 090 | | 1522 | Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi |
| GM | 100 | | 0506 90 | Úrgangur úr beinum og hornsló sem er óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið (en ekki tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt |
| GM | 110 | úr | 0511 91 | Fiskúrgangur |
| GM | 120 | | 1802 00 | Kakóskurn, kakóhýði, kakóskæni og annar kakóúrgangur |
| GM | 130 | | | Úrgangur frá framleiðslu matvæla í landbúnaði annar en aukaafurðir sem standast innlendar og alþjóðlegar kröfur og staðla um manneldi og fóður |

GN. ÚRGANGUR ÚR SÚTUN, SKINNAVINNSLU OG LEÐURNOTKUN

| | | | | |
|-----------|-----|----|---------|--|
| GN | 010 | úr | 0502 00 | Úrgangur úr burstum eða hárum af grísum, alísvínum eða villisvínum, greifingjahárum og öðru hári til burstagerðar |
| GN | 020 | úr | 0503 00 | Hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag með eða án stöðefnis |
| GN | 030 | úr | 0505 90 | Úrgangur úr hömum og öðrum hlutum af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, úr fjöðrum og fjaðrahlutum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og úr dún, ekki frekar unninn en hreinsaður, sóttþreinsaður eða varinn skemmdum |
| GN | 040 | úr | 4110 00 | Afklippur og annar úrgangur leðurs eða samsetts leðurs sem er óhæft til framleiðslu á leðurvörum, að undanskilinni leðureðju |

**GO. ANNAR ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST LÍFRÆNA
EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG ÓLÍFRÆN EFNI**

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|---|
| GO | 010 | úr | 0501 | 00 | Úrgangur úr mannshári |
| GO | 020 | | | | Hálmúrgangur |
| GO | 030 | | | | Myglusveppur með minnkaða virkni úr pensillínframleiðslu sem á að nota í fóður |
| GO | 040 | | | | Úrgangur af ljósmyndabasa og ljósmyndafilmum sem inniheldur ekki silfur |
| GO | 050 | | | | Einnota myndavélar án rafhlaðna |

III. VIÐAUKI

GUL SKRÁ YFIR ÚRGANG (*)

Óháð því hvort úrgangsefni eru á þessari skrá eða ekki er óheimilt að flytja þau sem grænan úrgang ef þau eru menguð öðrum efnum að því marki að það a) auki áhættu vegna úrgangsins svo mikið að setja beri hann á rauðu skrána eða b) komi í veg fyrir endurnýtingu úrgangsins á vistvænan hátt.

AA. ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR MÁLM

| | | | | | |
|----|-----|----|------|----|---|
| AA | 010 | úr | 2619 | 00 | Sindur, hrúður og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu (**) |
| AA | 020 | úr | 2620 | 19 | Sinkaska og leifar (**) |
| AA | 030 | | 2620 | 20 | Blýaska og leifar (**) |
| AA | 040 | úr | 2620 | 30 | Koparaska og leifar (**) |
| AA | 050 | úr | 2620 | 40 | Álaska og leifar (**) |
| AA | 060 | úr | 2620 | 50 | Vanadíumaska og leifar (**) |
| AA | 070 | | 2620 | 90 | Aska og leifar sem innihalda málmsamsetningar sem eru ekki tilgreindar annars staðar (**) |
| AA | 080 | | | | Þallíumúrgangur og leifar (**) |
| AA | 090 | úr | 2804 | 80 | Arsenúrgangur og leifar (**) |
| AA | 100 | úr | 2805 | 40 | Kvikasilfursúrgangur og leifar (**) |
| AA | 110 | | | | Leifar úr álframleiðslu sem eru ekki tilgreindar annars staðar |
| AA | 120 | | | | Galvaníðja |
| AA | 130 | | | | Vökvi frá sýruhreinsun málmyfirborðs |
| AA | 140 | | | | Leifar lútableytis frá vinnslu á sinki, ryk og eðja svo sem jarósít, hematít, götít. o.s.frv. |
| AA | 150 | | | | Leifar í föstu formi sem innihalda góðmálma og snefil af ólífrænu sýaníði |
| AA | 160 | | | | Aska, eðja, ryk og aðrar leifar góðmálma, t.d.: |
| AA | 161 | | | | - aska frá brennslu á prentplötum |
| AA | 162 | | | | - filmuaska |
| AA | 170 | | | | Blýraflöður, heilar eða malaðar |
| AA | 180 | | | | Notaðar rafhlöður eða rafgeymar, heilir eða malaðir, að undanskildum blýraflöðum og úrgangur og rusl frá framleiðslu á rafhlöðum og geymum, ót.a. |

AB. ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST ÓLÍFRÆNA EFNISÞETTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG LÍFRÆN EFNI

| | | | | | |
|----|-----|------|------|---|---|
| AB | 010 | 2621 | 00 | Önnur aska og leifar (**) | ót.a. |
| AB | 020 | | | Leifar frá brennslu heimilísúrgangs | |
| AB | 030 | | | Úrgangur úr sýaníðlausum kerfum vegna yfirborðsmeðhöndlunar á málmmum | |
| AB | 040 | úr | 7001 | 00 | Gler frá sjárörum og öðru ávirku gleri |
| AB | 050 | úr | 2529 | 21 | Kalsíumflúoríðeðja |
| AB | 060 | | | | Önnur ólífræn flúorsambönd í vökva- eða eðjuformi |
| AB | 070 | | | | Sandur frá málmsmesteypuvinnslu |
| AB | 080 | | | | Úrgangshvatar sem eru ekki í grænu skránni |

(*) Þar sem þess er kostur er kenninúmer úr samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni (samræmdu tollskránni), sem komið var á með Brussel-samningnum frá 14. júní 1983 á vegum tollasamvinnuráðsins, skráð við hvern lið. Númerið getur átt hvort sem er við úrgang eða framleiðsluvörur. Í þessari reglugerð er ekki fjallað um efni sem ekki eru úrgangsefni. Því er númersins - sem tollstarfsmenn og aðrir nota til að auðvelda störf sín - aðeins látið getið hér til að auðveldara sé að bera kennsl á úrgangsefni sem eru skráð og falla undir þessa reglugerð. Þó ber að nota samsvarandi opinberar skýringar tollasamvinnuráðsins sem leiðbeiningar við að bera kennsl á úrgangsefni sem falla undir almenna vöruliði. Tilgreiningin „úr“ vísar til tiltekins liðar í samræmdu tollskránni. Feitlettraða númerið í fyrsta dálki er OECD-númerið: í því eru tveir bókstafir (einn fyrir hverja skrá: G fyrir þá grænu, A fyrir þá gulu og R fyrir þá rauðu, og einn bókstafur fyrir tegund úrgangs: A, B, C, ...) og loks kemur tala.

(**) Skráin tekur til ösku, leifa, gjalls, sindurs, skænis, hrúðurs, dufts, ryks, eðju og köku, nema efnið sé skilmerkilega skráð annars staðar.

| | | |
|-----------|-----|--|
| AB | 090 | Úrgangsalhýdröt |
| AB | 100 | Úrgangsal |
| AB | 110 | Basískar lausnir |
| AB | 120 | Ólífræn halógensambönd, ót.a. |
| AB | 130 | Notaður sandblásturssandur |
| AB | 140 | Gips úr kemískri iðnaðarvinnslu |
| AB | 150 | Óhreinsað kalsíumsúlfít og kalsíumsúlfat úr brennisteinshreinsun reyks |

AC. ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST LÍFRÆNA EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG ÓLÍFRÆN EFNI

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|--|
| AC | 010 | úr | 2713 | 90 | Úrgangur úr framleiðslu/vinnslu á jarðolíukoxi og bitúmeni, að undanskildum forskautsstubbum |
| AC | 020 | | | | Úrgangur úr asfaltsementi |
| AC | 030 | | | | Úrgangsolíur sem henta ekki til þeirrar notkunar sem upphaflega var gert ráð fyrir |
| AC | 040 | | | | Blýbensíneðja |
| AC | 050 | | | | Vökvi til að leiða varma |
| AC | 060 | | | | Glussi |
| AC | 070 | | | | Bremsuvökvi |
| AC | 080 | | | | Frostvökvi |
| AC | 090 | | | | Úrgangur úr framleiðslu, lögun og notkun resína, latex, mýkiefna, líma og heftiefna |
| AC | 100 | úr | 3915 | 90 | Sellulósanítrat |
| AC | 110 | | | | Fenól, fenólsambönd, þar með talið klórphenól í vökva- eða eðjuformi |
| AC | 120 | | | | Fjöklóruð naftalín |
| AC | 130 | | | | Eterar |
| AC | 140 | | | | Tríetýlamínhvatar til að herða sandsteypu |
| AC | 150 | | | | Klórflúorkolefni |
| AC | 160 | | | | Halón |
| AC | 170 | | | | Úrgangur úr meðhöndluðum korki og viðarúrgangur |
| AC | 180 | úr | 4110 | 00 | Leðurryk, -aska, -eðja og mjöl |
| AC | 190 | | | | Físlétti hlutinn úr málmþætingu |
| AC | 200 | | | | Lífræn fosfórsambönd |
| AC | 210 | | | | Óhalógenuð leysiefni |
| AC | 220 | | | | Halógenuð leysiefni |
| AC | 230 | | | | Halógenaðar eða óhalógenaðar leifar frá vatnssnauðri eimingu úr endurnýtingu lífrænna leysiefna |
| AC | 240 | | | | Úrgangur úr framleiðslu alífatískra halógenaðra vetniskolefna (svo sem klórómetana, díklóróetans, vínýlklóríðs, vínýlíðenklóríðs, allýlklóríðs og epíklóhýdríns) |
| AC | 250 | | | | Hlaðin yfirborðsvirk efni |
| AC | 260 | | | | Fljótandi svínaskítur; saur |
| AC | 270 | | | | Fráveituvatnseðja |

AD. ÚRGANGUR SEM GETUR INNIHALDIÐ HVORT SEM ER ÓLÍFRÆNA EÐA LÍFRÆNA EFNISÞÆTTI

| | | |
|-----------|-----|---|
| AD | 010 | Úrgangur frá framleiðslu og lögun á lyfjavörum |
| AD | 020 | Úrgangur frá framleiðslu, lögun og notkun á lífeyðum og jurtafjum |
| AD | 030 | Úrgangur frá framleiðslu, lögun og notkun viðvarnarefna. Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður af einhverju af eftirtöldu: |

| | | | |
|-----------|-----|---|--|
| AD | 040 | - | ólífrænu sýaníði, að undanskildum leifum í föstu formi sem í eru góðmálmar og innihalda snefil af ólífrænum sýaníðum |
| AD | 050 | - | lífrænu sýaníði |
| AD | 060 | | Blöndur og ýrulausnir úrgangsolíu/vatns, kolvatnsefna/vatns |
| AD | 070 | | Úrgangur úr framleiðslu, lögun og notkun bleks, litunarefna, dreifulita, málningar, lakk málningar, lakks |
| AD | 080 | | Sprengiefnaúrgangur ef hann fellur ekki undir aðra löggjöf |
| AD | 090 | | Úrgangur úr framleiðslu, lögun og notkun kemískra efna og framköllunarefna við endurprentun og ljósmyndun, ót.a. |
| AD | 100 | | Úrgangur úr sýaníðlausum kerfum vegna yfirborðsmeðhöndlunar á plastefnum |
| AD | 110 | | Súrar lausnir |
| AD | 120 | | Jónaskiptakvoða |
| AD | 130 | | Einnota myndavélar með rafhlöðum |
| AD | 140 | | Úrgangur frá mengunareftirlitsbúnaði í iðnaði til að hreinsa lofttegundir frá iðnaði, ót.a. |
| AD | 150 | | Náttúrleg lífræn efni sem notuð eru sem síuefni (svo sem lífsúr) |
| AD | 160 | | Heimilisúrgangur |

IV. VIÐAUKI

RAUÐSKRÁ YFIR ÚRGANG

Orðin „inniheldur“ og „mengað“ í þessari skrá merkja að viðkomandi efni sé til staðar í það miklu magni að það a) geri úrganginn hættulegan eða b) geri hann óhæfan til endurnýtingar.

RA. ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST LÍFRÆNA EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG ÓLÍFRÆN EFNI

- RA** 010 Úrgangur, efni og vörur sem innihalda, eru úr eða eru menguð fjöklóruðu bifenyli (PCB) og/eða fjöklóruðu terfenyli (PCT) og/eða fjölbrómínuðu bifenyli (PBB), þar með taldar aðrar fjölbrómínaðar hliðstæður þessara efnasambanda, með 50 mg/kg styrkleika eða meira
- RA** 020 Úrgangur sem inniheldur tjöruleifar (að undanskildu asfaltsementi) frá hreinsun, eimingu og hvers konar efnaniðurbroti með varmaorku

RB. ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST ÓLÍFRÆNA EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG LÍFRÆN EFNI

- RB** 010 Asbest (ryk og trefjar)
- RB** 020 Leirtrefjar með svipaða eðlis- og efnafræðilega eiginleika og asbesttrefjar

RC. ÚRGANGUR SEM GETUR INNIHALDIÐ HVORT SEM ER ÓLÍFRÆNA EÐA LÍFRÆNA EFNISÞÆTTI

Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður eftirfarandi efnum:

- RC** 010 - sambandi úr sama hópi og fjöklórað díbensófúran
- RC** 020 - sambandi úr sama hópi og fjöklórað díbensódíoxín
- RC** 030 Blýeðja efna til varnar vélabanki
- RC** 040 Peroxíð önnur en vetnisperoxíð“