

## ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 31. maí 1995

um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur(\*)

(95/204/EB)

### FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur <sup>(1)</sup>, eins og henni var breytt með tilskipun 93/68/EBE <sup>(2)</sup>, einkum 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 3. mgr. 13. gr. tilskipunar 89/106/EBE er kveðið á um tvær mismunandi aðferðir við staðfestingu á samræmi vöru. Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. ber framkvæmdastjórninni að velja aðferð í skilningi framangreindrar 3. mgr. 13. gr. fyrir ákveðna vöru eða vöruflokk, að höfðu samráði við fastanefndina um byggingarmál.

Valið milli aðferðanna tveggja skal fara fram í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 13. gr.

Í 4. mgr. 13. gr. er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli, að því er varðar hvora aðferð um sig, velja „auðveldustu aðferðina af þeim sem samrýmast öryggissjónarmiðum“. Þetta merkir að við staðfestingu á samræmi vöru með tilliti til ákveðinnar vöru eða vöruflokks er annaðhvort nauðsynlegt að í verksmiðjunni sé framleiðslustýringarkerfi, sem framleiðandi ber ábyrgð á, eða það verður að vera ástæða til að ætla að krafist sé afskipta viðurkenndrar vottunarstofu svo að unnt sé að uppfylla viðmiðanirnar sem um getur í 4. mgr. 13. gr. vegna ákveðinna vara.

Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. ber að tilgreina þá aðferð sem þannig er valin í umboðum og tækniforskriftum. Það er því æskilegt að nota sömu skilgreiningu á vörum eða vöruflokkum og notuð er í umboðum og tækniforskriftum.

Þess ber að geta að aðferðunum tveimur sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. er lýst ítarlega í 3. viðauka. Það er því nauðsynlegt að tilgreina með skýrum hætti, með hliðsjón af 3. viðauka, hvernig þessum tveimur aðferðum skuli beitt að því er varðar vöru eða vöruflokk þar eð ákveðin kerfi eru tekin fram yfir önnur í 3. viðauka.

Aðferðin sem er tilgreind í a-lið 3. mgr. 13. gr. svarar til kerfanna í ii-lið 2. liðar í 3. viðauka, fyrsta kosts án samfellds eftirlits, svo og annars og þriðja kosts og aðferðin sem er tilgreind í b-lið 3. mgr. 13. gr. svarar til kerfanna í i-lið og ii-lið 2. liðar í 3. viðauka, fyrsta kosts með samfelldu eftirliti.

Aðferðirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um byggingarmál.

### SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

#### 1. gr.

Staðfesta skal samræmi vara og vöruflokka, sem eru tilgreind í 1. viðauka, með aðferð þar sem framleiðandi ber einn ábyrgð á framleiðslustýringarkerfi sem tryggir að varan sé í samræmi við viðeigandi tækniforskriftir.

#### 2. gr.

Staðfesta skal samræmi vara, sem eru tilgreindar í 2. viðauka, með aðferð þar sem gert er ráð fyrir þátttöku viðurkenndrar vottunarstofu við mat og eftirlit með framleiðslustýringunni eða vörunni sjálfri auk framleiðslustýringarkerfis framleiðanda.

#### 3. gr.

Í stöðlunarumboðum skal tiltaka hvaða aðferð skuli nota til að staðfesta samræmi samkvæmt 3. viðauka.

#### 4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 31. maí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

*Martin BANGEMANN*

framkvæmdastjóri.

(\*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB nr. L 129, 14. 6. 1995, bls. 23, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/96 frá 4. október 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(<sup>1</sup>) Stjtið. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 12.

(<sup>2</sup>) Stjtið. EB nr. L 220, 30. 8. 1993, bls. 1.

## 1. VIÐAUKI

- Forsteyptar steypuvörur til notkunar í léttum burðarvirkjum <sup>(1)</sup> eða í annað en burðarvirki (svo sem girðingar, tengikassa fyrir fjarskipti, litla holkassa og klæðningareiningar).
- Varmaeinangrandi efni, sem flokkast í brunaviðbragðaflokka A, B eða C og sem eru þeim eiginleikum gædd að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist ekki í framleiðsluferlinu, og varmaeinangrandi efni í flokkum D, E eða F <sup>(2)</sup>.
- Hurðir, gluggar, hlið, hlerar og skyldar vörur, nema drifnar hurðir, hlið og brunaþolnar hurðir og gluggar ásamt tilheyrandi búnaði, að neyðarbúnaði meðtöldum.
- Himnur og dúkar til ýmissa nota í byggingum, að undanskildum þeim sem getið er um í 2. viðauka (þar með talið rakaþéttingar, rakavarnarlög og vatnsgufuvarnarlög).

## 2. VIÐAUKI

- Forsteyptar steypuvörur til notkunar í burðarvirkjum (einkum forspenntar holplötur, staurar og möstur, niðurrekstrarstaurar, loftaplötur, loftaplötur með tengigrindum, holbitaeiningar, rifjaplötur, flangar burðareiningar (bitar og súlur), burðarveggjaeiningar, stoðveggjaeiningar, þakeiningar, síló, stigar, brúargólfseiningar og stórir holkassar).
- Varmaeinangrandi efni með brunaeiginleika sem geta tekið breytingum meðan á framleiðsluferli stendur og flokkast í brunaviðbragðaflokka A, B eða C <sup>(2)</sup>.
- Drifnar hurðir og hlið ásamt brunaþolnum hurðum og gluggum, svo og viðeigandi búnaður, þar með talinn neyðarbúnaður.
- Himnur og dúkar sem geta orðið fyrir eldi á notkunarstað (undirlagsklæðningar á þök, þakklæðningar og rakavarnarlög).

<sup>(1)</sup> Hugtakið „til notkunar í léttum burðarvirkjum“ vísar til burðarvirkja sem eiga ekki að valda hruni mannvirkis né hluta þess, óviðunandi formbreytingum eða meiðslum á fólki þótt þau gefi sig.

<sup>(2)</sup> Viðbrögð við bruna eru metin með tilliti til flokka og stiga sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB (Stjútíð. EB nr. L 241 frá 16. 9. 1994) og í samræmi við hugtökin í 3. viðauka.

## 3. VIÐAUKI

VÖRUFLOKKUR: VARMAEINANGRANDI  
BYGGINGARVÖRUR (1/1)

## 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Allar varmaeinangrandi vörur framleiddar í verksmiðju og mótaðar á staðnum	Hvaðeina	A - B - C <sup>(1)</sup> A - B - C <sup>(2)</sup> D - E - F	1 <sup>(3)</sup> 3 <sup>(4)</sup> 4 <sup>(5)</sup>

(<sup>1</sup>) Efni sem hafa þá eiginleika að hætt er við að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist í framleiðsluferlinu (yfirleitt er um að ræða efni sem framleidd eru úr eldfimur hráefnum).

(<sup>2</sup>) Efni sem hafa þá eiginleika að nothæfi þeirra með tilliti til bruna breytist ekki í framleiðsluferlinu (yfirleitt er um að ræða efni sem framleidd eru úr eldraustum hráefnum).

(<sup>3</sup>) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruáskilningunum, án úttektarprófunar á sýnum.

(<sup>4</sup>) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruáskilningunum, annan kost.

(<sup>5</sup>) 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruáskilningunum, þriðja kost.

## 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruáskilningarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruáskilningarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

- 2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi og 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykktis aðila (sem framleiðandi skal óska eftir þegar um 3. kerfi er að ræða)(sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruáskilningunum) við eftirfarandi eiginleika:

- 21a: **Eiginleika Evróflokka með tilliti til viðbragða við bruna** eins og fram kemur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.

## VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLÍÐ OG TILHEYRANDI BÚNAÐUR (1/3)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Brunaþolnir gluggar, hurðir og tilheyrandi innbyggður búnaður	Við skiptingu í brunahólf	Allir	1 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvörufrófunina, án úttektarprófunar á sýnum.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvörufrófunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvörufrófunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.
- 2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvörufrófunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 22b: **heilleika E,**

- 22c: **einangrun I,**

- 22f: **reykútbreiðslu S,**

- 23a: **sjálfvirka lokun C,**

- 23b: **sleppigetu** (aðeins fyrir tilheyrandi búnað).

## VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLIÐ OG TILHEYRANDI BÚNAÐUR (2/3)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not		Kerfi til staðfestingar á samræmi
Drifnar hurðir og hlið	Hvaðeina		1 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútlöpunina, án úttektarprófunar á sýnum.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruútlöpunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruútlöpunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.
- 2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútlöpunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 23a: **sjálfvirka lokun C.**

## VÖRUFLOKKUR: HURÐIR, GLUGGAR, HLERAR, HLIÐ OG TILHEYRANDI BÚNAÐUR (3/3)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not		Kerfi til staðfestingar á samræmi
Allar aðrar gerðir hurða og glugga	Allt annað		3 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútlöpunina, annan kost.

## 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.
- 2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: **vatnsheldni,**
- 34f: **losunarhraða hættulegra efna** (aðeins fyrir áhrif innandyra),
- 43g: **mótstöðu gegn vindálagi,**
- 51b: **einangrunarstuðul fyrir hljóð sem berast beint um loft** (aðeins notað þar sem gerðar eru kröfur um hljóðeðlisfræðilega eiginleika),
- 61a: **varmaviðnám,**
- 61b: **loftþéttleika.**

## VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (1/5)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Rakaþéttiplötur	Við rakaþéttingu gólfa í húsum og kjallaraveggja og -gólfa		3 <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina, annan kost.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

- 2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. lið III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: **vatnsheldni.**

### VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (2/5)

#### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Rakavarnarlög	Við múrverk		3 <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina, annan kost.

#### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruutilskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.
- 2.2. Frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina) takmarkast við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: **vatnsheldni.**

### VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (3/5)

#### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Pakundirlag	Notað þar sem byggingarvaran gæti orðið fyrir brunaáraun Öll önnur notkun	A - B - C D - E	1 <sup>(1)</sup> 2+ <sup>(2)</sup> 3 <sup>(3)</sup>

(<sup>1</sup>) 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina, án úttektarprófunar á sýnum.

(<sup>2</sup>) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

(<sup>3</sup>) 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruutilskipunina, annan kost.

2. **Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi**

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruútskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruútskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.

2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútskipunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 21a: **Eiginleikar Evróflokka með tilliti til viðbragða við bruna** eins og fram kemur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.

2.3. Að því er varðar vörur sem falla undir 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykks aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútskipunina) við eftirfarandi eiginleika:

- 33a: **vatnsheldni.**

## VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (4/5)

1. **Kerfi til staðfestingar á samræmi**

1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Þakplötur	Í þök		2+ <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútskipunina, fyrsta kost, ásamt vottun á framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

2. **Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi**

2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruútskipunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruútskipunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.



## VÖRUFLOKKUR: HIMNUR OG DÚKAR (5/5)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Vatnsgufuvarnarlög	Notað þar sem byggingarvaran gæti orðið fyrir brunaáráun Öll önnur notkun	A - B - C D - E	1 <sup>(1)</sup> 2+ <sup>(2)</sup> 3 <sup>(3)</sup>

- <sup>(1)</sup> 1. kerfi: Sjá i-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruframlagsreglur, án úttektarprófunar á sýnum.  
<sup>(2)</sup> Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruframlagsreglur, fyrsta kost, ásamt vottun á framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.  
<sup>(3)</sup> 3. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruframlagsreglur, annan kost.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruframlagsreglunnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruframlagsreglunnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

- 2.2. Að því er varðar vörur sem falla undir 1. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkt aðila (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruframlagsreglur) við eftirfarandi eiginleika:

- 21a: **Eiginleikar Evróflokka með tilliti til viðbragða** við bruna eins og fram kemur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB.

- 2.3. Að því er varðar vörur sem falla undir 3. kerfi takmarkast frumgerðarprófun vörunnar af hálfu samþykkt aðila sem framleiðandi skal óska eftir (sjá a-lið 1. liðar í III. viðauka við byggingarvöruframlagsreglur) við eftirfarandi eiginleika:

- 33b: **vatnspéttleiki.**

## VÖRUFLOKKUR: FORSTEYPTAR STEYPUVÖRUR: VENJULEGAR, LÉTTAR, GUFUSÆFÐAR, LOFTBLANDAÐAR (1/2)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Forsteyptar steypuvörur	Í burðarvirki		2+ <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) Kerfi 2+: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútlöskunina, fyrsta kost, ásamt vottun á framleiðslustýringu verksmiðjunnar þar sem samþykktur aðili annast stöðugt eftirlit, mat og samþykki.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruútlöskunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruútlöskunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

## VÖRUFLOKKUR: FORSTEYPTAR STEYPUVÖRUR: VENJULEGAR, LÉTTAR, GUFUSÆFÐAR, LOFTBLANDAÐAR (2/2)

### 1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

- 1.1. Fyrir þær byggingarvörur og þau áformuðu not sem getið er hér á eftir eru Staðlasamtök (CEN)/Rafstaðlasamtök (CENELEC) Evrópu beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara	Áformuð not	Stig eða flokkur/flokkar á samræmi (Viðbrögð við bruna)	Kerfi til staðfestingar
Forsteyptar steypuvörur	Í létt burðarvirki eða annað en burðarvirki		4 <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) 4. kerfi: Sjá ii-lið 2. liðar í III. viðauka við byggingarvöruútlöskunina, þriðja kost.

### 2. Skilyrði sem Staðlasamtök Evrópu (CEN) skulu nota þegar mælt er fyrir um kerfi til staðfestingar á samræmi

- 2.1. Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að einnig sé unnt að nota hana, jafnvel þótt ekki þurfi að ákvarða nothæfi með tilliti til ákveðins eiginleika, hafi minnst eitt aðildarríki ekki sett nein lagaákvæði um viðkomandi eiginleika (sjá þar sem segir „engin ákvæði um nothæfi“ í tengslum við 1. mgr. 2. gr. byggingarvöruútlöskunarinnar og, ef um er að ræða flokka samkvæmt 2. mgr. 3. gr. byggingarvöruútlöskunarinnar, lið 1.2.3. í grunnskjölnum). Í slíkum tilvikum má ekki skuldbinda framleiðandann til að sannreyna viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.