

## TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/29/EB

frá 11. júní 1997

### um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/757/EBE varðandi endurskin frá glitmerkjum á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(\*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra <sup>(1)</sup>, eins og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/79/EB <sup>(2)</sup>, einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/757/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi endurskin frá glitmerkjum á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra <sup>(3)</sup>, eins og henni var síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum 10. gr,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 76/757/EBE er ein sértilskipana sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningaradferðina sem um getur í tilskipun 70/156/EBE. Ákvæði tilskipunar 70/156/EBE um einstök kerfi í ökutækjum, ihluta og aðskildar tæknieiningar gilda þar af leiðandi í þessari tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 4. gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal ásamt gerðarviðurkenningarvottorði samkvæmt VI. viðauka við sömu tilskipun í því skyni að koma á tölvuskráningu gerðarviðurkenninga. Breyta ber gerðarviðurkenningarvottorðinu, sem kveðið er á um í tilskipun 76/757/EBE, til samræmis við þetta.

Nauðsynlegt er að einfalda málsmeðferðina til þess að tiltekna sértilskipanir og samsvarandi reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu haldist jafngildar, eins og fjallað er um í 2. mgr. 9. gr. tilskipunar 70/156/EBE, þegar fyrrnefndum reglugerðum er breytt. Fyrsta skrefið er að láta tæknilegar kröfur reglugerðar nr. 3 koma í stað tæknilegra krafna tilskipunar 76/757/EBE með því að nota millivísanir.

(\*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 171, 30.6.1997, bls. 11, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/98 frá 31. júlí 1998 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(<sup>1</sup>) Stjtið. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(<sup>2</sup>) Stjtið. EB nr. L 18, 21. 1. 1997, bls. 7.

(<sup>3</sup>) Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 32.

Vísað er til tilskipunar ráðsins 76/756/EBE <sup>(4)</sup>, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/28/EB <sup>(5)</sup>.

Komið hefur í ljós misræmi í notkun tæknilegra iðorða milli útgáfu tilskipunar 76/757/EBE á ensku annars vegar og á öðrum málum hins vegar. Því er æskilegt að leiðrétta ensku útgáfuna.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum sem komið var á fót með tilskipun 70/156/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 76/757/EBE er breytt sem hér segir:

1. (Varðar aðeins ensku útgáfuna).

2. Í stað 1. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. Aðildarríki skal veita EB-gerðarvið-urkenningu ihluta fyrir hverja gerð glitmerkja er fullnægir kröfum um smíði og prófanir sem mælt er fyrir um í viðkomandi viðaukum.“

3. Í stað fyrstu málsgreinar 2. gr. komi eftirfarandi:

„Aðildarríkin skulu, fyrir hverja gerð glitmerkja sem þau viðurkenna í samræmi við 1. gr., gefa út til handa framleiðanda EB-gerðarviðurkenningarvottorð ihluta samkvæmt fyrirmyndinni í I. viðauka, 3. viðbæti.“

4. Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

„4. gr.

Lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki skulu tilkynna lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkjanna, í samræmi við aðferðina sem tilgreind er í 6. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um hverja gerðarviður-kenningu sem þau hafa veitt, synjað um eða afturkallað samkvæmt þessari tilskipun.“

(<sup>4</sup>) Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 1.

(<sup>5</sup>) Stjtið. EB nr. L 171, 30. 6. 1997, bls. 1.

## 5. Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.

Í þessari tilskipun er með „ökutæki“ átt við vélknúð ökutæki ásamt eftirvögnum, sem er ætlað til aksturs á vegum, með eða án yfirbyggingar, á fjórum eða fleiri hjólum og sem er hannað fyrir hámarkshraða yfir 25 km/klst., að undanskildum ökutækjum sem fara eftir teinum, landbúnaðardrátt-arvélum og öllum hreyfanlegum vélbúnaði.”

## 6. Í stað viðaukanna komi viðauki þessarar tilskipunar.

2. gr.

1. Frá og með 1. janúar 1998 eða, ef þeir textar sem um getur í 3. gr. eru ekki birtir fyrir 1. júlí 1997, sex mánuðum eftir birtingardag textanna, er aðildarríkjunum óheimilt, þegar um glitmerki er að ræða:

- að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúns ökutækis eða glitmerkis, eða
- að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun eða glitmerki seld eða tekin í notkun,

ef glitmerkin fullnægja kröfum tilskipunar 76/757/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, og sett upp, að því er við kemur ökutækjunum, í samræmi við kröfur tilskipunar 76/756/EBE.

## 2. Frá og með 1. október 1999:

- skulu aðildarríkin hætta að veita EB-gerðarviðurkenningu, og
- er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda gerðarviðurkenningu,

fyrir gerð ökutækis þegar um glitmerki er að ræða ef kröfum tilskipunar 76/757/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

3. Frá og með 1. október 1999 gilda þær kröfur tilskipunar 76/757/EBE er varða glitmerki sem íhluta, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, að því er tekur til 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. Að því er varðar varahluti skulu aðildarríkin, þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. hér að framan, veita áfram EB-gerðarviðurkenningu fyrir glitmerki í samræmi við eldri útgáfur af tilskipun 76/757/EBE, að því tilskildu að slík glitmerki:

- verði fest á ökutæki sem þegar eru í notkun, og

- fullnægi kröfum þeirrar tilskipunar sem var í gildi þegar ökutækin voru skráð í fyrsta sinn.

3. gr.

Birta skal málsgreinar og viðauka úr reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 3 sem um getur í lið 2.1 í II. viðauka í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna* fyrir 1. júlí 1997.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauð-synleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. janúar 1998. Hafi birting textanna sem um getur í 3. gr. dregist fram yfir 1. júlí 1997 ber aðildarríkjunum að standa við þessa skuldbindingu sex mánuðum eftir birtingu fyrrnefndra texta. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. janúar 1998 eða, ef textarnir sem um getur í 3. gr. eru ekki birtir fyrir 1. júlí 1997, koma þeim til framkvæmda sex mánuðum eftir eiginlegan birtingardag textanna.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem tilskipun þessi nær til.

5. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópuban-dalaganna*.

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. júní 1997.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*  
Martin BANGEMANN  
*framkvæmdastjóri.*

*VIÐAUKI***„SKRÁ YFIR VIÐAUKA**

I. VIÐAUKI: Stjórnsluákvæði um gerðarviðurkenningar

*1. viðbætur:* Upplýsingaskjal

*2. viðbætur:* Gerðarviðurkenningarvottorð

*3. viðbætur:* Fyrirmyndir að EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta

II. VIÐAUKI: Gildissvið og tæknilegar kröfur

*I. VIÐAUKI***STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM GERÐARVIÐURKENNINGAR**

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÍHLUTA
  - 1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhluta vegna gerðar glitmerkis í samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
  - 1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.
  - 1.3. Láta ber tæknipjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:
    - 1.3.1. sé um að ræða glitmerki í flokki I A eða III A,
      - 1.3.1.1. tíu (10) sýni í þeim lit sem framleiðandi tilgreinir;
      - 1.3.1.2. ef þörf krefur, tvö sýni í öðrum lit eða litum, eigi gerðarviðurkenningin að taka til glitmerkja í öðrum litum, hvort heldur samtímis eða síðar;
    - 1.3.2. sé um að ræða glitmerki í flokki IV A, tíu (10) sýni, og festingar með þeim eftir atvikum.
2. MERKINGAR
  - 2.1. Búnaður lagður fram til EB-gerðarviðurkenningar íhluta verður að hafa:
    - 2.1.1. viðskiptaheiti eða -merki framleiðanda;
    - 2.1.2. merkið „TOP” lárétt á efsta hluta glitflatarins, sé þess þörf til að gefa ótvírætt til kynna snúningshornið eða -hornin sem framleiðandi mælir fyrir um;
  - 2.2. Þessar merkingar skulu vera auðlæsilegar og óafmáanlegar og festar á ljósflöt, eða einn ljósflata, búnaðarins. Þær skulu sjást utan frá þegar búnaðurinn hefur verið festur á ökutækið.
  - 2.3. Nægilegt rými skal vera fyrir gerðarviðurkenningarmerki íhluta á búnaðinum. Rýmið skal sýnt á teikningunum sem um getur í 1. viðbæti.
3. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR ÍHLUTA
  - 3.1. EB-gerðarviðurkenning íhluta skal veitt samkvæmt 3. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.
  - 3.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningavottorði er að finna í 2. viðbæti.
  - 3.3. Allar viðurkenndar gerðir glitmerkja skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð glitmerkis sama númeri.
  - 3.4. Ef farið er fram á EB-gerðarviðurkenningu íhluta vegna ljósa- og ljósmerkjabúnaðar sem er samsettur úr glitmerki og öðrum ljóskerum, skal eitt EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhluta veitt að því tilskildu að glitmerkið fullnægi kröfum þessarar tilskipunar og að önnur ljósker sem mynda hluta af ljósa- og ljósmerkjabúnaðinum sem sótt er um EB-gerðarviðurkenningu íhluta fyrir, séu í samræmi við sértilskipanir sem um þau gilda.

4. EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA
- 4.1. Til viðbótar merkingum sem um getur í lið 2.1 skal hvert glitmerki af gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta.
- 4.2. Merkið skal vera:
- 4.2.1. rétthyrningur utan um lágstafinn „e” og skal auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins sem veitti gerðarviðurkenninguna fylgja:
- |    |                           |     |                  |
|----|---------------------------|-----|------------------|
| 1  | fyrir Þýskaland           | 12  | fyrir Austurríki |
| 2  | fyrir Frakkland           | 13  | fyrir Lúxemborg  |
| 3  | fyrir Ítalíu              | 17  | fyrir Finnland   |
| 4  | fyrir Holland             | 18  | fyrir Danmörku   |
| 5  | fyrir Svíþjóð             | 21  | fyrir Portúgal   |
| 6  | fyrir Belgíu              | 23  | fyrir Grikkland  |
| 9  | fyrir Spán                | IRL | fyrir Írland;    |
| 11 | fyrir Breska konungsríkið |     |                  |
- 4.2.2. „grunnviðurkenningarnúmerið” sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins sem um getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE er sett nálægt rétthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu mikils háttar tæknibreytingar á tilskipun 76/757/EBE þann dag sem EB-gerðarviðurkenning var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 02;
- 4.2.3. viðbótartákn sem hér segir:
- 4.2.3.1. „I A”, „III A” eða „IV A”, til að gefa til kynna hvaða flokki glitmerkið tilheyrði þegar það var viðurkennt.
- 4.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta skal fest á ljósflöt glitmerkisins þannig að það sé óafmáanlegt og auðlæsilegt jafnvel þegar glitmerkið hefur verið fest á ökutækið.
- 4.4. Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta er að finna í mynd 1 í 3. viðbæti, mynd 1.
- 4.5. Ef eitt EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhluta er gefið út, sbr. lið 3.4 hér að framan, vegna gerðar ljósa- eða ljósmerkjabúnaðar sem er samsettur úr glitmerki og öðrum ljóskerum, er heimilt að festa á það eitt EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta sem samanstendur af:
- 4.5.1. rétthyrningi utan um lágstafinn „e” og skal auðkennisnúmer eða bókstafir aðildarríkisins sem veitti gerðarviðurkenninguna fylgja (sjá lið 4.2.1);
- 4.5.2. grunnviðurkenningarnúmeri (sjá fyrri málslið liðar 4.2.2);
- 4.5.3. viðeigandi ör, ef þörf krefur, að svo miklu leyti sem hún á við ljóskerasamstæðuna í heild.
- 4.6. Þetta merki má vera hvar sem er á ljóskerum sem eru sambyggð, samtengd eða sameinuð, að því tilskildu að:
- 4.6.1. það sjáist eftir að búið er að koma ljóskerunum fyrir;
- 4.6.2. enginn íhlutur sem á þátt í ljósdreifingu sambyggðra, samtengdra eða sameinaðra ljóskera verði fjarlægður nema viðurkenningarmerkið verði fjarlægt um leið.
- 4.7. Setja skal auðkennistákn ljóskers vegna hvernar tilskipunar sem EB-gerðarviðurkenning íhluta var veitt samkvæmt, ásamt tveggja tölustafa raðtölunni (sjá seinni málslið liðar 4.2.2) og, ef nauðsyn krefur, bókstafinn „D” og viðeigandi ör:

- 4.7.1. annaðhvort á viðkomandi ljósflöt;
- 4.7.2. eða nokkur saman þannig að auðvelt sé að greina sundur sambyggð, samtengd eða sameinuð ljósker.
- 4.8. Mál íhluta merkisins mega ekki vera minni en lágmarksmál sem eru tilgreind vegna einstakra merkja í tilskipunum sem EB-gerðarviðurkenningar íhluta eru veittar í samræmi við.
- 4.9. Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarkerki íhluta fyrir sambyggð, samtengd ljósker eða ljósker sem eru sameinuð öðrum ljóskerum er að finna á mynd 2 í 3. viðbæti.

## 5. BREYTINGAR Á GERÐ OG VIÐURKENNINGUM

- 5.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.
- 5.2. Þegar gerðarviðurkenning er rýmkuð svo að hún nái einnig til glitmerkis í öðrum lit, en er eins að öðru leyti, og sem lagt er fram í samræmi við lið 1.3.1.2. hér að framan, skal það aðeins standast litmælifræðilegar kröfur forskrifta; óþarft er að endurtaka aðrar prófanir.

Þessi liður gildir ekki um glitmerki í flokki IV A.

## 6. SAMRÆMI Í FRAMLEIÐSLU

- 6.1. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
- 6.2. Hvað varðar vélræna og rúmfræðilega eiginleika telst samræmi nægilegt ef frávik eru ekki meiri en þau sem teljast óumflýjanleg í iðnaðarframleiðslu.
- 6.3. Samræmi í framleiðslu telst gilt ef niðurstöður allra litfræðimælinga sem gerðar eru á sýnishorni, sem valið er af handahófi, nema að minnsta kosti 80% tilskilinna forskrifta.
- 6.4. Sé skilyrðunum, sem um getur í 6.3. ekki fullnægt, er nýtt fimm eininga sýnishorn valið af handahófi. Meðaltal hvernar tegundar ljósfræðimælinga skal standast tilskildar forskriftir og engin ein mæling má sýna niðurstöðu sem er lægri en 50% tilskilinna forskrifta.

## 1. viðbætur

## Upplýsingaskjal nr. ...

## um EB-gerðarviðurkenningu íhluta með tilliti til glitmerkja

*(Tilskipun 76/757/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB)*

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þrítí og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0. ALMENNT
  - 0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):.....
  - 0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti:.....
  - 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:.....
  - 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarkerkið, ef um er að ræða íhluta og aðskildar tæknieiningar:.....
  - 0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:.....
1. LÝSING Á BÚNAÐINUM
  - 1.1. Gerð búnaðar:.....
    - 1.1.1. Virkni búnaðar:.....
    - 1.1.2. Flokkur búnaðar:.....
    - 1.1.3. Litur ljóss sem varpast eða endurspeglast:.....
  - 1.2. Nægilega nákvæm(ar) teikning(ar) til þess að unnt sé að bera kennsl á gerð búnaðarins er sýnir (sýna):.....
    - 1.2.1. rúmfræðilega staðsetningu búnaðarins á ökutækinu (á ekki við um númersljósker):.....
    - 1.2.2. athugunarás sem telst vera viðmiðunarás í prófunum (lárétt horn  $H = 0^\circ$ , lóðrétt horn  $V = 0^\circ$ ) og punkt sem telst vera viðmiðunarmiðja í prófununum (á ekki við um endurskinsbúnað og númersljósker):.....
    - 1.2.3. fyrirhugaða staðsetningu EB-gerðarviðurkenningarkerkis íhluta:.....
    - 1.2.4. að því er varðar númersljósker, rúmfræðilega staðsetningu búnaðarins miðað við rými skráningarkerkisins, og útlínur flatarins sem er nægilega upplýstur:.....
    - 1.2.5. að því er varðar aðalljósker og þokuljósker að framan, ljóskerin að framan auk nákvæmra upplýsinga um styrkingu glersins, sé það styrkt, og þversnið:.....

- 1.3. Stutt lýsing á tækniforskriftum, einkum á flokki eða flokkum ljósgjafa sem mælt er fyrir um og svara til eins eða fleiri flokka í tilskipun 76/761/EBE (á ekki við um endurskinsbúnað):.....  
.....
- 1.4. Sérstakar upplýsingar.....
- 1.4.1. að því er varðar númersljósker, yfirlýsing um hvort nota eigi búnaðinn til að lýsa upp breitt, hátt eða bæði breitt og hátt skráningarkerki:.....
- 1.4.2. Að því er varðar aðalljósker, .....
- 1.4.2.1. upplýsingar um hvort aðalljóskerin séu bæði notuð fyrir lágljósín og háljósín eða einungis annan geislann:.....
- 1.4.2.2. ef aðalljóskerin eru einungis notuð fyrir lágljósín, sem eru hönnuð bæði fyrir vinstri og hægri handar umferð eða annaðhvort hægri eða vinstri umferð, skal veita upplýsingar um:.....
- 1.4.2.3. ef stillanlegur endurskinsflötur er á aðalljóskeri skal einungis veita upplýsingar um eina eða fleiri stillingar ljóskersins miðað við jörðu og lengdarmiðjuþlan ökutækisins ef þau eru einungis notuð í þessum stillingum:.....
- 1.4.3. Að því er varðar stöðuljósker, hemlaljósker og stefnuljós,.....
- 1.4.3.1. ef nota má búnaðinn einnig í samsetningum tveggja ljóskera í sama flokki:.....
- 1.4.3.2. að því er varðar búnað með tveimur stigum ljósstyrks (hemlaljósker og stefnuljós í flokki 2b), skýringarmynd og forskrift fyrir það sem einkennir slíkan búnað:.....
- 1.4.4. Að því er varðar glitmerkjabúnað, stutt lýsing á tæknilegum forskriftum fyrir þau efni sem eru notuð í ljóseiningar glitmerkja:.....
- 1.4.5. Að því er varðar bakkljósker, yfirlýsing um hvort einungis sé til þess ætlast að búnaðurinn sé festur í þörum á ökutæki:.....




2. viðbætur

**FYRIRMYND**

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))

**EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ**



Tilkynning um:

- gerðarviðurkenningu<sup>(1)</sup>
- rýmkun gerðarviðurkenningar<sup>(1)</sup>
- synjun gerðarviðurkenningar<sup>(1)</sup>
- afturköllun gerðarviðurkenningar<sup>(1)</sup>

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar<sup>(1)</sup> með hliðsjón af tilskipun ... /... /EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer: .....

Ástæða fyrir rýmkun: .....

**I. ÞÁTTUR**

- 0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):.....
- 0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti:.....
- 0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni<sup>(1)(2)</sup>:.....  
.....
- 0.3.1. Staðsetning auðkennisins:.....
- 0.4. Ökutækjaflokkur<sup>(1)(3)</sup>:.....
- 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:.....
- 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarkerkið, ef um er að ræða íhluta og aðskildar tæknieiningar:.....
- 0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:.....

**II. ÞÁTTUR**

- 1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót.....
- 2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:.....

3. Dagsetning prófunarskýrslu:.....
4. Númer prófunarskýrslu:.....
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót.....
6. Staður:.....
7. Dagsetning:.....
8. Undirskrift:.....
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en unnt er að fá afhent sé þess óskað.

(<sup>1</sup>) Strikið yfir það sem á ekki við.

(<sup>2</sup>) Ef í gerðarauðkenni eru rittákni sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningamerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(<sup>3</sup>) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

*Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...*

varðandi gerðarviðurkenningu íhluta ljósa- og/eða ljósmerkjabúnaðar með hliðsjón af tilskipun(um) 76/757/EBE, 76/758/EBE, 76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 76/762/EBE, 77/538/EBE, 77/539/EBE og 77/540/EBE(<sup>1</sup>), eins og henni (þeim) var síðar breytt með tilskipun(um)...

1. VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

1.1. Tilgreina skal fyrir hvert ljósker, þar sem við á

1.1.1. Einn eða fleiri flokka búnaðar:.....

1.1.2. Fjöldi og flokka ljósgjafa (á ekki við um endurskinsbúnað)(<sup>2</sup>):.....

1.1.3. Lit ljóss sem varpast eða endurspeglast:.....

1.1.4. Viðurkenning eingöngu veitt ef nota á búnaðinn sem varahlut í ökutæki sem er þegar í notkun: Já/Nei(<sup>1</sup>).....

1.2. Sérstakar upplýsingar er varða tiltekna gerðir ljósa- eða ljósmerkjabúnaðar.....

1.2.1. Að því er varðar endurskinsbúnað: einn og sér/hluti af samsettum búnaði(<sup>1</sup>).....

1.2.2. Að því er varðar númersljósker: búnaður til að lýsa upp há eða breið skráningamerki(<sup>1</sup>).....

1.2.3. Að því er varðar aðalljósker: upplýsingar um eina eða fleiri stillingar ljóskersins miðað við jörðu og lengdarmiðjuþlan ökutækisins, ef endurskinsflötur á aðalljóskeri er stillanlegur og það er einungis notað með þessum stillingum:.....

1.2.4. Að því er varðar bakkljósker: þennan búnað skal einungis festa í pörum á ökutæki: Já/Nei(<sup>1</sup>).....

(<sup>1</sup>) Strikið yfir það sem á ekki við.


(<sup>2</sup>) Tilgreina skal fjölda og heildarvött ljósgjafa sem ekki er hægt að skipta um.

5. ATHUGASEMDIR
- 5.1. Teikningar
- 5.1.1. Að því er varðar númersljósker: viðfest teikning nr. ... sýnir rúmfræðilega staðsetningu búnaðarins miðað við rými skráningarkerkisins og útlínur flatarins sem er nægilega upplýstur.
- 5.1.2. Að því er varðar endurskinsbúnað: viðfest teikning nr. ... sýnir rúmfræðilega staðsetningu búnaðarins á ökutækinu.
- 5.1.3. Að því er varðar ljósa- og ljósmerkjabúnað: viðfest teikning nr. ... sýnir rúmfræðilega staðsetningu búnaðarins á ökutækinu og viðmiðunarás og viðmiðunarmiðju hans.
- 5.2. Að því er varðar aðalljósker: vinnsluháttur við prófun (liður 5.2.3.9 í I. viðauka við tilskipun 76/761/EBE):.....

## 3. viðbætur

## SÝNISHORN AF EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA

Mynd 1



Búnaður með EB-gerðarviðurkenningarmarki íhluta hér að framan er númersljósker sem hefur fengið gerðarviðurkenningu í Þýskalandi (e1) samkvæmt þessari tilskipun (02) með grunnviðurkenningarnúmerinu 1471.

Mynd 2

Einfaldaðar merkingar á sambyggðum, samtengdum eða sameinuðum ljóskerum þegar tvö ljósker eða fleiri mynda eina samstæðu

(Lóðréttu og láréttu línurnar sýna lögun ljósmerkingarbúnaðarins. Þær eru ekki hluti af viðurkenningarkerkinu).

FYRIRMYNDA

			1712	
			<b>e1</b>	
			←	
R 02	2a 01	IA 02		L 00
S2 02	AR 00	F 00		

FYRIRMYNDB

	R 2a IA 02 01 02 L S2 AR F 00 02 00 00		1712	
			<b>e1</b>	
			←	

FYRIRMYNDC

			R 2a IA 02 01 02 L S2 AR F 00 02 00 00
			1712
			<b>e1</b>
			←

*Athugasemd:* Dæmin þrjú um viðurkenningarmarki, fyrirmynd A, B og C, sýna þrjá mismunandi möguleika við merkingu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar þegar tvö eða fleiri ljósker eru hluti af sömu einingu sambyggðra, samtengdra eða sameinaðra ljóskera. Þessi viðurkenningarmarki sýna að búnaðurinn hefur verið viðurkenndur í Þýskalandi (e1) með gerðarviðurkenningarnúmerinu 1712 og samanstendur af:

Glitmerki í flokki IA, viðurkennt í samræmi við tilskipun ráðsins 76/757/EBE, raðnúmer 02.

Stefnulpjóskeri að aftan í flokki 2a, viðurkenndu í samræmi við tilskipun ráðsins 76/759/EBE (Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 71), raðnúmer 01.

Rauðu stöðulpjóskeri að aftan (R), viðurkenndu í samræmi við II. viðauka tilskipunar ráðsins 76/758/EBE (Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 54), raðnúmer 02.

Pokulpjóskeri að aftan(F), viðurkenndu í samræmi við tilskipun ráðsins 77/538/EBE (Stjtið. EB nr. L 220, 29. 8. 1977, bls. 60), raðnúmer 00.

Bakkljóskeri (AR), viðurkenndu í samræmi við tilskipun ráðsins 77/539/EBE (Stjtið. EB nr. L 220, 29. 8. 1977, bls. 12), raðnúmer 00.

Hemlaljóskeri með tveimur stigum ljósstyrks (S2), viðurkenndu í samræmi við II. viðauka tilskipunar 76/758/EBE, raðnúmer 02.

Númersljóskeri (L), viðurkenndu í samræmi við tilskipun 76/760/EBE (Stjtið. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 85, raðnúmer 00.

*II. VIÐAUKI***GILDISSVIÐ OG TÆKNILEGAR KRÖFUR**

## 1. GILDISSVIÐ

Þessi tilskipun gildir um glitmerki fyrir vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra.

## 2. TÆKNILEGAR KRÖFUR

2.1. Tæknilegar kröfur er að finna í 2., 6., og 7. lið og í 1. og 4. til 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 3 þar sem eftirfarandi skjölum er steipt saman:

- breytingaröð nr. 01 og 02,<sup>(1)</sup>,
- 1. viðbót við breytingaröð nr. 02<sup>(2)</sup>,
- 2. viðbót við breytingaröð nr. 02<sup>(3)</sup>,
- 3. viðbót við breytingaröð nr. 02<sup>(4)</sup>,

þó þannig að:

2.1.1. Skilja ber vísun í „reglugerð nr. 48“ sem vísun í „tilskipun 76/756/EBE“.

---

(1)	E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505	} 2. viðb./1. endursk. og 1. endursk./1. breyt.
(2)	E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505	} 2. viðb./1. endursk./2. breyt.
(3)	E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505	} 6. viðb./1. endursk./3. breyt.
(4)	TRANS/WP29/446.”	