

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/14/EB

frá 16. mars 1999

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/538/EBE varðandi þokuljós að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB ⁽²⁾, einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/538/EBE frá 28. júní 1977 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þokuljós að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra ⁽³⁾, eins og henni var síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilskipun 77/538/EBE er ein sértilskipananna sem fjalla um EB-gerðarviðurkenningaráðferðina sem var tekin upp með tilskipun 70/156/EBE. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE, sem varða kerfi, ihluti og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum, eiga við um tilskipun 77/538/EBE.
- 2) Í tilskipun 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 4. gr., er þess krafist að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal ásamt gerðarviðurkenningavottorði samkvæmt VI. viðauka við sömu tilskipun þannig að unnt verði að töluskrá gerðarviðurkenningar. Breyta ber gerðarviðurkenningavottorðinu, sem kveðið er á um í tilskipun 77/538/EBE, til samræmis við þetta.
- 3) Einfalda þarf málsmeðferðina til þess að tilteknar sértilskipanir og samsvarandi reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu haldist jafngildar, eins og fjallað er um í 2. mgr. 9. gr. tilskipunar 70/156/EBE, þegar fyrrnefndum reglugerðum er breytt. Fyrsta skrefið er að láta tæknilegar kröfur í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 38 koma í stað tæknilegra krafna í tilskipun 77/538/EBE með því að nota millivísanir.
- 4) Nauðsynlegt er að tryggja að farið sé að kröfum samkvæmt tilskipun ráðsins 76/756/EBE ⁽⁴⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/28/EB ⁽⁵⁾, og samkvæmt tilskipun ráðsins 76/761/EBE ⁽⁶⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/17/EB ⁽⁷⁾.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækni- framförum sem komið var á fót með tilskipun 70/156/EBE.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 97, 12.4.1999, bls. 1, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/1999 frá 26. nóvember 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 11, 16. 1. 1999, bls. 25.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 220, 29. 8. 1977, bls. 60.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 262, 27. 9. 1976, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB L 171, 30. 6. 1997, bls. 1.

⁽⁶⁾ Stjtið. EB L 262, 27. 9. 1976, bls. 96.

⁽⁷⁾ Stjtið. EB L 97, 12. 4. 1999 bls. 45.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

eftir birtingardag textanna, er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða þokuljós að aftan:

1. gr.

— að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða gerð þokuljósá að aftan, eða

Tilskipun 77/538/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í stað fyrstu málsgreinar 1. gr. komi eftirfarandi:

— að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun eða að þokuljós að aftan verði seld eða tekin í notkun,

„1. Aðildarríki skal veita EB-gerðarviðurkenningu íhluta fyrir hverja gerð þokuljósá að aftan er fullnægj kröfum um smíði og prófanir sem mælt er fyrir um í viðkomandi viðaukum.“

ef þokuljósinn að aftan fullnægja kröfum samkvæmt tilskipun 77/538/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, og eru sett upp, að því er við kemur ökutækjunum, í samræmi við kröfur í tilskipun 76/756/EBE.

2. Í stað fyrstu málsgreinar 2. gr. komi eftirfarandi:

2. Frá og með 1. apríl 2000:

„Aðildarríkin skulu gefa út EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta til handa framleiðanda samkvæmt fyrirmyndinni í 3. viðbæti við I. viðauka, fyrir hverja gerð þokuljósá að aftan sem þau viðurkenna í samræmi við 1. gr.“

— skulu aðildarríkin hætta að veita EB-gerðarviðurkenningu, og

— er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda gerðarviðurkenningu,

3. Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

„4. gr.“

Lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki skulu tilkynna lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja, samkvæmt þeirri málsmeðferð sem tilgreind er í 6. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um hverja gerðarviðurkenningu sem þau hafa veitt, synjað um eða afturkallað samkvæmt þessari tilskipun.“

fyrir ökutæki af hvaða gerð sem er af ástæðum er varða þokuljós að aftan og fyrir þokuljós að aftan af hvaða gerð sem er, ef kröfum samkvæmt tilskipun 77/538/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

3. Frá og með 1. apríl 2001 gilda þær kröfur í tilskipun 77/538/EBE er varða þokuljós að aftan sem íhluti, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, að því er tekur til 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.“

Í þessari tilskipun er með „ökutæki“ átt við vélknúð ökutæki, ásamt eftirvögnum, sem er ætlað til aksturs á vegum, með eða án yfirbyggingar, á fjórum eða fleiri hjólum og sem er hannað fyrir hámarkshraða yfir 25 km/klst., að undanskildum ökutækjum sem fara eftir teinum, landbúnaðardráttarvélum og öllum hreyfanlegu m vélbúnaði.“

4. Að því er varðar varahluti skulu aðildarríkin, þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. hér að framan, veita áfram EB-gerðarviðurkenningu fyrir þokuljósá að aftan og leyfa að þau séu seld og tekin í notkun, í samræmi við eldri útgáfur af tilskipun 77/538/EBE, að því tilskildu að slík þokuljósá að aftan:

— verði fest á ökutæki sem þegar eru í notkun, og

— séu í samræmi við þær kröfur í framangreindri tilskipun sem voru í gildi þegar ökutækinn voru skráð í fyrsta sinn.

5. Í stað viðaukanna komi textinn í viðaukanum við þessa tilskipun.

*3. gr.**2. gr.*

1. Frá og með 1. október 1999 eða, ef þeir textar sem um getur í 3. gr. eru ekki birtir fyrir 1. apríl 1999, sex mánuðum

Birta skal málsgreinar og viðauka úr reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 38 sem vísað er til í 1. lið í II. viðauka, í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*, fyrir 1. apríl 1999.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnarsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. október 1999; hafi birting textanna, sem um getur í 3. gr., dregist fram yfir 1. apríl 1999 ber aðildarríkjunum að uppfylla þessa skuldbindingu innan sex mánaða frá birtingu fyrirnefndra texta. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. október 1999 eða, ef textarnir, sem um getur í 3. gr. eru ekki birtir fyrir 1. apríl 1999, sex mánuðum eftir birtingardag textanna.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

5. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 16. mars 1999.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

*VIÐAUKI***„SKRÁ YFIR VIÐAUKA**

I. VIÐAUKI: Stjórnarsýsluákvæði um gerðarviðurkenningu

1. viðbætur: Upplýsingaskjal

2. viðbætur: Gerðarviðurkenningarvottorð

3. viðbætur: Fyrirmyndir að EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta

II. VIÐAUKI: Tæknilegar kröfur

I. VIÐAUKI

STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM GERÐARVIÐURKENNINGU

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÍHLUTA
 - 1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhluta vegna gerðar þokuljóss að aftan í samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
 - 1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.
 - 1.3. Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:
 - 1.3.1. Tvö sýnishorn með því ljóskeri eða ljóskerum sem mælt er með; ef tvær útgáfur af búnaðinum eru ekki sams konar en samhverfar og ætlaðar á vinstri og hægri hlið ökutækisins mega sýnishornin tvö vera sams konar og þannig að hægt sé að festa þau einungis á hægri eða vinstri hlið ökutækisins.
2. MERKINGAR
 - 2.1. Á búnaði, sem er lagður fram til EB-gerðarviðurkenningar íhluta, verða að vera:
 - 2.1.1. viðskiptaheiti eða -merki framleiðanda;
 - 2.1.2. að því er varðar ljósker með ljósgjafa sem hægt er að skipta um: gerð eða gerðir glóþráðapera sem mælt er fyrir um;
 - 2.1.3. að því er varðar ljósker með ljósgjafa sem ekki er hægt að skipta um: málspena og –afl í vöttum.
 - 2.2. Þessar merkingar skulu vera auðlæsilegar og óafmáanlegar og festar á ljósflöt, eða einn ljósflata, búnaðarins. Þær skulu sjást utan frá þegar búnaðurinn hefur verið festur á ökutækið.
 - 2.3. Nægilega stór reitur skal vera fyrir gerðarviðurkenningarkerki íhluta á búnaðinum. Reiturinn skal sýndur á teikningunum sem um getur í 1. viðbæti.
3. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR ÍHLUTA
 - 3.1. EB-gerðarviðurkenning íhluta skal veitt samkvæmt 3. mgr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi kröfum er fullnægt.
 - 3.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti.
 - 3.3. Allar viðurkenndar gerðir þokuljósa að aftan skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð þokuljósa að aftan sama númeri.
 - 3.4. Ef farið er fram á EB-gerðarviðurkenningu íhluta vegna ljósa- og ljósmerkjabúnaðar, sem er samsettur úr þokuljósi að aftan og öðrum ljóskerum, er heimilt að úthluta aðeins einu EB-gerðarviðurkenningarnúmeri íhluta að því tilskildu að þokuljósið að aftan fullnægi kröfum samkvæmt þessari tilskipun og að önnur ljósker, sem mynda hluta af ljósa- og ljósmerkjabúnaðinum sem sótt er um EB-gerðarviðurkenningu íhluta fyrir, séu hvert og eitt í samræmi við sértilskipanir sem um þau gilda.
4. EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA
 - 4.1. Til viðbótar merkingunum, sem um getur í lið 2.1, skal hvert þokuljós að aftan sem samrýmist gerð, sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun, hafa EB-gerðarviðurkenningarkerki íhluta.

- 4.2. Merkið skal vera samsett úr:
- 4.2.1. réttthyrningi utan um lágstafinn „e“ og skal auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins, sem veitti gerðarviðurkenninguna, fylgja:
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|------------------|
| 1 | fyrir Þýskaland | 12 | fyrir Austurríki |
| 2 | fyrir Frakkland | 13 | fyrir Lúxemborg |
| 3 | fyrir Ítalíu | 17 | fyrir Finnland |
| 4 | fyrir Holland | 18 | fyrir Danmörku |
| 5 | fyrir Svíþjóð | 21 | fyrir Portúgal |
| 6 | fyrir Belgíu | 23 | fyrir Grikkland |
| 9 | fyrir Spán | IRL | fyrir Írland; |
| 11 | fyrir Breska konungsríkið | | |
- 4.2.2. „grunnviðurkenningarnúmerinu“ sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins, sem um getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, og er sett nálægt réttthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu mikils háttar tæknibreytingar á tilskipun 77/538/EBE miðað við daginn sem EB-gerðarviðurkenning var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 00;
- 4.2.3. viðbótartákni sem hér segir: bókstafurinn „F“.
- 4.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta skal fest á gler ljósersins eða á eitt af glerjunum þannig að það sé óafmáanlegt og auðlæsilegt jafnvel þegar ljóskerin eru fest á ökutækið.
- 4.4. Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta er að finna á mynd 1 í 3. viðbæti.
- 4.5. Ef eitt EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhluta er gefið út, samanber lið 3.4 hér að framan, vegna gerðar ljósa- eða ljósmerkjabúnaðar, sem er samsettur úr þokuljósi að aftan og öðrum ljóskerum, er heimilt að festa á það aðeins eitt EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta sem er samsett úr:
- 4.5.1. réttthyrningi utan um lágstafinn „e“ og skal auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins, sem veitti gerðarviðurkenninguna, fylgja (sjá lið 4.2.1);
- 4.5.2. grunnviðurkenningarnúmeri (sjá fyrri málslið liðar 4.2.2);
- 4.5.3. viðeigandi ör, ef þörf krefur, að svo miklu leyti sem hún á við ljóskerasamstæðuna í heild.
- 4.6. Þetta merki má vera hvar sem er á ljóskerum sem eru sambyggð, samtengd eða sameinuð, að því tilskildu að:
- 4.6.1. það sjáist eftir að búið er að koma ljóskerunum fyrir;
- 4.6.2. enginn íhlutur, sem á þátt í ljósdreifingu sambyggðra, samtengdra eða sameinaðra ljóskera, verði fjarlægður nema viðurkenningarmerkið verði fjarlægt um leið.
- 4.7. Setja skal auðkennistákn fyrir hvert ljósker, sem svarar til sérhverrar tilskipunar sem beitt var við veitingu EB-gerðarviðurkenningar íhluta, ásamt raðtölunni (sjá lið 4.2.2) og, ef nauðsyn krefur, bókstafnum „D“ og tilskilinni ör:
- 4.7.1. annaðhvort á viðkomandi ljósflöt;
- 4.7.2. eða á nokkur saman á þann hátt að auðvelt sé að bera kennsl á hvert ljósker í sambyggðum, samtengdum eða sameinuðum ljóskerum.
- 4.8. Mál íhluta merkisins mega ekki vera minni en lágmarksmál sem eru tilgreind fyrir einstök merki í hinum ýmsu tilskipunum sem beitt var við veitingu EB-gerðarviðurkenningar íhluta.
- 4.9. Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta fyrir ljósker sem eru sambyggð, samtengd eða sameinuð öðrum ljóskerum, er að finna á mynd 2 í 3. viðbæti.

5. BREYTINGAR Á GERÐ OG VIÐURKENNINGUM

- 5.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

6. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

- 6.1. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
- 6.2. Sérhvert þokuljós að aftan skal uppfylla skilyrði um ljósmælingar í 6. og 9. lið (*). Hins vegar, ef um er að ræða slembisýnishorn úr raðframleiðslu, má takmarka kröfur varðandi lágmarksljósstyrk (mælt með staðlaðri glóþráðarperu sem um er getið í 7. lið (*)) í hverja víðeigandi stefnu við 80% af lágmarksgildum sem eru tilgreind í 6. lið (*).

(*) Í skjölunum sem um getur í 1. lið í II. viðauka við þessa tilskipun.

1. viðbætur

Upplýsingaskjal nr. ...

sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu íhluta með tilliti til þokuljósa að aftan

(Tilskipun 77/538/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þrítí og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

- 0. ALMENNT
- 0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):
- 0.2. Gerð:
- 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:
- 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar:
- 0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:
- 1. LÝSING Á BÚNAÐINUM
- 1.1. Gerð búnaðar:
- 1.1.1. Virkni búnaðar:
- 1.1.2. Flokkur búnaðar:
- 1.1.3. Litur ljóss sem varpast eða endurspeglast:
- 1.2. Nægilega nákvæm(ar) teikning(ar), til þess að unnt sé að bera kennsl á gerð búnaðarins, er sýni:
 - 1.2.1. staðsetningu búnaðarins á ökutækinu (á ekki við um númersljósker að aftan):
 - 1.2.2. athugunarás, sem telst vera viðmiðunarás í prófunum (lárétt horn $H = 0^\circ$, lóðrétt horn $V = 0^\circ$), og punkt sem telst vera viðmiðunarmiðja í prófununum (á ekki við um endurskinsbúnað og númersljósker að aftan):
 - 1.2.3. fyrirhugaða staðsetningu EB-gerðarviðurkenningarmerkis íhluta:
 - 1.2.4. að því er varðar númersljósker að aftan, staðsetningu búnaðarins miðað við reitinn fyrir skráningarmerkið, og útlínur flatarins sem er nægilega upplýstur:
 - 1.2.5. að því er varðar aðalljósker og þokuljósker að framan, ljóskerin séð að framan auk nákvæmra upplýsinga um styrkingu glersins, sé það styrkt, og þverskurð:
- 1.3. Stutt tæknileg lýsing, einkum á flokki eða flokkum ljósgjafa sem mælt er fyrir um og tilgreindir eru í tilskipun 76/761/EBE, að undanskildum ljóskerum með ljósgjöfum sem ekki er hægt að skipta um (á ekki við um endurskinsbúnað):

- 1.4. Sérstakar upplýsingar:
- 1.4.1. Að því er varðar númerljósker að aftan, yfirlýsing um hvort nota eigi búnaðinn til að lýsa upp breitt/hátt/bæði breitt og hátt skráningarkerki:
- 1.4.2. Að því er varðar aðalljósker,
- 1.4.2.1. upplýsingar um hvort aðalljóskerin séu notuð fyrir hvorttveggja, lágljósinn og háljósinn, eða einungis annan geislann:
- 1.4.2.2. ef aðalljóskerin eru einungis notuð fyrir lágljósinn, upplýsingar um hvort þau séu hönnuð bæði fyrir vinstri og hægri umferð eða annaðhvort vinstri eða hægri umferð:.....
- 1.4.2.3. ef stillanlegur endurskinsflötur er á aðalljóskeri skal einungis veita upplýsingar um eina eða fleiri stillingar ljóskersins miðað við jörðu og lengdarmiðjuþlan ökutækisins ef það er einungis notað í þeirri stillingu/þeim stillingum:
- 1.4.3. Að því er varðar stöðuljósker, hemlaljósker og stefnuljós,
- 1.4.3.1. ef einnig má nota búnaðinn í samstæðu tveggja ljóskera í sama flokki:
- 1.4.3.2. að því er varðar búnað með tveimur stigum ljósstyrks (hemlaljósker og stefnuljós í flokki 2b), skýringarmynd og forskrift fyrir þá eiginleika kerfisins sem tryggja að um tvö stig ljósstyrks sé að ræða:
- 1.4.4. Að því er varðar endurskinsbúnað, stutt lýsing á tæknilegum forskriftum fyrir þann efnivið sem er notaður í ljóseiningar endurskinsbúnaðar:
- 1.4.5. Að því er varðar bakkljósker, yfirlýsing um hvort til þess sé ætlast að búnaðurinn sé festur einungis í þörum á ökutæki:
-

2. viðbætur

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um

- gerðarviðurkenningu ⁽¹⁾
- rýmkun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾
- synjun um gerðarviðurkenningu ⁽¹⁾
- afturköllun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar ⁽¹⁾ með hliðsjón af tilskipun .../.../EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða fyrir rýmkun:

I. HLUTI

- 0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):
- 0.2. Gerð:
- 0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Staðsetning auðkennisins:
- 0.4. Ökutækjaflokkur ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:
- 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar:
- 0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

II. HLUTI

- 1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
- 2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:
- 3. Dagsetning prófunarskýrslu:
- 4. Númer prófunarskýrslu:
- 5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót
- 6. Staður:

7. Dagsetning:
8. Undirskrift :
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en hægt er að fá það afhent sé þess óskað.

⁽¹⁾ Strikið yfir það sem á ekki við.

⁽²⁾ Ef í gerðarauðkenni eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, ihlutar eða aðskilinnar tæknieingar sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til, skal setja spurningamerki í stað rittáknanna (t. d. ABC??123??).

⁽³⁾ Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

—————

Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu íhluta ljósa- og/eða ljósmerkjabúnaðar með hliðsjón af tilskipun(um) 76/757/EBE; 76/758/EBE; 76/759/EBE; 76/760/EBE; 76/761/EBE; 76/762/EBE; 77/538/EBE; 77/539/EBE og 77/540/EBE ⁽¹⁾ eins og þeim var síðast breytt með tilskipun(um) ...

1. Viðbótarupplýsingar

- 1.1. Tilgreina skal fyrir hvert ljósker, þar sem við á
- 1.1.1. Einn eða fleiri flokka búnaðar:
- 1.1.2. Fjöldi og flokka ljósgjafa (á ekki við um glitaugu) ⁽²⁾:
- 1.1.3. Lit ljóss sem varpast eða endurspeglast:
- 1.1.4. Viðurkenning eingöngu veitt ef nota á búnaðinn sem varahlut í ökutæki sem er þegar í notkun: Já/Nei⁽¹⁾
- 1.2. Sérstakar upplýsingar er varða tilteknar gerðir ljósa- eða ljósmerkjabúnaðar:
- 1.2.1. Að því er varðar endurskinsbúnað: einn og sér/hluti af samsettum búnaði ⁽¹⁾
- 1.2.2. Að því er varðar númersljósker að aftan: búnaður til að lýsa upp há eða breið skráningamerki ⁽¹⁾
- 1.2.3. Að því er varðar aðalljósker: upplýsingar um eina eða fleiri stillingar ljóskersins miðað við jörðu og lengdarmiðjuþlan ökutækisins, ef endurskinsflötur á aðalljóskeri er stillanlegur og það er einungis notað í þeirri stillingu/þeim stillingum:
- 1.2.4. Að því er varðar bakkljósker: þennan búnað skal einungis festa í þörum á ökutæki: Já/Nei ⁽¹⁾

5. Athugasemdir

- 5.1. Teikningar
- 5.1.1. Að því er varðar númersljósker að aftan: viðfest teikning nr. . . sýnir staðsetningu búnaðarins, miðað við reitinn fyrir skráningamerkið, og útlínur flatarins sem er nægilega upplýstur;
- 5.1.2. Að því er varðar endurskinsbúnað: viðfest teikning nr. . . sýnir staðsetningu búnaðarins á ökutækinu;
- 5.1.3. Að því er varðar allan annan ljósa- og ljósmerkjabúnað: viðfest teikning nr. . . sýnir staðsetningu búnaðarins á ökutækinu og viðmiðunarás og viðmiðunarmiðju hans.
- 5.2. Að því er varðar aðalljósker: vinnsluháttur við prófun (liður 5.2.3.9 í I. viðauka við tilskipun 76/761/EBE):

⁽¹⁾ Strikið yfir það sem á ekki við.


⁽²⁾ Tilgreina skal fjölda og heildarvött ljóskera með ljósgjöfum sem ekki er hægt að skipta um.

3. viðbætur

SÝNISHORN AF EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA

Mynd 1

a ≥ 5 mm




Búnaðurinn sem ber EB-gerðarviðurkenningarmarki íhluta hér að framan er þokuljós að aftan sem hefur fengið gerðarviðurkenningu í Þýskalandi (e1) samkvæmt þessari tilskipun (00) með grunnviðurkenningarnúmerinu 1471.

Mynd 2

Einfaldaðar merkingar á sambyggðum, samtengdum eða sameinuðum ljóskerum þegar tvö ljósker eða fleiri mynda eina samstaðu

(Lóðréttu og láréttu línurnar sýna lögun ljósmerkingarbúnaðarins. Þær eru ekki hluti af viðurkenningarmerkinu)

FYRIRMYND A



FYRIRMYND B

	R 2a IA 02 01 02 S2 AR F 02 00 00 1712 e1		
	←		

FYRIRMYND C

			R 2a IA 02 01 02 L 00 S2 AR F 02 00 00 1712 e1 ←

Athugasemd: Dæmin þrjú um viðurkenningarkerki, fyrirmynd A, B og C, sýna þrjá mismunandi möguleika við merkingu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar þegar tvö eða fleiri ljósker eru hluti af sömu einingu sambyggðra, samtengdra eða sameinaðra ljóskera. Þessi viðurkenningarkerki sýna að búnaðurinn hefur verið viðurkenndur í Þýskalandi (e1) með gerðarviðurkenningarnúmerinu 1712 og er samsettur úr:

- glitauga í flokki IA, viðurkenndu í samræmi við tilskipun ráðsins 76/757/EBE, raðnúmer 02;
- stefnuljóskeri að aftan í flokki 2a, viðurkenndu í samræmi við tilskipun 76/759/EBE, raðnúmer 01;
- rauðu stöðuljóskeri að aftan (R), viðurkenndu í samræmi við II. viðauka tilskipunar 76/758/EBE, raðnúmer 02;
- þokuljóskeri að aftan (F), viðurkenndu í samræmi við tilskipun 77/538/EBE, raðnúmer 00;
- bakkljóskeri (AR), viðurkenndu í samræmi við tilskipun 77/539/EBE, raðnúmer 00;
- hemlaljóskeri með tveimur stigum ljósstyrks (S2), viðurkenndu í samræmi við II. viðauka tilskipunar 76/758/EBE, raðnúmer 02;
- númersljóskeri að aftan (L), viðurkenndu í samræmi við tilskipun 76/760/EBE, raðnúmer 00.

II. VIÐAUKI

TÆKNILEGAR KRÖFUR

1. Tæknilegar kröfur er að finna í 1. lið og 5. til 9. lið og í 3. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 38 þar sem eftirfarandi skjölum er steypt saman:
- reglugerðinni í upprunalegri mynd (00) ⁽¹⁾;
 - 1. viðbót við reglugerð nr. 38 ⁽²⁾;
 - 2. og 3. viðbót við reglugerð nr. 38 ásamt breytingum ⁽³⁾;
 - 4. viðbót við reglugerð nr. 38 ⁽⁴⁾;
 - 5. viðbót við reglugerð nr. 38 ⁽⁵⁾,
- þó þannig að:
- 1.1. Skilja ber vísun í „reglugerð nr. 48“ sem vísun í „tilskipun 76/756/EBE“.
- 1.2. Skilja ber vísun í „reglugerð nr. 37“ sem vísun í „VII. viðauka við tilskipun 76/761/EBE“.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } 1. endursk./37. viðb.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } 1. endursk./37. viðb./1. breyt.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } 1. endursk./37. viðb./2. breyt.

⁽⁴⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } 1. endursk./37. viðb./3. breyt.

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/524“.