

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2001/EES/57/24

frá 2. febrúar 2000

um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 4. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flotgler, skúffugler og glersteinvörur(*)

(tilkynnt með númeri C(1999) 5016)

(2000/245/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur⁽¹⁾, eins og
henni var breytt með tilskipun 93/68/EBE⁽²⁾, einkum
4. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Þegar staðfesta á samræmi vöru skal framkvæmdastjórnin velja á milli aðferðanna tveggja sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. í tilskipun 89/106/EBE og velja „auðveldustu aðferðina sem samrýmist öryggis-
sjónarmiðum“. Þetta merkir að nauðsynlegt er að ákveða, með tilliti til ákveðinnar vöru eða vöruflokks, hvort framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju sem framleiðandi ber ábyrgð á, er nauðsynlegt og fullnægjandi skilyrði fyrir staðfestingu á samræmi eða hvort þörf er á afskiptum viðurkennds vottunaraðila af ástæðum er varða samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í 4. mgr. 13. gr.
- 2) Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. skal aðferðin, sem þannig er valin, tilgreind í umboðunum og tækniforskriftunum. Því er æskilegt að nota sömu skilgreiningu á hugtakinu vörur eða vöruflokkur og notuð er í umboðunum og tækniforskriftunum.
- 3) Aðferðunum tveimur, sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr., er lýst ítarlega í III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE. Því er nauðsynlegt að tilgreina með skýrum hætti, með hliðsjón af III. viðauka, hvernig þessum tveimur aðferðum skuli beitt, að því er varðar hverja vöru eða vöruflokk, þar eð ákveðin kerfi eru tekin fram yfir önnur í III. viðauka.

- 4) Aðferðin, sem um getur í a-lið 3. mgr. 13. gr., svarar til kerfanna sem eru tilgreind í fyrsta kosti, án stöðugs eftirlits, og öðrum og þriðja kosti í ii-lið 2. þáttar í III. viðauka og aðferðin, sem um getur í b-lið 3. mgr. 13. gr., svarar til kerfanna sem eru tilgreind í i-lið 2. þáttar III. viðauka og í fyrsta kosti í ii-lið 2. þáttar í III. viðauka með stöðugu eftirliti.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru ekki í samræmi við álit fastanefndarinnar um byggingarmál.

- 6) Ákvörðunin var lögð fyrir ráðið sem ekki gat brugðist við innan þess þriggja mánaða tímabils sem kveðið er á um í tilskipun 89/106/EBE. Framkvæmdastjórnin hefur því samþykkt fyrirhugaða ráðstöfun.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Staðfesta skal samræmi vara og vöruflokka, sem eru tilgreindir í I. viðauka, með aðferð þar sem framleiðandinn ber einn ábyrgð á framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju sem tryggir að vara sé í samræmi við viðeigandi tækniforskriftir.

2. gr.

Staðfesta skal samræmi vara, sem eru tilgreindar í II. viðauka, með aðferð þar sem gert er ráð fyrir, til viðbótar við framleiðslustýringarkerfi í verksmiðjunni sem framleiðandinn starfrækir, þátttöku viðurkennds vottunaraðila við mat og eftirlit með framleiðslustýringunni eða vörunni sjálfri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 77, 28.3.2000, bls. 13, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2001 frá 23. febrúar 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 22, 26.4.2001, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1.

3. gr.

Aðferðina, sem nota skal til að staðfesta samræmi, eins og fram kemur í III. viðauka, skal tilgreina í umboðum fyrir samhæfða staðla.

4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 2. febrúar 2000.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Erkki LIIKANEN

framkvæmdastjóri.

*I. VIÐAUKI***Flotgler og bognar glerskífur (þar með talið venjulegt gler, unnið gler, sérstakt gler eða öryggisgler, húðað, filmu-, gljábrennt, yfirborðsmeðhöndlað eða spegilgler):**

Til allrar notkunar, að undanskilinni:

- notkun í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu,
- notkun í skot- eða sprengiheldar rúður.

Skúffuprófilgler (virgler eða án vírs):

Til allrar notkunar, að undanskilinni:

- notkun í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu.

Einangrunargler:

Til allrar notkunar, að undanskilinni:

- notkun í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu,
- notkun í skot- eða sprengiheldar rúður.

Glersteinn:

Til notkunar í einingar sem ekki eru hluti af burðarvirki, að undanskilinni:

- notkun sem skot- og sprengivörn.

Veggglutar úr glersteini:

Til allrar notkunar sem ekki er hluti af burðarvirki, að undanskilinni:

- notkun við brunahólfun,
- notkun sem skot- og sprengivörn.

II. VIÐAUKI

Flotgler og bognar glerskífur (þar með talið venjulegt gler, unnið gler, sérstakt gler eða öryggisgler, húðað, filmu-, gljábrennt, yfirborðsmeðhöndlað eða spegilgler):

- til notkunar sem skot- og sprengivörn,
- til notkunar í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu.

Skúffuprófilgler (virgler eða án vírs):

- til notkunar í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu.

Einangrunargler:

- til notkunar sem skot- og sprengivörn,
- til notkunar í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu.

Glersteinn:

til notkunar sem skot- og sprengivörn.

Veggglutar úr glersteini:

- til notkunar við brunahólfun,
 - til notkunar sem skot- og sprengivörn.
-

III. VIÐAUKI

Athugasemd: Vegna vara, sem hafa fleiri en eitt þeirra áformuðu notkunargilda, sem eru tilgreind í eftirtöldum vöruflokkum, safnast verkefnið upp sem viðurkenndur aðili tekst á hendur í tengslum við viðkomandi kerfi til staðfestingar á samræmi.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (1/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur (brunaþol)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur Skúffuprófilgler Einangrunargler	Til notkunar í glereiningum sem sérstaklega eru ætlaðar til að veita brunamótstöðu	Allir	1
Vegghlutar úr glersteini	Til brunahólfunar	Allir	1

1. kerfi: Sjá i-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE, án úttektarprófunar á sýnum.

Forskrifin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann sannprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (2/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur (brunaþol)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur Skúffuprófilgler Einangrunargler Glersteinn Vegghlutar úr glersteini	Til notkunar sem heyrir undir reglur um brunaviðbrögð	A, B, C, — A ⁽¹⁾ , D, E, F	3 — 4

3. kerfi: Sjá annan kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

4. kerfi: Sjá þriðja kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

⁽¹⁾ Efni í A-flokki en samkvæmt tilskipun 96/603/EB er þess ekki krafist að þau séu prófuð með tilliti til brunaviðbragða.

Forskrifin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann sannprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnum.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (3/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur (brunaþol)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur Skúffuprófilgler Einangrunargler	Til notkunar sem heyrir undir reglur um nothæfi með tilliti til bruna af völdum elds utanfrá	Vörur sem þarfnast prófunar	3
		Vörur sem „teljast fullnægjandi“ án prófunar ⁽¹⁾	4

3. kerfi: Sjá annan kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

4. kerfi: Sjá þriðja kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

⁽¹⁾ Skal staðfest að höfðu samráði við brunaeftirlitsnefnd.

Forskriftn fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann sannprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (4/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur (brunaþol)	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur Einangrunargler Glersteinn	Notkun í skot- eða sprengiheldar rúður	—	1
Vegghlutar úr glersteini	Til annarar notkunar þar sem „öryggi við notkun“ er ótryggt og sem heyrir undir reglur um slíkt	—	3
Skúffuprófilgler	Til notkunar þar sem „öryggi við notkun“ er ótryggt og sem heyrir undir reglur um slíkt	—	3

1. kerfi: Sjá i-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE, án úttektarprófunar á sýnum.

3. kerfi: Sjá annan kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

Forskriftn fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskjölunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann sannprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (5/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur (sérstaklega meðhöndlað) Skúffuprófilgler Einangrunargler Glersteinn Vegghlutar úr glersteini Vegghlutar úr glersteini	Til notkunar sem varðar orkusparnað og/eða að draga úr hávaða	—	3

3. kerfi: Sjá annan kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

Forskriftn fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskýlunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann samprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.

VÖRUHÓPUR

FLOTGLER, SKÚFFUGLER OG GLERSTEINVÖRUR (6/6)

1. Kerfi til staðfestingar á samræmi

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér að aftan, eru Staðlasamtök Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CELEC) beðin að tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi samhæfðum stöðlum:

Vara/vörur	Áformuð not	Stig eða flokkur	Kerfi til staðfestingar á samræmi
Flotgler eða bognar glerskífur Skúffuprófilgler Einangrunargler Glersteinn Vegghlutar úr glersteini	Til annarrar notkunar en þeirrar sem er tilgreind í hópum 1/6 til 5/6	—	4

4. kerfi: Sjá þriðja kost í ii-lið 2. þáttar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE.

Forskriftn fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í minnst einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskýlunum). Í slíkum tilvikum má ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann samprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi vörunnar í þeim efnunum.