

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/92/EB

2003/EES/6/03

frá 30. október 2001

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 92/22/EBE um öryggisrúður og efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og tilskipun ráðsins 70/156/EBE um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/40/EB⁽²⁾, einkum 2. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilskipun ráðsins 92/22/EBE frá 31. mars 1992 um öryggisrúður og efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra⁽³⁾, eins og henni var síðast breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar er ein sértilskipananna sem fjalla um EB-gerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp með tilskipun 70/156/EBE. Af því leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE og varða kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum, gilda um tilskipun 92/22/EBE.
- 2) Í því skyni að staðla viðurkenningar bandalagsins er nauðsynlegt að innleiða upplýsingaskjalið, sem kveðið er á um í tilskipun 70/156/EBE, og að breyta viðurkenningarvottorðinu sem byggist á VI. viðauka hennar.
- 3) Enn fremur ber að einfalda gerðarviðurkenningar- aðferðir til þess að unnt sé að velja milli tiltekinnna sértilskipana og samsvarandi reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eins og kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. tilskipunar 70/156/EBE. Fyrsta skrefið er að láta tæknilegar kröfur reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 koma í stað tæknilegra krafna tilskipunar 92/22/EBE.
- 4) Því ber að breyta tilskipunum 92/22/EBE og 70/156/EBE til samræmis við þetta.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækni framförum sem komið var á fót með tilskipun 70/156/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. gr.

Tilskipun 92/22/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í stað 1. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. Aðildarríkin skulu veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir allar öryggisrúður og efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra sem uppfylla þær kröfur um smíði og prófun sem mælt er fyrir um í viðaukunum.“

2. Eftirfarandi komi í stað fyrstu málsgreinar 2. gr.:

„Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans sækir um EB-gerðarviðurkenningu íhluta til aðildarríkis. Aðildarríkin skulu gefa út til framleiðanda eða viðurkennds fulltrúa hans EB-gerðarviðurkenningamerki íhluta sem samrýmist fyrirmyndinni í II. viðauka A fyrir hverja gerð öryggisrúðna og fyrir hvert efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra sem þau viðurkenna skv. 1. gr.“

3. Við 4. gr. bætist eftirfarandi önnur málsgrein:

„Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu tilkynna lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja, samkvæmt þeirri málsmæðferð sem er tilgreind í 6. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um sérhverja gerðarviðurkenningu íhluta sem þau hafa veitt, synjað um eða afturkallað samkvæmt þessari tilskipun.“

4. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

Í þessari tilskipun er með „ökutæki“ átt við vélknúð ökutæki ásamt eftirvögnum, sem er ætlað til aksturs á vegum, með eða án yfirbyggingar, á fjórum eða fleiri hjólum og sem er hannað fyrir hámarkshraða yfir 25 km á klst., að undanskildum ökutækjum sem fara eftir teinum, landbúnaðardráttarvélum og öllum hreyfanlegum vélbúnaði.“

5. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukunum:

a) viðaukinn við þessa tilskipun komi í stað skrár yfir viðauka og I. og II. viðauka;

b) viðbæturinn við III. viðauka falli brott.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtið. EB L 291, 8.11.2001, bls. 24, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2002 frá 31. maí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44, 5.9.2002, bls. 1.

(¹) Stjtið. EB L 42, 23.2.1070, bls. 1.

(²) Stjtið. EB L 203, 10.8.2000, bls. 9.

(³) Stjtið. EB L 129, 14.5.1992, bls. 11.

2. gr.

1. Frá og með 1. júlí 2002 er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða öryggisrúður eða efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra:

- að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda viðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða gerðarviðurkenningu íhluta fyrir öryggisrúður eða efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, eða
- að synja um skráningu eða banna að ökutæki verði seld eða tekin í notkun eða banna að öryggisrúður eða efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra verði seld eða tekin í notkun,

ef öryggisrúðurnar eða efnin í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra eru í samræmi við kröfur í tilskipun 92/22/EBE eins og henni er breytt með þessari tilskipun.

2. Frá og með 1. október 2002:

- skulu aðildarríkin hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu, og
- er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda gerðarviðurkenningu,

fyrir gerð ökutækis af ástæðum er varða gerð öryggisrúðna eða efna í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra ef kröfum tilskipunar 92/22/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

3. Frá og með 1. júlí 2003 gilda þær kröfur í tilskipun 92/22/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, sem varða öryggisrúður sem íhluti, að því er varðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. Þrátt fyrir 3. mgr. er aðildarríkjunum áfram heimilt, að því er varðar varahluti, að veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir öryggisrúður og efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og heimila að þau verði seld og tekin í notkun ef þau uppfylla ákvæði þeirrar útgáfu tilskipunar 92/22/EBE sem er í gildi fyrir gildistöku þessarar tilskipunar, að því tilskildu að slíkar öryggisrúður og efni í rúður vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra

- séu ætluð fyrir ökutæki sem þegar eru í notkun, og
- fullnægi kröfum í þeirri tilskipun sem var í gildi þegar ökutækin voru skráð í fyrsta sinn.

3. gr.

Eftirfarandi liður 9.5.1.5 bætist við í I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE:

„9.5.1.5. Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra og stutt lýsing á þeim rafmagns- eða rafeinda-íhlutum sem um er að ræða.“

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. júní 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Í þeim ráðstöfunum, sem aðildarríkin samþykkja, skal vera tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

5. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 30. október 2001.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Erkki LIIKANEN

framkvæmdastjóri.

VIÐAUKI

„SKRÁ YFIR VIÐAUKA

- I. VIÐAUKI: Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu
1. viðbætur: Upplýsingaskjal um gerð öryggisrúðu
 2. viðbætur: EB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir gerð öryggisrúðu
 3. viðbætur: Upplýsingaskjal um gerð ökutækis
 4. viðbætur: EB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir gerð ökutækis
- II. VIÐAUKI: Gildissvið og skilgreiningar
- II. VIÐAUKI A: EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta
1. viðbætur: Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta
- II. VIÐAUKI B: Almennar og einstakar forskriftir, prófanir og tækniröfur
- III. VIÐAUKI: Ökutæki: Kröfur um uppsetningu framrúðna og annarra rúðna í ökutæki

*I. VIÐAUKI***Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu**

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU Á GERÐ ÍHLUTA
 - 1.1. Framleiðandi öryggisrúðna skal leggja fram allar umsóknir um gerðarviðurkenningu fyrir rúður skv. 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
 - 1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti við þennan viðauka.
 - 1.3. Látta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:
 - 1.3.1. nægilega marga prófunarhluta eða sýnishorn af fullnum rúðum undirtegundanna sem um ræðir og er fjöldinn ákveðinn, ef þörf krefur, í samráði við tækniþjónustuna sem sér um prófunina.
2. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU Á GERÐ ÖKUTÆKIS
 - 2.1. Framleiðandi öryggisrúðna skal leggja fram allar umsóknir, skv. 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE, um gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar öryggisrúður.
 - 2.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 3. viðbæti við þennan viðauka.
 - 2.3. Látta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:
 - 2.3.1. dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem á að viðurkenna en ökutækið skal ákveðið, ef þörf krefur, í samráði við tækniþjónustuna sem annast prófanirnar.
3. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR Á GERÐ ÖRYGGISRÚÐU EÐA ÖKUTÆKIS
 - 3.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 4. gr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE hafi viðeigandi kröfum verið fullnægt.
 - 3.2. Fyrirmyndin að EB-gerðarviðurkenningarvottorði, ásamt viðbótum við hana, er að finna í:
 - 2. viðbæti við þennan viðauka að því er varðar beitingu á lið 1.1,
 - 4. viðbæti við þennan viðauka að því er varðar beitingu á lið 2.1.
 - 3.3. Allar viðurkenndar gerðir öryggisrúðu eða vélknúins ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð rúðu ökutækis sama númeri.
4. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU
 - 4.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.
5. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU
 - 5.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

1. viðbætur

Upplýsingaskjal nr. ... um EB-gerðarviðurkenningu fyrir öryggisrúður

(tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal eftir atvikum gefa í þrítí og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

0. ALMENNT
- 0.1. Vörumerki framleiðanda (skrásett):
- 0.2. Gerð:
- 0.2.1. Verslunarheiti (ef við á):
- 0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á rúðunni ⁽¹⁾:
- 0.4. Ökutækjaflokkur ⁽²⁾:
- 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:
- 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningamerkið á:
- 0.8. Heimilisfang eða heimilisföng framleiðslustöðva(r):
1. FRAMRÚÐUR OG AÐRAR RÚÐUR
- Nægilega nákvæm(ar) teikning(ar) til þess að unnt sé að átta sig á gerð búnaðarins er sýni:
- 1.1. *Rúður úr hertu gleri að frátöldum framrúðum*
- 1.1.1. hámarksflatarmál:
- 1.1.2. minnsta horn milli tveggja aðliggjandi hliða rúðunnar:
- 1.1.3. hámarksbogahæð ef við á:
- 1.2. *Þegar um framrúður er að ræða:* teikningu, annaðhvort í mælikvarðanum 1:1 eða, þar sem við á, í mælikvarðanum 1:10 fyrir ökutæki í öllum öðrum flokkum en M1 eða nákvæma teikningu er sýni:
- 1.2.1. stöðu framrúðunnar miðað við R-punktinn á öikumannssætinu, ef við á:
- 1.2.2. hallahorn framrúðunnar:
- 1.2.3. hallahorn sætisbaksins ef við á:
- 1.2.4. stöðu og stærð svæðisins þar sem ljósfræðilegir eiginleikar eru kannaðir ⁽³⁾:
- 1.2.5. mótaðan flöt framrúðunnar:
- 1.2.6. hámarksbogahæð framrúðunnar:
- 1.2.7. krappageisla framrúðunnar:
- 1.2.8. skrá yfir undirtegundir ökutækja sem sótt er um gerðarviðurkenningu íhluta fyrir, ásamt nafni ökutækjaframleiðenda og gerð ökutækis:

⁽¹⁾ Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta upplýsingaskjal nær til skal setja spurningamerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

⁽²⁾ Í skilningi II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.

⁽³⁾ Á sumum „ávöllum“ (wraparound) framrúðum, sem ná út á hliðarnar, kunna að vera gervipaksúlur en þær skal sýna með sáldprentun.

1.3. *Tvöfaldar rúður*

1.3.1. gerð hvernar rúðu:

1.3.2. gerð bindingar (lífræn, gler við gler eða gler við málm):

1.3.3. nafnbreidd bilsins milli rúðanna:

1.4. *Efni*

1.4.1. Eiginleikar efnisins/efnanna:

1.4.2. Litur millilags eða millilaga:

1.4.3. Litur plasthúðar:

1.4.4. Litur glersins:

1.4.5. Innlagðir leiðarar:

1.4.6. Sólvarnarfilma:

1.4.7. Efnaheiti plastefnisins:

1.4.8. Litur plastefnisins:

1.4.9. Framleiðsluferli (plastefnis):

2. viðbætur

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds

Tilkynning varðandi:

- gerðarviðurkenningu ⁽¹⁾
- rýmkun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾
- synjun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾
- afturköllun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar ⁽¹⁾ með hliðsjón af tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða fyrir rýmkun:

I. HLUTI

0.1. Vörumerki framleiðanda (skrasett):

0.2. Gerð:

0.3. Gerðarauðkenni ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni ⁽¹⁾:

0.4. Ökutækjaflokkur ⁽²⁾:

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar:

0.8. Heimilisfang eða heimilisföng framleiðslustöðva(r):

II. HLUTI

1. Frekari upplýsingar: sjá viðbót
2. Tæknideildin sem annast prófanirnar:
3. Dagsetning prófunarskýrslu:
4. Númer prófunarskýrslu:
5. Athugasemdir (þar sem við á): sjá viðbót
6. Staður:
7. Dagsetning:
8. Undirskrift:
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem lagt er fyrir lögbær yfirvöld en það má fá afhent sé þess óskað.

⁽¹⁾ Stríkið yfir það sem á ekki við.
⁽²⁾ Í skilningi II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.

1. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

FRAMRÚÐUR ÚR LAGSKIPTU GLERI**(venjulegu, meðhöndluðu eða plasthúðuðu)****1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Nafnþykkt framrúðu:
- Fjöldi glerlaga:
- Fjöldi millilaga:
- Nafnþykkt millilags eða millilaga:
- Eðli og gerð millilags eða millilaga:
- Eðli og gerð plasthúðunar:
- Sérstök meðferð glers (JÁ/NEI):

1.2. *Fylgjeiginleikar*

- Eðli efnisins (spiegelgler, flotgler, rúðugler):
- Litur glersins (ólitað/litað):
- Litur millilags (í heild/að hluta):
- Litur plasthúðar:
- Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):
- Innlögð sólvarnarfilma (JÁ/NEI):
- Litur húðar:

5. Athugasemdir

.....

5.1. *Hjálögð skjöl*: skrá yfir framrúður (sjá 7. viðbót).

2. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

FRAMRÚÐUR ÚR LAGSKIPTU GLERI (GLER - PLAST)**1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Flokkur lögunar:
- Nafnþykkt framrúðu:
- Nafnþykkt glersins:
- Nafnþykkt plastfilmu eða plastfilmna sem virka sem millilag eða millilög:
- Fjöldi plastfilmna:
- Eðli og gerð plastfilmna sem virka sem millilag eða millilög:
- Eðli og gerð ytri plastfilmu:
- Sérstök meðferð glers (JÁ/NEI):

1.2. *Fylgjeiginleikar*

- Eðli efnisins (spiegelgler, flotgler, rúðugler):
- Litur plastfilmu eða plastfilmna (í heild/að hluta):
- Litur glersins:
- Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):
- Innlögð sólvarnarfilma (JÁ/NEI):

5. Athugasemdir

.....

5.1. *Hjálögð skjöl*: skrá yfir framrúður (sjá 7. viðbót).

3. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

RÚÐUR ÚR EINSLEITU, HERTU GLERI**1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Flokkur lögunar:
- Eðli herslu:
- Þykktarflokkur:
- Eðli og gerð plasthúðunar:

1.2. *Fylgjeiginleikar*

- Eðli efnisins (spegilgler, flotgler, rúðugler):
- Litur glersins:
- Litur plasthúðar:
- Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):
- Innlögð sólvarnarfilma (JÁ/NEI):

1.3. *Viðurkenndar viðmiðanir*

- Stærsti flötur (slétt gler):
- Minnsta horn:
- Stærsti mótaður flötur (sveigt gler):
- Mesta bogahæð:

5. Athugasemdir

.....

4. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

RÚÐUR ÚR LAGSKIPTU GLERI, ADRAR EN FRAMRÚÐUR**1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Þykktarflokkur:
- Fjöldi glerlaga:
- Fjöldi millilaga:
- Nafnþykkt millilags eða millilaga:
- Eðli og gerð millilags eða millilaga:
- Þykkt plasthúðar:
- Eðli og gerð plasthúðar:
- Sérstök meðferð glers (JÁ/NEI):

1.2. *Fylgjeiginleikar*

- Eðli efnisins (speilgler, flotgler, rúðugler):
- Litur millilags (í heild/að hluta):
- Litur glersins:
- Litur plasthúðar:
- Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):
- Innlögð sólvarnarfilma (JÁ/NEI):

5. Athugasemdir

.....
.....
.....

5. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

RÚÐUR ÚR LAGSKIPTU GLERI (GLER - PLAST), ADRAR EN FRAMRÚÐUR**1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Þykktarflokkur rúðunnar:
- Nafnþykkt glerihlutarins:
- Sérstök meðferð glersins (JÁ/NEI):
- Fjöldi plastfilmna:
- Nafnþykkt plastfilmu eða plastfilmna sem virka sem millilag eða millilög:
- Eðli og gerð plastfilmna sem virka sem millilag eða millilög:
- Eðli og gerð ytri plastfilmu:

1.2. *Fylgjeiginleikar*

- Eðli efnisins (spegilgler, flotgler, rúðugler):
- Litur glersins (ólitað/litað):
- Litur plastfilmu eða plastfilmna (í heild/að hluta):
- Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):
- Innlögð sólvarnarfilma (JÁ/NEI):

5. Athugasemdir

.....

6. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

TVÖFALDAR RÚÐUR

1. Frekari upplýsingar

1.1. Grundvallareiginleikar

- Samsetning tvöfaldrar rúðna (samhverf/ósamhverf):
- Nafnþykkt millibilsins:
- Samsetningaraðferð:
- Gerð hvernar rúðu:

1.2. Hjálögð skjöl

- Eitt eyðublað fyrir báðar rúður í samhverfri, tvöfaldrari rúðu í samræmi við viðaukann sem gildir um prófun og gerðarviðurkenningu þessara rúðna.
- Eitt eyðublað fyrir hvora rúðu í ósamhverfri, tvöfaldrari rúðu í samræmi við viðaukann sem gildir um prófun og gerðarviðurkenningu þessara rúðna.

5. Athugasemdir

.....
.....
.....

7. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...



vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð framrúðu samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

INNIHALD SKRÁR FYRIR FRAMRÚÐUR


Fyrir hverja framrúðu, sem þessi gerðarviðurkenning íhluta tekur til, skulu að minnsta kosti eftirfarandi upplýsingar koma fram:

- framleiðandi ökutækisins:
- gerð ökutækisins:
- ökutækjaflokkur:
- mótaður flötur (F):
- bogahæð (h):
- bogi (krappi) (r):
- ísetningarnhorn (α):
- halli sætisbaks (B):
- hnit R-punktisins (A, B, C) miðað við miðpunkt efri brúnar framrúðunnar:

Lýsing á framrúðufæribreytunni F



Lýsing á framrúðufæribreytunum r og h



8. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð rúðu úr harðplasti samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

RÚÐUR ÚR HARÐPLASTI, ADRAR EN FRAMRÚÐUR**1. Frekari upplýsingar**1.1. *Grundvallareiginleikar*

- Nafnþykkt ⁽¹⁾:
- Löggun og mál:
- Flokkurinn sem framleiðandi hefur skipað efninu í:
- Efnahæiti plastefnisins:
- Framleiðsluferli:
- Litur:
- Eðli yfirborðshúðarinnar:

1.2. *Fylgjeiginleikar*

Innlagðir leiðarar (JÁ/NEI):

5. Athugasemdir

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Vikmörkin eru 10% fyrir rúður úr pressuðu plasti en að því er önnur efni varðar eru vikmörkin (í mm) $\pm (0,4 \text{ mm} + 0,1 e)$ þar sem e er jafnt og nafnþykktin í mm.

9. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð rúðu úr sveigjanlegu plasti samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

RÚÐUR ÚR SVEIGJANLEGU PLASTI, AÐRAR EN FRAMRÚÐUR**1. Frekari upplýsingar***1.1. Grundvallareiginleikar*

- Nafnþykkt ⁽¹⁾:
- Flokkurinn sem framleiðandi hefur skipað efninu í:
- Efnaheiti plastefnisins:
- Framleiðsluferli:
- Litur:
- Eðli yfirborðshúðarinnar:

1.2. Fylgjeiginleikar

Engir fylgjeiginleikar.

5. Athugasemdir

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Vikmörkin eru (i mm) ± (0,1 mm + 0,1 e) þar sem e er jafnt og nafnþykktin í mm.

10. viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á gerð rúðu úr harðplasti samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

TVÖFALDAR RÚÐUR ÚR HARÐPLASTI

1. Frekari upplýsingar

1.1. Grundvallareiginleikar

Nafnþykkt hvernar rúðu:

Nafnþykkt millibilsins:

Flokkurinn sem efninu í hverja rúðu hefur verið skipað í af hálfu framleiðandans:

Efnaheiti plastefnisins sem nota á í hverja rúðu:

Framleiðsluferli:

Litur:

Eðli yfirborðshúðarinnar:

1.2. Fylgjeiginleikar

Engir fylgjeiginleikar.

5. Athugasemdir

.....
.....
.....

3. viðbætur

Upplýsingaskjal nr. ...

um EB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB, í samræmi við I. viðauka tilskipunar 70/156/EBE

Eftirfarandi upplýsingar skal eftir atvikum gefa í þrítí og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skal framleiðandi þessara rafeindatækja láta fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0. ALMENNT
- 0.1. Vörumerki framleiðanda (skrasett):
- 0.2. Gerð:
- 0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutum/aðskildu tæknieiningunni ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.4. Ökutækjaflokkur ⁽³⁾:
- 0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:
- 0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarkerfið á ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar:
- 0.8. Heimilisfang eða heimilisföng framleiðslustöðva(r):.....
1. FRAMRÚÐUR OG AÐRAR RÚÐUR
- Nægilega nákvæmar ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:
9. YFIRBYGGING
- 9.1. Gerð yfirbyggingar:
- 9.5. Framrúður og aðrar rúður
- 9.5.1. Framrúður
- 9.5.1.1. Efni sem notað er:
- 9.5.1.2. Samsetningaraðferð:
- 9.5.1.3. Hallahorn:
- 9.5.1.4. Gerðarviðurkenningarnúmer:
- 9.5.1.5. Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra og gagnorð lýsing á rafmagns-/rafeindahlutum:
- 9.5.2. Aðrar rúður
- 9.5.2.1. Efni sem notað er:
- 9.5.2.2. Gerðarviðurkenningarnúmer:
- 9.5.2.3. Stutt lýsing á rafmagns-/rafeindahlutum í gluggaopnunarbúnaði:

⁽¹⁾ Stríkið yfir það sem á ekki við.

⁽²⁾ Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnna tæknieininga sem þetta upplýsingaskjal nær til skal setja spurningarkerfi í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

⁽³⁾ Í skilningi II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.

9.5.3. Rúða í þaklúgu

9.5.3.1. Efni sem notað er:

9.5.3.2. Gerðarviðurkenningarnúmer:

9.5.4. Aðrar rúður

9.5.4.1. Efni sem er notað:

9.5.4.2. Gerðarviðurkenningarnúmer:

4. viðbætur

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill
yfirvalds

Tilkynning varðandi:

- gerðarviðurkenningu ⁽¹⁾
- rýmkun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾
- synjun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾
- afturköllun gerðarviðurkenningar ⁽¹⁾

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar ⁽¹⁾ samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða fyrir rýmkun:

I. HLUTI

0.1. Tegund (vörumerki framleiðanda):

0.2. Gerð:

0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutum/aðskildu tæknieiningunni ⁽¹⁾:

0.3.1. Staðsetning auðkennisins:

0.4. Flokkur ⁽²⁾:

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmarkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

II. HLUTI

1. Athugasemdir (þar sem við á): sjá viðbót

2. Tæknideildin sem annast prófanirnar:

3. Dagsetning prófunarskýrslu:

4. Númer prófunarskýrslu:

5. Athugasemdir (þar sem við á): sjá viðbót

6. Staður:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem lagt er fyrir lögbær yfirvöld en það má fá afhent sé þess óskað.

⁽¹⁾ Stríkið yfir það sem á ekki við.⁽²⁾ Í skilningi II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

vegna EB-gerðarviðurkenningar á ökutæki samkvæmt tilskipun 92/22/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 2001/92/EB

1. Frekari upplýsingar

1.1. *Lýsing á rúðugerð sem er notuð*

1.1.1. framrúður:

1.1.2. hliðarrúður:

1.1.3. afturrúður:

1.1.4. þaklúga:

1.1.5. aðrar rúður:

1.2. *„EB“-gerðarviðurkenningarmerki íhluta*

1.2.1. fyrir framrúður:

1.2.2. fyrir hliðarrúður:

1.2.3. fyrir afturrúður:

1.2.4. fyrir þaklúgu:

1.2.5. fyrir aðrar rúður:

1.3. *Fylgihlutir framrúðna og staðsetning þeirra*

1.4. *Ákvæðum um ísetningu hefur/hefur ekki ⁽¹⁾ verið fullnægt:*

5. Athugasemdir

.....

—

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.

*II. VIÐAUKI***GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR****1. Gildissvið**

Þessi tilskipun gildir um öryggisrúður og efni í framrúður eða aðrar rúður eða um rúður til aðskilnaðar í ökutæki og eftirvagna og ísetningu þeirra, að undanskildu gleri í ljós og ljósmerkjabúnað og mælaborð, sérstökum rúðum til verndar gegn höggum, rúðum úr hertu gleri og framrúðum í ökutæki sem aðeins eru notuð í óvenjulegu umhverfi og ná hámarks hraðanum 40 km/klst.

2. Skilgreining

Atriðin, sem um er að ræða, er að finna í 2. gr. reglugerðar Efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 í nýjustu útgáfu hennar sem Evrópubandalagið hefur samþykkt.

*II. VIÐAUKI A***EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTA**

1. Allar öryggisrúður, þ.m.t. sýnishorn og prófunarhlutar sem lagðir eru fram til gerðarviðurkenningar íhluta, skulu bera viðskiptaheiti eða vörumerki framleiðandans. Merkin skulu vera vel læsileg, óafmáanleg og augsýnileg.
2. Auk þeirra atriða, sem fram koma í lið 3.3 í I. viðauka, skal koma fyrir táknum í samræmi við þau sem mælt er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 í nýjustu útgáfu hennar sem Evrópubandalagið hefur samþykkt.

*II. VIÐAUKI B***ALMENNAR OG EINSTAKAR FORSKRIFTIR, PRÓFANIR OG TÆKNILEGAR KRÖFUR**

Að frátöldum þeim ákvæðum, sem gilda um framrúður úr hertu gleri (en þessi tilskipun tekur ekki til þeirra), eru ákvæði um almennar og einstakar forskriftir, prófanir og tæknilegar kröfur þau sömu og mælt er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 í nýjustu útgáfu hennar sem Evrópubandalagið hefur samþykkt.“
