

**TUTTUGASTA OG SJÖTTA TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/EES/29/18
2002/34/EB**

frá 15. apríl 2002

**um aðlögun að tækniframförum á II., III. og VII. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí
1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
snyrtivörur ⁽¹⁾, eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 2000/41/EB ⁽²⁾, einkum 2. mgr.
8. gr.,

að höfðu samráði við vísindanefndina um snyrtivörur og
aðrar neytendavörur en matvæli (SCCNFP),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í færslu 293 í II. viðauka eru geislavirk efni meðal þeirra efna sem bannað er að nota í snyrtivörur. Samkvæmt 1. neðanmálgrein við færslu 293 eru náttúrleg geislavirk efni og geislavirk efni, sem verða til af völdum mengunar frá umhverfinu, þó leyfð með þeim skilyrðum sem þar eru sett, með tilvísun til tilskipana frá 2. febrúar 1959 um setningu grunnstaðla um verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings gegn hættu af völdum jónandi geislunar ⁽³⁾. Þessar tilskipanir voru felldar úr gildi með tilskipun ráðsins 96/29/KBE ⁽⁴⁾ en í 5. mgr. 6. gr. hennar er kveðið á um að aðildarríkin skuli hvorki heimila að geislavirkum efnum sé bætt í snyrtivörur af ásettu ráði né inn- og útflutning slíkra vara. Í tilskipun 96/29/KBE er einnig sett fram skilgreining á geislavirkum efnum að því er varðar beitingu hennar. Breyta ber því færslu 293 í II. viðauka til samræmis við það.
- 2) Vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli hefur, á grundvelli starfsreglna Alþjóðlegu ilmefnasamtakanna, sett saman skrá yfir 36 efni sem mega ekki vera í ilmefnasamböndum sem eru notuð í snyrtivörur. Þegar er búið að skrá sjö af þessum 36 ilmefnum í II. viðauka og eitt þeirra (6-metýlkúmarín) hefur verið skráð í 1. hluta III. viðauka undir tilvísunarnr. 46 sem takmarkar notkun þess nú þegar við vörur til munnhirðu. Þar af leiðandi skal færa þau 28 ilmefni, sem eftir eru, í skrána í II. viðauka. Öryggi þessara efna hefur einungis verið metið af vísindanefndinni um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli til notkunar sem ilmefni. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að stýra notkun þeirra að því er þetta varðar. Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli lætur nú fara fram frekara öryggismat á

þessum efnum að því er varðar annars konar notkun.

- 3) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli mælir með því að metýlvegenóli verði ekki bætt út í snyrtivörur af ásettu ráði. Því ber að skrá metýlvegenól í II. viðauka. Þar sem metýlvegenól er samt sem áður til staðar frá náttúrunnar hendi í ilmkjarnaolíum, sem eru notaðar sem efnisþáttur í snyrtivörur, hefur vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli ákvarðað leyfilegan hámarksstyrk þess þegar það er til staðar í snyrtivörum.
- 4) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli mælir með, á grundvelli upplýsinga um notkun lítumhýdroxíðs og kalsíumhýdroxíðs í snyrtivörur og öryggismats á þeim, að notkun þeirra verði takmörkuð. Breyta ber því færslum 15 b og 15 c í 1. hluta í III. viðauka til samræmis við það.
- 5) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli mælir með, á grundvelli eiturefnafræðilegs mats, að hámarksstyrkur akrýlamíðleifa í fullunninni vöru verði takmarkaður. Því ber að skrá pólýakrýlamíð í 1. hluta III. viðauka.
- 6) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli hefur unnið eiturefnafræðilegt mat á 61 hárlitunarefni og sett fram tilmæli um notkunarsvið þeirra, hámarksstyrk þeirra og tilteknar viðvaranir. Eitt þessara efna hefur nú þegar verið skráð í 1. hluta III. viðauka undir tilvísunarnr. 16 og skal þar af leiðandi breyta því. Nauðsynlegt er að afla meiri upplýsinga um öryggi sumra hárlitunarefna, einkum til að rannsaka möguleg tengsl milli reglulegrar notkunar í langan tíma á varanlegum hárlitunarefnum og aukinnar hættu á krabbameini í þvagblöðru, eins og vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli hefur krafist. Því ber að skrá þau 60 hárlitunarefni, sem eftir eru, í 2. hluta III. viðauka. Nokkrar fenýlendíamínafleiður, sem eru notaðar til hárlitunar, falla undir færslu 8 í 1. hluta III. viðauka. Til að koma í veg fyrir tvöfaldar færslur skal breyta textanum í dálki b til að undanskilja þær afleiður sem eru skráðar annars staðar í III. viðauka.
- 7) Samkvæmt vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli er óhætt að nota moskusxýlen í snyrtivörur upp að fræðilegum hámarksupptökuskammti sem nemur um 10 µg/kg á dag, þó ekki í vörur til munnhirðu. Þar til lokið hefur verið að vinna áhættumat fyrir þessi efni, innan ramma reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93 ⁽⁵⁾ um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna, skal skrá moskusxýlen í 2. hluta III. viðauka.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. EB L 102, 18.4.2002, bls. 19. Hentar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/2002 frá 6. desember 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 16.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 145, 20.6.2000, bls. 25.

⁽³⁾ Stjtið 11, 20.2.1959, bls. 221/59.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1.

- 8) Samkvæmt vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli er óhætt að nota moskusketon í snyrtivörur upp að fræðilegum hámarksupptökuskammti sem nemur um 14 µg/kg á dag, þó ekki í vörur til munnhirðu. Þar til lokið hefur verið að vinna áhættumat fyrir þetta efni, innan ramma reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93, skal skrá moskusketon í 2. hluta III. viðauka.
- 9) Vísindanefndin um snyrtivörur og neytendavörur aðrar en matvæli hefur látið í ljós það álit sitt að óhætt sé að nota útfjólubláa geislasíuefnið dímetíkdíetýlbensalmalónat í snyrtivörur með tilteknum takmörkunum. Því ber að skrá dímetíkdíetýlbensalmalónat í 1. hluta VII. viðauka.
- 10) Vísindanefndin um snyrtivörur og neytendavörur aðrar en matvæli hefur látið í ljós það álit sitt að óhætt sé að nota útfjólubláa geislasíuefnið dímetíkdíetýlbensalmalónat í snyrtivörur með tilteknum takmörkunum. Því ber að skrá títandíoxíð í 1. hluta VII. viðauka.
- 11) Ráðstafanir, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í viðskiptum með snyrtivörur.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum tilskipunar 76/768/EBE er hér með breytt eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa tilskipun.

2. gr.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að snyrtivörur, sem innihalda efni sem eru skráð í II., III. og VII. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, eins og

fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun, og eru afhentar neytanda eftir 15. apríl 2004, uppfylli ákvæði þessarar tilskipunar.

3. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnisýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 15. apríl 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 15. apríl 2002.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Erkki LIIKANEN

framkvæmdastjóri.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og VII. viðauka við tilskipun 76/768/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í II. viðauka:

i) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 293 og samsvarandi 1. neðanmálsgreinar:

„293. Geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/KBE ⁽¹⁾ um grundvallaröryggisstaðla um verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings gegn hættu af völdum jónandi geislunar.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.“

ii) bætist tilvísunarnr. 423 til 451 við eins og tilgreint er hér á eftir:

- „423. Beiskjurótarolía (*Inula helenium*) (CAS-nr. 97676-35-2), þegar hún er notuð sem ilmefni.
424. Bensýlsýaníð (CAS-nr. 140-29-4), þegar það er notað sem ilmefni.
425. Sýklamenalkóhól (CAS-nr. 4756-19-8), þegar það er notað sem ilmefni.
426. Díetýlmaleat (CAS-nr. 141-05-9), þegar það er notað sem ilmefni.
427. Díhýdrókúmarín (CAS-nr. 119-84-6), þegar það er notað sem ilmefni.
428. 2,4-díhýdroxý-3-metýlbensaldehýð (CAS-nr. 6248-20-0), þegar það er notað sem ilmefni.
429. 3,7-dímetýl-2-okten-1-ól (6,7-díhýdrógeraníól) (CAS-nr. 40607-48-5), þegar það er notað sem ilmefni.
430. 4,6-dímetýl-8-tert-bútýlkúmarín (CAS-nr. 17874-34-9), þegar það er notað sem ilmefni.
431. Dímetýlsítrakonát (CAS-nr. 617-54-9), þegar það er notað sem ilmefni.
432. 7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatrién-3-on (CAS-nr. 26651-96-7), þegar það er notað sem ilmefni.
433. 6,10-dímetýl-3,5,9-undekatrién-2-on (CAS-nr. 141-10-6), þegar það er notað sem ilmefni.
434. Dífenýlamín (CAS-nr. 122-39-4), þegar það er notað sem ilmefni.
435. Etýlakrýlat (CAS-nr. 140-88-5), þegar það er notað sem ilmefni.
436. Fíkjutré (*Ficus carica*) (CAS-nr. 68916-52-9), þegar það er notað sem ilmefni.
437. trans-2-heptenal (CAS-nr. 18829-55-5), þegar það er notað sem ilmefni.
438. trans-2-hexenaldíetýlasetal (CAS-nr. 67746-30-9), þegar það er notað sem ilmefni.
439. trans-2-hexenaldímetýlasetal (CAS-nr. 18318-83-7), þegar það er notað sem ilmefni.
440. Hýdróbíetýlalkóhól (CAS-nr. 13393-93-6), þegar það er notað sem ilmefni.
441. 6-ísóprópýl-2-dekahýdrónaftalenól (CAS-nr. 34131-99-2), þegar það er notað sem ilmefni.
442. 7-metoxýkúmarín (CAS-nr. 531-59-9), þegar það er notað sem ilmefni.
443. 4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-on (CAS-nr. 943-88-4), þegar það er notað sem ilmefni.
444. 1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-on (CAS-nr. 104-27-8), þegar það er notað sem ilmefni.
445. Metýl-trans-2-bútenóat (CAS-nr. 623-43-8), þegar það er notað sem ilmefni.
446. 7-metýlkúmarín (CAS-nr. 2445-83-2), þegar það er notað sem ilmefni.
447. 5-metýl-2,3-hexandíon (CAS-nr. 13706-86-0), þegar það er notað sem ilmefni.
448. 2-pentýlidensýklóhexanon (CAS-nr. 25677-40-1), þegar það er notað sem ilmefni.
449. 3,6,10-trímetýl-3,5,9-undekatrién-2-on (CAS-nr. 1117-41-5), þegar það er notað sem ilmefni.
450. Sítrónujárnurtaolía (*Lippia citriodora* Kunth.) (CAS-nr. 8024-12-2), þegar hún er notuð sem ilmefni.

451. Metýlvegenól (CAS-nr. 93-15-2) nema fyrir venjulegt innihald í náttúrulegu kjörnumum sem eru notaðir, að því tilskildu að styrkurinn fari ekki yfir:

- 0,01% í ilmvatni
- 0,004% í kölnarvatni
- 0,002% í ilmkremi
- 0,001% í vörum sem skola á burt eftir notkun
- 0,0002% í öðrum vörum sem ekki á að skola burt eftir notkun og vörum til munnhirðu.⁴

2. Í 1. hluta III. viðauka:

i) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 8 í dálki b:

„m- og p-fenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þeirra; N-setnar afleiður o-fenýlendíamína ⁽¹⁾, að undanskildum þeim afleiðum sem eru skráðar annars staðar í þessum viðauka

⁽¹⁾ Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í snyrtivörnunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 1.“

ii) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 15 b og 15 c:

Tilvísun arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	
a	b	c	d	e	f
„15b	Lítíumhýdroxíð	a) Vörur til afliðunar 1. Til almennrar notkunar 2. Til faglegrar notkunar b) Sýrustillir — háreyðingarvörur c) Annars konar notkun — sýrustillir (aðeins fyrir vörur sem skola á burt eftir notkun)	a) 1. 2% ⁽³⁾ af þyngd 2. 4,5% ⁽³⁾ af þyngd	b) sýrustig skal ekki fara yfir pH 12,7 c) sýrustig skal ekki fara yfir pH 11	a) 1. Inniheldur basa Varist snertingu við augu Getur valdið blindu Geymist þar sem börn ná ekki til 2. Aðeins fyrir fagmenn Varist snertingu við augu Getur valdið blindu b) Inniheldur basa Geymist þar sem börn ná ekki til Varist snertingu við augu
15c	Kalsíumhýdroxíð	Vörur til afliðunar sem innihalda tvo efnisþætti: kalsíumhýdroxíð og gúanidínsalt b) Sýrustillir — fyrir háreyðingarvörur c) Annars konar notkun (t.d. sýrustillir, tæknileg hjálparefni við framleiðslu)	a) 7% af þyngd kalsíumhýdroxíðs	b) sýrustig skal ekki fara yfir pH 12,7 c) sýrustig skal ekki fara yfir pH 11	a) Inniheldur basa Varist snertingu við augu Geymist þar sem börn ná ekki til Getur valdið blindu b) Inniheldur basa Geymist þar sem börn ná ekki til Varist snertingu við augu

⁽³⁾ Styrkur natríum-, kalíum- eða lítíumhýdroxíðs er gefinn upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir mörkin í d-dálki.“

iii) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 16:

Tilvísunarnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	
a	b	c	d	e	f
„16	1-naftól (CAS-nr. 90-15-3) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi“

iv) er tilvísunarnr. 66 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu:

Tilvísunarnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	
a	b	c	d	e	f
„66	Pólyakrýlamið	a) Líkamsvörur sem ekki á að skola burt eftir notkun b) Aðrar snyrtivörur		a) Hámarksstyrkur akrýlamiðleifa: 0,1 mg/kg b) Hámarksstyrkur akrýlamiðleifa: 0,5 mg/kg“	

3. Í 2. hluta III. viðauka:

er tilvísunarnr. 1 til 62 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu:

Tilvísunarnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
„1	Basic Blue 7 (CAS-nr. 2390-60-5)	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	0,2%		Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
2	2-aminó-3-nitrófenól (CAS-nr. 603-85-0) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunareglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
3	4-aminó-3-nítro- fenól (CAS-nr. 610-81-1) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
4	2,7-naftalindíól (CAS-nr. 582-17- 2) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,5%		30.9.2004
5	m-aminófenól (CAS-nr. 591-27- 5) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
6	2,6-díhýdroxý-3,4- dímetýlpýridín (CAS-nr. 84540- 47-6) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
7	4-hýdroxý- própýlaminó-3- nítrofenól (CAS-nr. 92952-81-3) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 5,2% b) 2,6%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 2,6%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
8	6-nítro-2,5- pýridíndíamín (CAS-nr. 69825- 83-8) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
9	HC blue nr. 11 (CAS-nr. 23920- 15-2) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
10	Hýdroxýetyl-2- nítro-p-tólúidín (CAS-nr. 100418- 33-5) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
11	2-hýdroxý- etýlpíkramíksýra (CAS-nr. 99610- 72-7) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
12	p- metýlamínófenól (CAS-nr. 150-75- 4) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
13	2,4-díamínó-5- metýlfenoxýetanó l (CAS-nr. 141614-05-3) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
14	HC Violet nr. 2 (CAS-nr. 104226- 19-9) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	2,0%			30.9.2004
15	Hýdroxýetýl-2,6- dínitró-p-anísídín (CAS-nr. 122252- 11-3) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
16	HC blue nr. 12 (CAS-nr. 104516- 93-0) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 1,5% b) 1,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,75%	a) b) Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
17	2,4-díamínó-5- metýlfenetól (CAS-nr. 141614- 04-2) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
18	1,3-bis-(2,4- díamínófenoxý)- própan (CAS-nr. 81892-72-0) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
19	3-aminó-2,4- diklórfenól (CAS- nr. 61693-42-3) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
20	Fenýlmetýlpýra- sólón (CAS-nr. 89- 25-8) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,25%		30.9.2004
21	2-metýl-5- hýdroxý- etýlaminófenól (CAS-nr. 55302- 96-0) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
22	Hýdroxýbensó- morfólín (CAS-nr. 26021-57-8) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
23	1,7-naftalíndíól (CAS-nr. 575-38- 2) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,5%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
24	HC Yellow nr. 10 (CAS-nr. 109023- 83-8) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	0,2%			30.9.2004
25	2,6-dímetoxý-3,5- pýridíndíamín (CAS-nr. 85679- 78-3) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,25%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
26	HC Orange nr. 2 (CAS-nr. 85765- 48-6) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	1,0%			30.9.2004
27	HC Violet nr. 1 (CAS-nr. 82576- 75-8) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,25%		30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
28	3-metýlaminó-4-nítro-fenoxýetanól (CAS-nr. 59820-63-2) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	1,0%			30.9.2004
29	2-hýdroxý-etýlaminó-5-nítroanisól (CAS-nr. 66095-81-6) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	1,0%			30.9.2004
30	2-klór-5-nítro-N-hýdroxýetýl-p-fenýlendíamín (CAS-nr. 50610-28-1) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%		30.9.2004
31	HC Red nr. 13 (CAS-nr. 29705-39-3) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 2,5% b) 2,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,25%		30.9.2004
32	1,5-naftalíndíól (CAS-nr. 83-56-7) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,5 %		30.9.2004
33	Hýdroxýprópýl bis (N-hýdroxýetýl-fenýlendíamín) (CAS-nr. 128729-30-6) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%	Getur valdið ofnæmi	30.9.2004
34	o-aminófenól (CAS-nr. 95-55-6) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%		30.9.2004
35	4-aminó-2-hýdroxýtólúen (CAS-nr. 2835-95-2) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
36	2,4- díamínófenoxý- etanól (CAS-nr. 70643-19-5) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	4,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 2,0%		30.9.2004
37	2-metýlresorsínól (CAS-nr. 608-25- 3) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0 %		30.9.2004
38	4-aminó-m-kresól (CAS-nr. 2835-99- 6) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
39	2-aminó-4- hýdroxý- etýlamínóanisól (CAS-nr. 83763- 47-7) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
40	3,4-díamínó- bensósýra (CAS- nr. 619-05-6) og sölt hennar	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0 %		30.9.2004
41	6-aminó-o-kresól (CAS-nr. 17672- 22-9) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
42	2-aminómetýlp- aminófenól (CAS- nr. 79352-72-0) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
43	Hýdroxýetýlamínó- metýlp- aminófenól (CAS- nr. 110952-46-0) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
44	Hýdroxýetýl-3,4- metýlendíoxýanilín (CAS-nr. 81329- 90-0) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004

Tilvísunarnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
45	Acid Black 52 (CAS-nr. 16279-54-2) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0 %		30.9.2004
46	2-nítró-p-fenýlendíamín (CAS-nr. 5307-14-2) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,15 %		30.9.2004
47	HC Blue nr. 2 (CAS-nr. 33229-34-4) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	2,8%			30.9.2004
48	3-nítró-p-hýdroxý-etylaminófenól (CAS-nr. 65235-31-6) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 6,0% b) 6,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 3,0 %		30.9.2004
49	4-nítrófenýlamínóetylþvagefni (CAS-nr. 27080-42-8) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,25 %		30.9.2004
50	HC Red nr. 10 + HC Red nr. 11 (CAS-nr. 95576-89-9 + 95576-92-4) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0 %		30.9.2004
51	HC Yellow nr. 6 (CAS-nr. 104333-00-8) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0 %		30.9.2004
52	HC Yellow nr. 12 (CAS-nr. 59320-13-7) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem er ekki oxandi	a) 1,0% b) 0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,5 %		30.9.2004

Tilvísun- arnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
53	HC Blue nr. 10 (CAS-nr. 173994- 75-7) og sölt þess	Oxandi litarefni til hárlitunar	2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%		30.9.2004
54	HC Blue nr. 9 (CAS-nr. 114087- 47-1) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%		30.9.2004
55	2-klór-6- etýlamínó-4- nítrofenól (CAS- nr. 131657-78-8) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,5%		30.9.2004
56	2-aminó-6-klór-4- nítrofenól (CAS- nr. 6358-09-4) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 2,0% b) 2,0%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 1,0%		30.9.2004
57	Basic Blue 26 (CAS-nr. 2580- 56-5) (CI 44045) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,25%		30.9.2004
58	Acid Red 33 (CAS-nr. 3567- 66-6) (CI 17200) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	2,0%			30.9.2004
59	Ponceau SX (CAS-nr. 4548- 53-2) (CI 14700) og sölt þess	Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	2,0%			30.9.2004
60	Basic Violet 14 (CAS-nr. 632-99- 5) (CI 42510) og sölt þess	a) Oxandi litarefni til hárlitunar b) Litarefni til hárlitunar sem eru ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Í samsetningu með vetnisperoxíði er hámarksstyrkur við notkun 0,15%		30.9.2004

Tilvísunarnúmer	Efni	Takmarkanir			Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann	Gildistími til
		Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur		
a	b	c	d	e	f	g
61	Moskusxýlen (CAS-nr. 81-15-2)	Allar snyrtivörur nema vörur til munnhirðu	a) 1,0% í ilmvatni b) 0,4% í kölnarvatni c) 0,03% í öðrum vörum			28.2.2003
62	Moskusketon (CAS-nr. 81-14-1)	Allar snyrtivörur nema vörur til munnhirðu	a) 1,4% í ilmvatni b) 0,56% í kölnarvatni c) 0,042% í öðrum vörum			28.2.2003“

4. Í 1. hluta VII. viðauka:

er tilvísunarnr. 26 og 27 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu:

Tilvísunarnúmer	Efni	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann
„26	Dímetíkódietylbensalmalónat (CAS-nr. 207574-74-1)	10%		
27	Títandíoxíð	25%“		