

## REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 600/2010

2011/EES/29/25

frá 8. júlí 2010

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar viðbætur og breytingar á dæmum af skyldum yrkjum eða öðrum afurðum sem sama hámarksgildi leifa gildir um (\*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS  
HEFUR,

með hliðsjón afsáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE <sup>(1)</sup>, einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Nokkur aðildarríki hafa farið fram á minniháttar breytingar og viðbætur á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 í dálknum „Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um“.
- 2) Þessar breytingar og viðbætur eru nauðsynlegar til þess að I. viðauki við reglugerð (EB) nr. 396/2005 taki til nýrra aldina, grænmetis og kornvöru sem komið hafa á markað í aðildarríkjunum.
- 3) Það er viðeigandi að bæta við eftirfarandi aldinum, grænmeti, kornvörum og dýraafurðum: minneóla, þyrniplóma, heimskautaber, mjaðarhindber, blæjuber, læmhvatur, gullaldin, drekaávöxtur, tígrishneta, kíviber, kessujurtarrætur, hvannarætur, maríuvandarætur,

trjátómatur, goðaber, úlfaber, blómsturkál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, blöð af baunategundum og hreðkum, blöð og fræ af tegundum skrauthala, sódaurt, fræ af graskersætt önnur en af ættkvíslinni Cucurabita, inkanjólí, ylliblóm, laufblöð af musteristré, æt blóm, mynta og veiðidýr. Týtuber eru flutt úr flokknum bláber yfir í flokkinn trönuber. Latneska heitinu fyrir þrúgur er breytt í samræmi við alþjóðlega nafnakerfið.

- 4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. júlí 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti

José Manuel BARROSO

(\*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 174, 9.7.2010, bls.18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2011 frá 1. apríl 2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, (biður birtingar).

<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

## VIÐAUKI

## „I. VIÐAUKI

## Afurðir úr jurta- og dýraríkinu sem um getur í 1. mgr. 2. gr.

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Vísindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
010000	1. ALDIN, NÝ EÐA FROSIN, HNETUR				
011000	i. <b>Sítrusávextir</b>				Öll afurðin
0110010		Greipaldin	<i>Citrus paradisi</i>	Pómelónur, sætugreipaldin, tangeló-aldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar	
0110020		Appelsínur	<i>Citrus sinensis</i>	Bergamía, beiskjuappelsína, myrtuappelsína og aðrir blendingar	
0110030		Sítrónur	<i>Citrus limon</i>	Skrápsítróna, sítróna	
0110040		Súraldin (límónur)	<i>Citrus aurantifolia</i>		
0110050		Mandarínur	<i>Citrus reticulata</i>	Klementína, tangerína, minneóla og aðrir blendingar	
0110990		Annað <sup>(3)</sup>			
0120000	ii. <b>Trjáhnatur</b> (í skurn eða skurnlausar)				Öll afurðin eftir að skurn hefur verið fjarlægð (að kastaníuhnetum undanskildum)
0120010		Möndlur	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Parahnatur	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Kasúhnatur	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Kastaníuhnatur	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Kókoshnatur	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Heslihnatur	<i>Corylus avellana</i>	Stórheslihneta	
0120070		Goðahnatur	<i>Macadamia ternifolia</i>		
0120080		Pekanhnatur	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Furuhnatur	<i>Pinus pinea</i>		

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0120100		Pistasíuhnetur	<i>Pistachia vera</i>		
0120110		Valhnetur	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Annað <sup>(3)</sup>			
0130000	iii. <b>Kjarnaávextir</b>				Öll afurðin eftir að stilkur hefur verið fjarlægður
0130010		Epli	<i>Malus domesticus</i>	Skógarepli	
0130020		Perur	<i>Pyrus communis</i>	Sandpera	
0130030		Kveði	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Trjámisþilsal- din <sup>(4)</sup>	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Dúnepli <sup>(4)</sup>	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Annað <sup>(3)</sup>			
0140000	iv. <b>Steinaldin</b>				Öll afurðin eftir að stilkur hefur verið fjarlægður
0140010		Apríkósur	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Kirsuber	<i>Prunus cerasus, Prunus avium</i>	Sætkirsuber, súrkirsuber	
0140030		Ferskjur	<i>Prunus persica</i>	Nektarínur og svipaðir blendingar	
0140040		Plómur	<i>Prunus domestica</i>	Sveskjuplóma, greengage-plóma, mírabelplóma, þyrnplóma	
0140990		Annað <sup>(3)</sup>			
0150000	v. <b>Ber og smá aldin</b>				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja topp/krónu og stilka nema að rífsberjum og sólberjum undanskildum: ávextir með stilka
0151000	a) Vínber og þrúgur				
0151010		Vínber	<i>Vitis vinifera</i>		
0151020		Þrúgur	<i>Vitis vinifera</i>		

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0152000	b) Jarðarber		<i>Fragaria</i> spp.		
0153000	c) Klungurber				
0153010		Brómber	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		Daggarber	<i>Rubus ceasius</i>	Logaber, boysenber og mútuber	
0153030		Hindber	<i>Rubus idaeus</i>	Vinhindber, heimskautaber/ hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjadarhindber ( <i>Rubus arcticus x idaeus</i> )	
0153990		Annað <sup>(3)</sup>			
0154000	d) Önnur smá aldin og ber				
0154010		Bláber	<i>Vaccinium</i> spp. að undanskildum <i>V. macrocarpon</i> og <i>V. vitis- idaea</i>	Aðalbláber	
0154020		Trönuber	<i>Vaccinium macrocarpon</i> og <i>V. vitis- idaea</i>	Týtuber (aðalbláber)	
0154030		Rífsber (rauð og hvít) og sólber	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i>		
0154040		Garðaber	<i>Ribes uva- crispa</i>	Þar með talið blendingar annarra Ribes-tegunda	
0154050		Rósaber	<i>Rosa canina</i>		
0154060		Mórber <sup>(4)</sup>	<i>Morus</i> spp.	Aldin jarðarberjatrés	
0154070		Eplaþyrniber <sup>(4)</sup> (miðjarðarhafss trjámisþill)	<i>Crataegus azarolus</i>	Kíviber ( <i>Actinidia arguta</i> )	
0154080		Ylliber <sup>4</sup>	<i>Sambucus nigra</i>	Logalauf, reyniviður, eplaþyrniber, hafþyrnir (strandþyrnir), snæþyrnir, amalber og önnur ber af trjám	
0154990		Annað <sup>(3)</sup>			
0160000	vi. Ýmis aldin				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja silka eða krónu (ananas)

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0161000	a) Ætt hýði				
0161010		Döðlur	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Fíkjur	<i>Ficus carica</i>		
0161030		Ólífur til átu	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Gullappelsínur <sup>(4)</sup>	<i>Fortunella species</i>	Marumi gullappelsína, nagami gullappelsína, læmhvatur ( <i>Citrus aurantifolia x Fortunella spp.</i> )	
0161050		Stjörnualdin <sup>(4)</sup>	<i>Averrhoa carambola</i>	Bilimbi	
0161060		Döðluplóma <sup>(4)</sup>	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Jövuþlóma <sup>(4)</sup>	<i>Syzygium cumini</i>	Jövuepli, malajaepfi, rósaepfi, brasíliukirsuber, surinamkirsuber (grumichama <i>Eugenia uniflora</i> )	
0161990		Annað <sup>(3)</sup>			
0162000	b) Óætt hýði, lítið				
0162010		Kíví	<i>Actinidia deliciosa syn. A. chinensis</i>		
0162020		Litkaber	<i>Litchi chinensis</i>	Tröllígulber, ígulber, gullaldin	
0162030		Píslaraldin	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Kaktusfíkja <sup>(4)</sup>	<i>Opuntia ficus- indica</i>		
0162050		Stjörnuepli <sup>(4)</sup>	<i>Chrysophyllum cainito</i>		
0162060		Persimóna <sup>(4)</sup> (Virginiu-kakí)	<i>Diospyros virginiana</i>	Svartaldin, mexíkósk pera, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin	
0162990		Annað <sup>(3)</sup>			
0163000	c) Óætt hýði, stórt				

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0163010		Lárperur	<i>Persea americana</i>		
0163020		Bananar	<i>Musa x paradisica</i>	Dvergbanani, mjölbani, eplabanani	
0163030		Mangó	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Papæjaldin	<i>Carica papaya</i>		
0163050		Granatepli	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Granatepli <sup>(4)</sup>	<i>Annona cherimola</i>	Kvöldberkja, sykurepli (sólberkja), flosberkja og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt	
0163070		Gvava <sup>(4)</sup>	<i>Psidium guajava</i>	Drekaávöxtur ( <i>Hylocereus undatus</i> )	
0163080		Ananas	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Brauðaldin <sup>(4)</sup>	<i>Artocarpus altilis</i>	Saðningaraldin	
0163100		Dáraaldin <sup>(4)</sup>	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Nónberkja <sup>(4)</sup>	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Annað <sup>(3)</sup>			
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI				
0210000	i. Rótarávéxtir og hnýði				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa (þar sem við á) og mold með skolun eða burstun
0211000	a) Kartöflur		Tegund hnýðis <i>Solanum</i> spp.		
0212000	b) Hitabeltisrótarávéx- tir og -hnýði				
0212010		Kassava	<i>Manihot esculenta</i>	Þerrirót, taró, filseyra	

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0212020		Sætuhnúðar	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Kínakartöflur	<i>Dioscorea</i> sp.	Svarðarhneti (jikamarót), mexikönsk jikamarót	
0212040		Örvarrót <sup>(4)</sup>	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Annað <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>			
0213000	c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum				
0213010		Rauðrófur	<i>Beta vulgaris undirteg. vulgaris</i>		
0213020		Gulrætur	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Hnúðsilla	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Piparrót	<i>Armoracia rusticana</i>	Hvannarætur, skessujurtarrætur, mariuvandarætur	
0213050		Ætiffilur	<i>Helianthus tuberosus</i>		
0213060		Nípur	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Steinseljurót	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Hreðkur	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Vetrahreðka, japönsk hreðka, ætihreðka og svipuð yrki, tigrishneta ( <i>Cyperus esculentus</i> )	
0213090		Hafursrót	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Surtarrót	
0213100		Gulrófur	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>		
0213110		Næpur	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Annað <sup>(3)</sup>			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0220000	ii. <b>Laukur</b>				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja hýði sem losnar auðveldlega og mold (þurra) eða rætur og mold (nýja)
0220010		Hvítlaukur	<i>Allium sativum</i>		
0220020		Laukur	<i>Allium cepa</i>	Silfurlaukur	
0220030		Skalottlaukur	<i>Allium ascalonicum</i> ( <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i> )		
0220040		Vorlaukur	<i>Allium cepa</i>	Pípulaukur og svipuð yrki	
0220990		Annað <sup>(3)</sup>			
0230000	iii. <b>Aldingrænmeti</b>				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja stílka (ef um er að ræða sykurmais án hýðis og ef um er að ræða blæjuber án bikarblaða)
0231000	a) Náttskuggaætt				
0231010		Tómatar	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Kirsuberjatómatar, trjátómatar, blæjuber, goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> )	
0231020		Paprikur	<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> og var. <i>longum</i>	Eldpipar	
0231030		Eggaldin	<i>Solanum melongena</i>	Melónupera	
0231040		Okra	<i>Hibiscus esculentus</i>		
0231990		Annað <sup>(3)</sup>			
0232000	b) Graskersætt — með ætu hýði				
0232010		Gúrkur	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Smágúrkur	<i>Cucumis sativus</i>		



Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0232030		Dvergbítar	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melo</i> <i>pepo</i>	Sumarkúrbítur, mergja (pattypan- grasker)	
0232990		Annað <sup>(3)</sup>			
0233000	c) Graskersætt - með óætu hýði				
0233010		Melónur	<i>Cucumis melo</i>	Horngúrka	
0233020		Grasker	<i>Cucurbita maxima</i>	Vetrargrasker	
0233030		Vatnsmelónur	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Annað <sup>(3)</sup>			
0234000	d) Sykurmaís		<i>Zea mays</i> var. <i>sacharata</i>		Kjarnar og stönglar án hýðis
0239000	e) Annað aldingrænmeti				
0240000	iv. <b>Kál</b>				
0241000	a) Blómstrandi kál				Aðeins hausinn
0241010		Spergilkál	<i>Brassica oleracea</i>	Kalabriukál, kínverskt spergilkál, næpukál	
0241020		Blómkál	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Annað <sup>(3)</sup>			
0242000	b) Kálhöfuð				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð
0242010		Rósakál	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Aðeins rósakáls- knapparnir
0242020		Höfuðkál	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál	
0242990		Annað <sup>(3)</sup>			
0243000	c) Blaðkál				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0243010		Kínakál	<i>Brassica rapa</i> spp. (pekinensis group)	Brúnn mustarður (mustarðskál), blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kinakál	
0243020		Grænkál	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>Acephalea</i>	Grænkál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál	
0243990		Annað <sup>(3)</sup>			
0244000	d) Hnúðkál		<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> , var. <i>gongylodes</i>		Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur og mold (ef um hana er að ræða)
0250000	v. <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>				Öll plantan eftir að búið er að fjarlægja rætur, skemmd ytri blöð og mold (ef um hana er að ræða)
0251000	a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt				
0251010		Lambasalat	<i>Valerianella locusta</i>	Ítalskt vorsalat	
0251020		Salat	<i>Lactuca sativa</i>	Höfuðsalat, lollo rosso salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat	
0251030		Vetrarsalat (salatfífill með breiðum blöðum)	<i>Cichorium endiva</i>	Kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat	
0251040		Karsi <sup>(4)</sup>	<i>Lepidium sativum</i>		
0251050		Vetrarkarsi <sup>(4)</sup>	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Klettasalat <sup>(4)</sup>	<i>Eruca sativa</i> ( <i>Diplotaxis</i> spec.)	Gyltumustarður	
0251070		Sinnepskál <sup>(4)</sup>	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0251080		Lauf og stíllar af <i>Brassica</i> spp. <sup>(4)</sup> , þ.m.t. næpukál	<i>Brassica</i> spp.	Misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungblöð af plöntum af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð)	
0251990		Annað <sup>(3)</sup>			
0252000	b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)				
0252010		Spínat	<i>Spinacia oleracea</i>	Nýsjálenskt spínat, blöð af tegundum skrauthala	
0252020		Súpugull <sup>4</sup>	<i>Portulaca oleracea</i>	Vetrarportúlakki (diskgrýta), garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurt	
0252030		Blaðbeðja	<i>Beta vulgaris</i>	Rauðrófulauf	
0252990		Annað <sup>(3)</sup>			
0253000	c) Vínviðarlauf (vínþrúgulauf) <sup>(4)</sup>		<i>Vitis vinifera</i>		
0254000	d) Brunnerperla		<i>Nasturtium officinale</i>		
0255000	e) Jólasalat		<i>Cichorium intybus</i> . var. <i>Foliosum</i>		
0256000	f) Kryddjurtir				
0256010		Kerfill	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Graslaukur	<i>Allium schoe- noprasmum</i>		
0256030		Blaðsellerí	<i>Apium graveolens</i> var. <i>seccalinum</i>	Fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt	
0256040		Steinselja	<i>Petroselinum crispum</i>		
0256050		Salvía <sup>(4)</sup>	<i>Salvia officinalis</i>	Vetrarsar, sumarsar	

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0256060		Rósmarín <sup>(4)</sup>	<i>Rosmarinus officinalis</i>		
0256070		Timjan <sup>(4)</sup>	<i>Thymus</i> spp.	Meiran, kjarrmæra	
0256080		Basilíka <sup>(4)</sup>	<i>Ocimum basilicum</i>	Sítrónemelissa, mynta, piparminta	
0256090		Lárviðarlauf <sup>(4)</sup>	<i>Laurus nobilis</i>		
0256100		Fáfnisgras <sup>(4)</sup>	<i>Artemisia dracunculus</i>	Ísópur	
0256990		Annað <sup>(3)</sup>		Æt blóm	
0260000	<b>vi. Belgávextir (ferskir)</b>				Öll afurðin
0260010		Baunir (með fræbelg)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Græn baun (garðbaunir, belgbaunir), klifurbaun, snittubaun, spergilbaun	
0260020		Baunir (án fræbelgs)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Breiðbaun, flageolet-baun, risabaun, smjörbaun, augnbaun	
0260030		Ertur (með fræbelg)	<i>Pisum sativum</i>	Sykurertur	
0260040		Ertur (án fræbelgs)	<i>Pisum sativum</i>	Garderta, græn erta, kjúklingabaun	
0260050		Linsubaunir <sup>(4)</sup>	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0260990		Annað <sup>(3)</sup>			
0270000	<b>vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skemmdan plöntuvef, mold og rætur
0270010		Spergill	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Salatpistlar	<i>Cynara cardunculus</i>		
0270030		Sellerí	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		
0270040		Fennika	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0270050		Ætípistlar	<i>Cynara scolymus</i>		Öll karfan, þ.m.t. blómbotn

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0270060		Blaðlaukur	<i>Allium porrum</i>		
0270070		Rabarbari	<i>Rheum x hybridum</i>		Stilkar, eftir að búið er að fjarlægja rætur og blöð
0270080		Bambuss- protar <sup>(4)</sup>	<i>Bambusa vulgaris</i>		
0270090		Pálma- kjarnar <sup>(4)</sup>	<i>Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana</i>		
0270990		Annað <sup>3</sup>			
0280000	viii. <b>Sveppir</b>				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja mold eða ræktunarefni
0280010		Ræktaðir sveppir		Ætisveppir <sup>(4)</sup> , ostrusveppir, shiitake-sveppir <sup>(4)</sup>	
0280020		Villtir sveppir <sup>(4)</sup>		Kantarella, truffla, morkill, kóngssveppur	
0280990		Annað <sup>(3)</sup>			
0290000	ix. <b>Þang og þari</b> <sup>(4)</sup>				Öll afurðin eftir að skemmd blöð hafa verið fjarlægð
0300000	3. <b>ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR</b>				Þurrkuð fræ
0300010		Baunir	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Breiðbaunir, bostonbaunir, flageolet-baunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir	
0300020		Linsubaunir	<i>Lens culinaris syn. L. esculenta</i>		
0300030		Ertur	<i>Pisum sativum</i>	Kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir	
0300040		Úlfabaunir <sup>(4)</sup>	<i>Lupinus spp.</i>		
0300990		Annað <sup>(3)</sup>			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0400000	4. OLÍUFRAE OG OLÍURÍK ALDIN				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skel, stein og hýði, þegar mögulegt er
0401000	i. <b>Oliufrae</b>				
0401010		Hörfrae	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Jarðhnetur	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Valmúafrae	<i>Papaver somniferum</i>		
0401040		Sesamfrae	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Sólblómafrae	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Repjufrae	<i>Brassica napus</i>	Arfanæpa, akurfrækál	
0401070		Sojabaunir	<i>Glycine max</i>		
0401080		Mustarðsfrae	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Baðmullarfrae	<i>Gossypium spp.</i>		Fræhárin ekki fjarlægð
0401100		Graskersfrae <sup>(4)</sup>	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>	Önnur frae af graskersætt	
0401110		Litunar- þistill <sup>(4)</sup>	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Hjólkróna <sup>(4)</sup>	<i>Borago officinalis</i>		
0401130		Akurdoðra <sup>(4)</sup>	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Hampfrae <sup>(4)</sup>	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Kristpálmafrae	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Annað <sup>(3)</sup>			
0402000	ii. <b>Oliurík aldin</b>				
0402010		Ólivur til olíufram- leiðslu <sup>(4)</sup>	<i>Olea europaea</i>		Allt aldinið eftir að búið er að fjarlægja stilka og mold (ef um hana er að ræða)

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0402020		Pálmahnetur (pálmaolíuk- jarnar) <sup>(4)</sup>	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402030		Pálmaaldin <sup>(4)</sup>	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Dúnviður <sup>(4)</sup>	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Annað <sup>(4)</sup>			
0500000	5. KORNTGUNDIR				Heilt/korn
0500010		Bygg	<i>Hordeum</i> spp.		
0500020		Bókhveiti	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Skrauthali, inkanjólí	
0500030		Máis	<i>Zea mays</i>		
0500040		Hirsi <sup>4</sup>	<i>Panicum</i> spp.	Mannagrjón, hvingresi	
0500050		Hafrar	<i>Avena sativa</i>		
0500060		Hrisgrjón	<i>Oryza sativa</i>		
0500070		Rúgur	<i>Secale cereale</i>		
050080		Dúrri <sup>(4)</sup>	<i>Sorghum bicolor</i>		
050090		Hveiti	<i>Triticum aestivum, T. durum</i>	Spelt, rúghveiti	
0500990		Annað <sup>(2)</sup>			
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ				
0610000	i. <b>Te</b> (þurrkuð lauf og stílkar, einnig gerjuð, <i>Camellia sinensis</i> )	Te	<i>Camellia sinensis</i>		Öll afurðin
0620000	ii. <b>Kaffibaunir</b> <sup>(4)</sup>				Grænar baunir
0630000	iii. <b>Jurtate</b> <sup>(4)</sup> (þurrkað)				
0631000	a) Blóm				Allt blómið eftir að búið er að fjarlægja stílka og skemmd blöð
0631010		Gæsajurt	<i>Matricaria recutita, Chamaemelum nobile</i>		
0631020		Læknaólufur	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0631030		Rósablöð	<i>Rosa spec.</i>		
0631040		Jasmínublóm	<i>Jasminum officinal,</i>	Ylliblóm	
0631050		Lindiblóm	<i>Tillia cordata</i>		
0631990		Annað <sup>(3)</sup>			
0632000	b) Lauf				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja rætur og skemmd blöð
0632010		Jarðarberjalauf	<i>Fragaria spp.</i>		
0632020		Rauðrunnalauf	<i>Aspalathus spec.</i>	Laufblöð af musteristré	
0632030		Indíánaþyrnis- lauf	<i>Ilex paraguariensis</i>		
0632990		Annað <sup>(3)</sup>			
0633000	c) Rætur				Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold með því að skola eða bursta
0633010		Garðabrúðurót	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Ginsengrót	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Annað <sup>(3)</sup>			
0639000	d) Önnur jurttate				
0640000	iv. <b>Kakóbaunir</b> <sup>(4)</sup> (gerjaðar eða þurrkaðar)		<i>Theobroma cacao</i>		Baunir eftir að búið er að fjarlægja hýðið
0650000	v. <b>Karób</b> <sup>(4)</sup> <b>(Jóhannesarbrauð)</b>		<i>Ceratonia siliqua</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja stilkka eða krónu
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlaköggjar og óþykkt duft		<i>Humulus lupulus</i>		Þurrkaðir blómkollar
0800000	8. KRYDD <sup>(4)</sup>				Öll afurðin, þurrkuð
0810000	i. <b>Fræ</b>				
0810010		Anís	<i>Pimpinella anisum</i>		



Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0810020		Ilmfrú	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Sellerífræ	<i>Apium graveolens</i>	Skessujurtarfræ	
0810040		Kórianderfræ	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Kúmínfræ	<i>Cuminum cuminum</i>		
0810060		Dillfræ	<i>Anathum graveolens</i>		
0810070		Fennikufræ	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0810080		Grikkjasmári	<i>Trigonella foenum- graecum</i>		
0810090		Múskat	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Annað <sup>(3)</sup>			
0820000	<b>ii. Aldin og ber</b>				
0820010		Allrahanda	<i>Pimenta dioica</i>		
0820030		Aníspipar (kínápipar)	<i>Zanthoosylum piperitum</i>		
0820040		Kúmen	<i>Carum carvi</i>		
0820050		Kardimomma	<i>Elettaria cardamomum</i>		
0820110		Einiber	<i>Juniperus communis</i>		
0820120		Pipar, svartur og hvítur	<i>Piper nigrum</i>	Langpipar, rósapipar	
0820130		Vanillustangir	<i>Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia</i>		
0820140		Tamarind	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Annað <sup>(3)</sup>			
0830000	<b>iii. Börkur</b>				
0830010		Kanill	<i>Cinnamomum verum syn. C. zeylanicum</i>	Kassiukanill	
0830990		Annað <sup>(3)</sup>			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
0840000	iv. <b>Rætur eða jarðstönglar</b>				
0840010		Lakkris	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Engifer	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Kúrkúma (gullinrót)	<i>Curcuma</i> spp.		
0840040		Piparrót	<i>Armoracia rusticana</i>		
0840990		Annað <sup>(3)</sup>			
0850000	v. <b>Blómknappar</b>				
0850010		Negull	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Kapers	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Annað <sup>3</sup>			
0860000	vi. <b>Fræni</b>				
0860010		Saffran	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Annað <sup>(3)</sup>			
0870000	vii. <b>Frækápur</b>				
0870010		Múskathýði	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Annað <sup>(3)</sup>			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR <sup>(4)</sup>				
0900010		Sykkurrófa (rót)	<i>Beta vulgaris</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold með því að skola eða bursta
0900020		Sykkurreyr	<i>Saccharum officinarum</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja skemmdan plöntuvef, mold og rætur
0900030		Kaffifífls <sup>4</sup> rætur	<i>Cichorium intybus</i>		Öll afurðin eftir að búið er að fjarlægja toppa og mold með því að skola eða bursta
0900990		Annað <sup>(3)</sup>			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR				
1010000	i. <b>Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt eða ætt mjöl, fin- eða grófmalað; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum afurðum</b>				Öll afurðin eða aðeins fituhlutinn <sup>(3)</sup>
1011000	a) Svín		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Kjöt			
1011020		Fita, án magurs kjöts			
1011030		Lifur			
1011040		Nýru			
1011050		Ætur sláturmatur			
1011990		Annað <sup>(3)</sup>			
1012000	b) Nautgripir		<i>Bos spec.</i>		
1012010		Kjöt			
1012020		Fita			
1012030		Lifur			
1012040		Nýru			
1012050		Ætur sláturmatur			
1012990		Annað <sup>(3)</sup>			
1013000	c) Sauðfé		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Kjöt			
1013020		Fita			
1013030		Lifur			
1013040		Nýru			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1013050		Ætur sláturmatur			
1013990		Annað <sup>(3)</sup>			
1014000	d) Geitur		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Kjöt			
1014020		Fita			
1014030		Lifur			
1014040		Nýru			
1014050		Ætur sláturmatur			
1014990		Annað <sup>(3)</sup>			
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar		<i>Equus spec.</i>		
1015010		Kjöt			
1015020		Fita			
1015030		Lifur			
1015040		Nýru			
1015050		Ætur sláturmatur			
1015990		Annað <sup>(3)</sup>			
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur		<i>Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.</i>		
1016010		Kjöt			
1016020		Fita			
1016030		Lifur			
1016040		Nýru			
1016050		Ætur sláturmatur			
1016990		Annað <sup>(3)</sup>			

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1017000	g) Önnur húsdýr			Kanína, kengúra, veiðidýr	
1017010		Kjöt			
1017020		Fita			
1017030		Lifur			
1017040		Nýru			
1017050		Ætur sláturmatur			
1017990		Annað <sup>(3)</sup>			
1020000	ii. <b>Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, smjör og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur</b>				Öll afurðin eða aðeins fitu- hlutinn <sup>(6)</sup>
1020010		Nautgripir			
1020020		<i>Sauðfé</i>			
1020030		<i>Geitur</i>			
1020040		Hestar			
1020990		Annað <sup>(3)</sup>			
1030000	iii. <b>Fuglsegg, fersk, niðurlögð eða elduð; skurnlaus egg og eggjarauður, fersk, þurrkuð, soðin eða gufusoðin, mótuð, frosin eða niðurlögð á annan hátt hvort sem þau innihalda sykur eða sætiefni eða ekki</b>				Öll afurðin eða aðeins fitu- hlutinn <sup>(7)</sup>
1030010		Kjúklingar			
1030020		Endur			
1030030		Gæsir			
1030040		Kornhænur			
1030990		Annað <sup>(3)</sup>			
1040000	iv. <b>Hunang</b>		<i>Apis mellifera,</i> <i>Melipona spec.</i>	Drottningarhunang, frjóduft	
1050000	v. <b>Froskdýr og skriðdýr</b>		<i>Rana spec.</i> <i>Crocodylia</i> spec.	Froskalappir, krókóðilar	

Kenni- númer <sup>(1)</sup>	Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um	Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um	Visindaheiti <sup>(2)</sup>	Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem sömu hámarksgildi leifa eiga við um	Hluti afurðanna sem hámarksgildi leifa eiga við um
1060000	vi. <b>Sniglar</b>		<i>Helix spec.</i>		Öll afurðin eftir að bóúð er að fjarlægja skurnina
1070000	vii. <b>Aðrar afurðir landdýra</b>				
1100000	11. FISKUR, FISKAFURÐIR, SKELFISKUR, LINDÝR OG ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSK-VATNI <sup>(8)</sup>				
1200000	12. UPPSKERA EÐA HLUTAR UPPSKERU, EINGÖNGU ÆTLAÐIR Í FÓÐUR <sup>(8)</sup>				

(1) Kenninúmerið er sett fram í þessum viðauka og er ætlað sem flokkun í þessum og öðrum tengdum viðaukum við reglugerð (EB) nr. 396/2005.

(2) Visindaheiti þeirra afurða sem eru taldar upp í dálkinum „Dæmi um einstakar afurðir innan flokkana sem hámarksgildi leifa eiga við um“ eru gefin upp þar sem því verður við komið og þau skipta máli. Fylgja skal alþjóðlega flokkunarkerfinu eftir því sem unnt er.

(3) „Annað“ á við um allt sem ekki er sérstaklega getið undir öðrum kenninúmerum í „Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um“.

(4) Hámarksgildi leifa í II. og III. viðauka fyrir afurðir á aðeins við um þær afurðir sem er ætlaðar til mannelis. Sérstök hámarksgildi leifa gilda um þá hluta afurðarinnar sem eru sérstaklega ætlaðir í fóður.

(5) Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log  $P_{ow}$  undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af kjöti (þ.m.t. fita), unnum kjötvörum, sláturmat og dýrafitu. Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log  $P_{ow}$  3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af fitu í kjöti, unnum kjötvörum, sláturmat og dýrafitu. Þegar um er að ræða matvæli með 10 % fituinnihaldi eða minna miðast leifarnar við heildarþyngd ürbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af gildinu sem reiknast út frá fituinnihaldi en má þó ekki vera undir 0,01 mg/kg. Hið síðarnefnda á ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.

(6) Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log  $P_{ow}$  undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af mjólk og mjólkurafurðum. Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log  $P_{ow}$  3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af mjólk og nýmjólk úr kúm. Þegar ákvarða skal leifar í hrámjólk og nýmjólk úr kúm skal miða við 4 % fituinnihald, miðað við þyngd. Fyrir hrámjólk og nýmjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald. Fyrir önnur matvæli með fituinnihaldi innan við 2 %, miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur þess sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk; með fituinnihaldi 2 % eða meira, miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk. Hið síðarnefnda á ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.

(7) Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log  $P_{ow}$  undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af skurnlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðum. Séu varnarefnið og/eda umbrotsefnið (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log  $P_{ow}$  3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af skurnlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðum. Fyrir egg og eggjaafurðir með meira en 10 % fituinnihaldi er hámarksgildi hins vegar gefið upp í mg/kg af fitu. Í því tilviki er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg. Hið síðarnefnda á ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.

(8) Hámarksgildi leifa eiga ekki við fyrr en einstakar afurðir eru auðkenndar og skráðar.“