

## REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 383/2012

2013/EES/56/10

frá 4. maí 2012

## um tæknilegar kröfur að því er varðar ökuskírteini með geymslumiðli (örflögu) (\*)

FRAMKVÆMDASTJORN EVROPUSAMBANDSINS  
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini <sup>(1)</sup>, einkum 2. mgr. 1 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun 2006/126/EB er kveðið á um sameiginlega fyrirmynd að ökuskírteinum sem aðildarríkin gefa út sem eru með valkvæðan geymslumiðil (örflögu).
- 2) Upptaka slíkrar örflögu í ökuskírteini ætti að gera aðildarríkjunum kleift að efla enn frekar vernd gegn svikum. Slík vinnsla persónuupplýsinga þarf að vera í samræmi við reglur Sambandsins, eins og settar eru fram m.a. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga <sup>(2)</sup>.
- 3) Til að tryggja rekstrarsamhæfi og fullnægjandi mótstöðu gegn svikum skal tæknileg framkvæmd varðandi örflöguna uppfylla tilteknar kröfur og staðla, ef aðildarríkin velja að taka hana upp í ökuskírteini.
- 4) Ökuskírteini sem eru með örflögu skulu falla undir viðeigandi ESB-gerðarviðurkenningaraðferð til að staðfesta að þau uppfylli kröfur. ESB-gerðarviðurkenningar- aðferðin skal ekki gilda um ökuskírteini sem eru ekki með örflögu.

5) Tæknilegu kröfurnar varðandi ökuskírteini með örflögu skulu byggðar á alþjóðlega samþykktum tæknistöðlum, einkum staðli Alþjóðlegu staðlasamtakanna/Alþjóðaraf-tækninefndarinnar (ISO/IEC) 18013, sem setur ramma um hönnunarsnið og gagnainnihald ökuskírteinis sem samræmist ISO-staðlinum.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um ökuskírteini.

## SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.

## Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um ökuskírteini með örflögu sem eru gefin út í samræmi við tilskipun 2006/126/EB.

2. gr.

## Almennar kröfur

1. Örfлагan og gögnin sem geymd eru á örflögunni, þ.m.t. valkvæðar upplýsingar eða viðbótarupplýsingar, skulu vera í samræmi við ákvæði I. viðauka við þessa reglugerð.

2. Örfлагan skal geyma þau samræmdu ökuskírteinisgögn sem um getur í lið 1.2.1 í I. viðauka.

3. Aðildarríkin skulu hafa samráð við framkvæmdastjórnina áður en þau geyma viðbótarupplýsingar, sem um getur í lið 1.2.2 í I. viðauka, á örflögu ökuskírteinis.

3. gr.

## Gildandi staðlar

Skráin með gildandi stöðlum fyrir ökuskírteini sem eru með örflögu er sett fram í II. viðauka við þessa reglugerð.

(\*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 120, 5.5.2012, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2013 frá 15. júlí 2013 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður birtingar.

<sup>(1)</sup> Stjtið. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18.

<sup>(2)</sup> Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

4. gr.

#### Aðferð við veitingu ESB-gerðarviðurkenningar

Ökuskírteini með örflögu skulu falla undir ESB-gerðarviðurkenningaraðferð í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í III. viðauka við þessa reglugerð.

5. gr.

#### ESB-gerðarviðurkenningartvöttoð

1. Þegar öll viðeigandi ákvæði ESB-gerðarviðurkenningarinnar hafa verið uppfyllt að því er varðar ökuskírteini sem er með örflögu í samræmi við 2., 3. og 4. gr. þessarar reglugerðar skulu aðildarríkin gefa út ESB-gerðarviðurkenningartvöttoð handa framleiðandanum eða fulltrúa hans.

2. Ef nauðsyn krefur getur aðildarríki afturkallað ESB-gerðarviðurkenningu sem það hefur gefið út, einkum til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

3. ESB-gerðarviðurkenningartvöttoð og tilkynningar um afturköllun þeirra skulu vera í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð.

4. Upplýsa skal framkvæmdastjórnina um öll ESB-gerðarviðurkenningartvöttoð sem eru gefin út eða afturkölluð. Ef um er að ræða afturköllun skal veita ítarlegan rökstuðning.

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um hverja afturköllun ESB-gerðarviðurkenningar.

5. ESB-gerðarviðurkenningartvöttoð sem gefin eru út af aðildarríkjum skulu njóta gagnkvæmrar viðurkenningar.

6. gr.

#### Einn tengiliður

1. Hvert aðildarríki tilnefnir eitt yfirvald eða stofnun sem tengilið varðandi upplýsingar í tengslum við ökuskírteini sem

eru með örflögu. Þessi eini tengiliður skal gera viðeigandi ráðstafanir að því er varðar gagnavernd.

2. Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni upplýsingar innan þriggja mánaða frá því að þessi reglugerð öðlast gildi um nafn og samskiptaupplýsingar þessa eina tengiliðar, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. Aðildarríkin skulu án tafar upplýsa framkvæmdastjórnina um allar breytingar þar að lútandi.

3. Framkvæmdastjórnin skal láta aðildarríkjunum í té skrá yfir tilnefnda tengiliði og viðhalda skránni.

7. gr.

#### Verndarákvæði

1. Ef aðildarríki kemst að raun um að umtalsverður fjöldi ökuskírteina með örflögu reynist ítrekað ekki vera í samræmi við þessa reglugerð skal það tilkynna öllum tengiliðum um það, ásamt eftirlitsyfirlögunum sem um getur í tilskipun 95/46/EB og framkvæmdastjórninni. Tilgreina skal númer viðkomandi ESB-gerðarviðurkenningartvöttoðs sem tengist þeim ökuskírteinum ásamt lýsingu á því með hvaða hætti ekki er farið að tilskildum ákvæðum.

2. Aðildarríkið sem gaf út þessi ökuskírteini skal rannsaka málið án tafar og gera viðeigandi ráðstafanir til úrbóta, þ.m.t. afturkalla ESB-gerðarviðurkenningartvöttoðið ef nauðsyn krefur.

8. gr.

#### Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 4. maí 2012.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar*

*forseti.*

José Manuel BARROSO

## I. VIÐAUKI

**Almennar kröfur varðandi ökuskírteini sem eru með örflögu**

Almennu kröfurnar varðandi ökuskírteini sem eru með örflögu sem lýst er í þessum viðauka eru byggðar á alþjóðlegum stöðlum, einkum ISO/IEC 18013-staðlaröðinni. Þeir ná yfir:

- nákvæmar skilgreiningar fyrir örflöguna og gagnaskipan á örflögunni,
- nákvæmar skilgreiningar fyrir samræmd gögn og viðbótarupplýsingar sem geyma á og
- nákvæmar skilgreiningar að því er varðar tilhögun gagnaverndar fyrir gögn sem geymd eru stafrænt á örflögunni.

## I.1 SKAMMSTAFANIR

Skammstöfun	Merking
AID	Kennimerki notkunarforrits (e. <i>Application Identifier</i> )
BAP	Grunnaðgangsvernd (e. <i>Basic Access Protection</i> )
DG	Gagnaflokkur (e. <i>Data Group</i> )
EAL 4+	Aukin 4. stigs úttektarvottun (e. <i>Evaluation Assurance Level 4 Augmented</i> )
EF	Frumskrá (e. <i>Elementary File</i> )
EFID	Kennimerki frumskrár (e. <i>Elementary File Identifier</i> )
eMRTD	Ferðaskilríki á tölvulesanlegu formi (e. <i>Machine Readable Travel Documents</i> )
ICC	Samrásarkort (e. <i>Integrated Circuit Card</i> )
ISO	Alþjóðlegu staðlasamtökin (e. <i>International Standard Organisation</i> )
LDS	Gagnaskipan (e. <i>Logical Data Structure</i> )
PICC	Nándarsamrásarkort (e. <i>Proximity Integrated Circuit Card</i> )
PIX	Eigin nafnauki kennimerkis notkunarforrits (e. <i>Proprietary Application Identifier Extension</i> )
RID	Skráð kennimerki notkunarforrits (e. <i>Registered Application Identifier</i> )
SOD	Skjalaöryggishlutur (e. <i>Document Security Object</i> )

## I.2 GÖGN SEM GEYMD ERU Á ÖRFLÖGUNNI

## I.2.1 Samræmd, skyldubundin og valkvæð ökuskírteinisgögn

Örflagan skal geyma samræmd ökuskírteinisgögn sem tilgreind eru í 3. lið I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB. Ef aðildarríki ákveður að bæta við ökuskírteinisgögnin þeim atriðum sem tilgreind eru sem valkvæð í 3. lið I. viðauka við tilskipun 2006/126/EB skulu þessi atriði geymd á örflögunni.

## I.2.2 Viðbótargögn

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina er aðildarríkjunum heimilt að geyma viðbótargögn, svo fremi að það trufla ekki framkvæmd tilskipunar 2006/126/EB.

Aðildarríki sem hafa í hyggju að taka upp viðbótargögn skulu veita framkvæmdastjórninni ítarlegar upplýsingar um tegund viðbótargagnanna og ástæður fyrir því að geyma slík gögn á örflögunni. Framkvæmdastjórnin skal taka þessar upplýsingar til athugunar og, eftir því sem við á, skila álitum með hliðsjón af kröfunum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka og að höfðu samráði við starfshópinn sem komið var á fót skv. 29. gr. tilskipunar 95/46/EB. Framkvæmdastjórnin skal einnig tilgreina í álitum sínum, eftir því sem við á, hvort viðbótargögnin skuli geymd í ESB-ökuskírteinisforritinu eða í öðru notkunarforriti.

### I.3 ÖRFLAGA

#### I.3.1 Tegund geymslumiðils

Geymslumiðillinn fyrir ökuskírteinisgögnin skal vera örflaga með snertu, án snertu eða með samsettum skilflieti með og án snertu, eins og tilgreint er í 1. lið II. viðauka við þessa reglugerð.

#### I.3.2 Notkunarforrit

Öll gögn á örflögunni skulu geymd í notkunarforritum. Öll notkunarforrit á örflögunni skulu auðkennd með einkvæmum kóða sem nefnist kennimerki notkunarforrits, eins og tilgreint er í 2. lið II. viðauka.

##### I.3.2.1 ESB-ökuskírteinisforrit

Skyldubundin og valkvæð ökuskírteinisgögn skulu geymd í þar til gerðu ESB-ökuskírteinisforriti. Kennimerki notkunarforrits fyrir ESB-ökuskírteinisforritið skal vera:

**„A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31“,**

sem samanstendur af:

- skráðu kennimerki notkunarforrits fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: „A0 00 00 04 56“,
- eigin nafnauka kennimerkis notkunarforrits fyrir ESB-ökuskírteinisforritið: „45 44 4C 2D 30 31“ (EDL-01).

Gögnin skulu flokkuð í gagnaflokka sem hluti af gagnaskipan.

Gagnaflokka skal geyma sem frumskrár í ESB-ökuskírteinisforritinu og verja í samræmi við 3. lið II. viðauka.

##### I.3.2.2 Önnur notkunarforrit

Önnur viðbótargögn skulu geymd í einu eða fleirum þar til gerðum notkunarforritum, öðrum en ESB-ökuskírteinisforritinu. Hvert slíkt notkunarforrit skal auðkennt með einkvæmu kennimerki notkunarforrits.

### I.4 GAGNASKIPAN ESB-ÖKUSKÍRTEINISFORRITSINS

#### I.4.1 Gagnaskipan

Ökuskírteinisgögn skulu geymd á örflögunni með gagnaskipan sem tilgreind er í 4. lið II. viðauka. Í þessari málsgrein eru tilgreindar viðbótarkröfur fyrir gagnaflokka sem eru skyldubundnir, valkvæðir og til viðbótar.

Hver gagnaflokkur skal geymdur í einni frumskrá. Frumskrár sem eru notaðar fyrir ESB-ökuskírteinisforritið skal auðkenna með kennimerki frumskrár og stuttu kennimerki frumskrár (e. *Short EF identifier*) eins og tilgreint er í 5. lið II. viðauka.

#### I.4.2 Skyldubundnir gagnaflokkar

Skyldubundin og valkvæð gagnastök skulu geyma í eftirfarandi gagnaflokkum:

- DG1: öll skyldubundin og valkvæð gagnastök eins og prentuð eru á skjalið, nema andlitsmynd og mynd af undirritun,
- DG5: mynd af undirritun handhafa skírteinisins,
- DG 6: mynd af andliti handhafa skírteinisins.

Högun gagna í DG 1 skal vera eins og tilgreint er í lið I.6 í þessum viðauka og 6. lið II. viðauka. Gögn sem geymd eru í öðrum gagnaflokkum skulu geyma samkvæmt skilgreiningunum í II. viðauka, eins og tilgreint er í 7. lið II. viðauka.

### I.4.3 Viðbótargagnaflokkar

Viðbótargagnastök skal geyma í eftirfarandi gagnaflokkum:

- DG 2: upplýsingar um handhafa skírteinisins, að undanskildum lífkenniuþplýsingum,
- DG 3: upplýsingar um útgáfufirvald,
- DG 4: andlitsmynd,
- DG 7: lífkenniuþplýsingar varðandi fingrafar handhafa skírteinisins,
- DG 8: lífkenniuþplýsingar varðandi lithimnu handhafa skírteinisins,
- DG 11: aðrar upplýsingar, s.s. fullt nafn handhafans með landsbundnum rittáknum.

Gögn sem geymd eru í þessum gagnaflokkum skal geyma samkvæmt skilgreiningunum í 8. lið II. viðauka.

### I.5 FYRIRKOMULAG GAGNAVERNDAR

Nota skal viðeigandi fyrirkomulag til að sannreyna áreiðanleika og heilleika örflögunnar og þeirra gagna sem á henni eru og til að takmarka aðgang að ökuskríteinisgögnum.

Verja skal gögn á örflögunni í samræmi við skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í 3. lið II. viðauka. Í þessari málsgrein eru tilgreindar viðbótarkröfur sem þarf að uppfylla.

#### I.5.1 Sannprófun áreiðanleika

##### I.5.1.1 *Skuldubundin hlutlaus sannvottun*

Verja skal alla gagnaflokka sem geymdir eru í ESB-ökuskríteinisforritinu með hlutlausri (e. *passive*) sannvottun.

Gögn sem tengjast hlutlausri sannvottun skulu vera í samræmi við kröfurnar sem tilgreindar eru í 9. lið II. viðauka.

##### I.5.1.2 *Valkvæð virk sannvottun*

Nota skal valkvæðar virkar sannvottunaraðferðir til að tryggja að upprunalegu örflögunni hafi ekki verið skipt út.

#### I.5.2 Aðgangstakmarkanir

##### I.5.2.1 *Skuldubundin grunnaðgangsvernd*

Nota skal grunnaðgangsvernd fyrir öll gögn í ESB-ökuskríteinisforritinu. Til að stuðla að rekstrarsamhæfi við fyrirliggjandi kerfi, eins og t.d. þau sem nota ferðaskilríki á tölvulesanlegu formi, er skylt að nota einnar línu tölvulesanlegt svæði (e. *Machine Readable Zone, MRZ*), eins og tilgreint er í 10. lið II. viðauka.

Skjalalykillinn  $K_{doc}$  sem notaður er til að fá aðgang að örflögunni er myndaður úr einnar línu tölvulesanlega svæðinu, sem hægt er að slá inn handvirkt eða lesa inn með því að nota ljóskennsl stafa (e. *Optical Character Recognition, OCR*). Nota skal BAP 1-samskipanina sem skilgreind er fyrir einnar línu tölvulesanlegt svæði, eins og skilgreint er í 10. lið II. viðauka.

##### I.5.2.2 *Skilyrt aukin aðgangsstýring*

Þegar viðkvæmari gögn eru geymd á örflögunni skal takmarka aðgang að slíkum gögnum með frekari ráðstöfunum.

Fyrirkomulagið fyrir aukna aðgangsstýringu skal uppfylla forskriftirnar í 11. lið II. viðauka

#### I.5.3 Dreifilyklaskipulag (e. **Public Key Infrastructure, PKI**) fyrir ökuskríteinum með örflögu

Tengiliðurinn sem skilgreindur er í 6. gr. skal koma á nauðsynlegri landsbundinni tilhögun fyrir stjórnun dreifilykla, í samræmi við viðauka A við ISO-staðal 18013-3.

## I.6 FRAMSETNING GAGNA

## I.6.1 Snið gagna í gagnaflokki 1

Merki	L	Gildi				Kóðun	Skyldub./ Valkv.
61	V	DG1 gagnastök (földuð)					
		Merki	L	Gildi			
		5F 01	V	Gerðarviðurkenningarnúmer		ans	Skyldub.
		5F 02	V	Samsettur gagnahlutur með lýðfræðilegum gagnastökum			Skyldub.
				Merki	L	Gildi	
				5F 03	3	Útgáfuaðildarríki	
				5F 04	V	Kenninafn/-nöfn handhafa skirteinis	
				5F 05	V	Annað nafn/nöfn handhafa skirteinis	
				5F 06	4	Fæðingardagur og -ár (ddmmáááá)	
				5F 07	V	Fæðingarstaður	
				5F 08	3	Þjóðerni	
				5F 09	1	Kyn	
				5F 0A	4	Útgáfudagur skirteinisins (ddmmáááá)	
				5F 0B	4	Hvaða dag fellur skirteinið úr gildi (ddmmáááá)	
				5F 0C	V	Útgáfufyrirvald	
				5F 0D	V	Stjórnsýslunúmer (annað en númer skilríkis)	
				5F 0E	V	Númer skilríkis	
				5F 0F	V	Fastur búsetustaður eða pósthfang	
		7F 63	V	Samsettur gagnahlutur með flokkum ökutækja/ takmarkana/skilyrða			Skyldub.
				Merki	L	Gildi (táknað eins og er skilgreint hér að neðan)	
				02	1	Fjöldi flokka/takmarkana/ skilyrða	
				87	V	Flokkur/takmörkun/skilyrði	
				87	V	Flokkur/takmörkun/skilyrði	
				...	...	...	
				87	V	Flokkur/takmörkun/skilyrði	

**I.6.2 Röklegt færslusnið**

Flokka ökutækja, takmarkana eða skilyrða skal taka saman í gagnahlut samkvæmt gagnaskipaninni sem tilgreind er í eftirfarandi töflu:

Kóði ökutækjaflokks	Útgáfudagur	Síðasti gildisdagur	Kóði	Tákn	Gildi
---------------------	-------------	---------------------	------	------	-------

þar sem:

- kóðar ökutækjaflokka skulu settir fram eins og skilgreint er í 4. gr. tilskipunar 2006/126/EB (t.d. AM, A1, A2, A, B1, B, o.s.frv.),
- útgáfudagur skal vera með sniðinu DDMMÁÁÁÁ (tveir tölustafir fyrir dag, þar næst tveir tölustafir fyrir mánuð og svo fjórir tölustafir fyrir ár) fyrir ökutækjaflokkinn,
- lok gildistíma skal vera með sniðinu DDMMÁÁÁÁ (tveir tölustafir fyrir dag, þar næst tveir tölustafir fyrir mánuð og svo fjórir tölustafir fyrir ár) fyrir ökutækjaflokkinn,
- kóði, tákn og gildi vísa til viðbótarupplýsinga eða takmarkana sem varða ökutækjaflokkinn eða ökumanninn.

## II. VIÐAUKI

## Skrá yfir staðla sem gilda fyrir öskuskírteini sem eru með geymslumiðil

Liður	Viðfangsefni	Krafa	Gildir um
1	Skilflötur geymslumiðils, skipulagning og skipanir	ISO/IEC 7816-röðin (með snertum), ISO/IEC 14443-röðin (snertulaus) eins og um getur í ISO/IEC 18013-2:2008, viðauka C	lið I.3.1 í I. viðauka
2	Kennimerki notkunarforrits	ISO/IEC 7816-5:2004	lið I.3.2 í I. viðauka
3	Fyrirkomulag gagnaverndar	ISO/IEC 18013-3:2009	lið I.3.2.1 í I. viðauka lið I.5 í I. viðauka
4	Gagnaskipan	ISO/IEC 18013-2:2008	lið I.4.1 í I. viðauka
5	Kennimerki frumskrár	ISO/IEC 18013-2:2008, tafla C.2	lið I.4.1 í I. viðauka
6	Framsetning gagna í DG 1	ISO 18013-2:2008, viðauki C.3.8	lið I.4.2 í I. viðauka lið I.6.1 í I. viðauka
7	Skyldubundin framsetning gagna í DG 5 og DG 6	ISO/IEC 18013-2:2008, viðauki C.6.6 and viðauki C.6.7, mynd af andliti og undirritun skal geymd með sniðinu JPEG eða JPEG2000	lið I.4.2 í I. viðauka
8	Valkvæð og skyldubundin framsetning gagna	ISO/IEC 18013-2:2008, viðauki C	lið I.4.3 í I. viðauka
9	Hlutlaus sannvottun	ISO/IEC 18013-3:2009, liður 8.1, gögn skulu geymd í EF.SOD (skjalaöryggishlut) í gagnaskipaninni	lið I.5.1.1 í I. viðauka
10	Grunnaðgangsvernd	ISO/IEC 18013-3:2009 og 1. viðauki staðalsins	lið I.5.2.1 í I. viðauka
	Tilhögun grunnaðgangsverndar	ISO/IEC 18013-3:2009, viðauki B.8	
11	Aukin aðgangsvernd	Tæknilegar viðmiðunarreglur TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC), útgáfa 1.11	lið I.5.2.2 í I. viðauka
12	Prófunaraðferðir	ISO 18013-4:2011	lið III.1 í III. viðauka
13	Öryggisvottorð	Aukin 4. stigs úttektarvottun (EAL 4+) eða samvarandi	lið III.2 í III. viðauka
14	Virknivottorð	Snjallkortaprófun samkvæmt ISO 10373-staðlaröðinni	lið III.3 í III. viðauka



*III. VIÐAUKI***Aðferð við veitingu ESB-gerðarviðurkenningar ökuskrifteina sem eru með örflögu****III.1 ALMENN ÁKVÆÐI**

Framleiðendur sem sækja um ESB-gerðarviðurkenningu ökuskrifteina með örflögu skulu leggja fram öryggisvottorð og virknivottorð.

Tilkynna skal allar fyrirhugaðar breytingar á framleiðsluferlinu, þ.m.t. á hugbúnaði, til yfirvaldsins sem veitir gerðarviðurkenninguna. Yfirvaldið getur óskað eftir frekari upplýsingum og prófunum áður en það samþykkir breytinguna.

Við prófanir skal nota þær aðferðir sem mælt er fyrir um í 12. lið II. viðauka við þessa reglugerð.

**III.2 ÖRYGGISVOTTORÐ**

Við öryggisúttekt á örflögum ökuskrifteina skulu þau metin samkvæmt viðmiðunum sem tilgreind eru í 13. lið II. viðauka.

Öryggisvottorð skal aðeins afhent ef úttekt sýnir fram á að örflagan geti staðist tilraunir til að eiga við eða breyta gögnum.

**III.3 VIRKNIVOTTORÐ**

Úttekt á virkni ökuskrifteina með örflögu skal fara fram með prófun á rannsóknarstofu í samræmi við viðmiðunina sem tilgreind er í 14. lið II. viðauka.

Aðildarríki sem innleiða örflögur á ökuskrifteini skulu tryggja að viðkomandi staðlar varðandi virkni og kröfurnar í I. viðauka séu uppfylltir.

Virknivottorð skal afhent framleiðandanum þegar:

- til er gilt öryggisvottorð fyrir örflöguna,
- sýnt hefur verið fram á að kröfurnar í II. viðauka hafi verið uppfylltar og
- virkniprófunum er lokið með tilskildum árangri.

Viðkomandi yfirvald aðildarríkis er ábyrgt fyrir útgáfu virknivottorðsins. Virknivottorðið skal tilgreina hvert útgáfuyfirvaldið sé, auðkenni umsækjandans, auðkenni örflögunnar og ítarlegan lista yfir prófanirnar og niðurstöður þeirra.

**III.4 ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ****III.4.1 Fyrirmynd að vottorði**

Aðildarríki skulu afhenda ESB-gerðarviðurkenningavottorðið þegar öryggis- og virknivottorð hafa verið lögð fram eins og kveðið er á um í þessum viðauka. ESB-gerðarviðurkenningavottorð skulu vera í samræmi við fyrirmyndina í IV. viðauka.

**III.4.2 Númerakerfi**

ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið skal samanstanda af:

- a) Bókstafnum „e“, þar á eftir komi auðkennandi númer aðildarríkisins sem veitir ESB-gerðarviðurkenninguna

- 1 fyrir Þýskaland
- 2 fyrir Frakkland
- 3 fyrir Ítalíu
- 4 fyrir Holland
- 5 fyrir Svíþjóð

- 6 fyrir Belgíu
- 7 fyrir Ungverjaland
- 8 fyrir Tékkland
- 9 fyrir Spán
- 11 fyrir Bretland
- 12 fyrir Austurríki
- 13 fyrir Lúxemborg
- 17 fyrir Finnland
- 18 fyrir Danmörku
- 19 fyrir Rúmeníu
- 20 fyrir Pólland
- 21 fyrir Portúgal
- 23 fyrir Grikkland
- 24 fyrir Írland
- 26 fyrir Slóveníu
- 27 fyrir Slóvakíu
- 29 fyrir Eistland
- 32 fyrir Lettland
- 34 fyrir Búlgaríu
- 36 fyrir Litháen
- 49 fyrir Kýpur
- 50 fyrir Möltu.

- b) Bókstöfunum DL, á undan þeim skal vera skal vera bandstrik en á eftir þeim skulu vera tveir tölustafir sem tilgreina raðnúmer, sem úthlutað er þessari reglugerð eða nýjustu tæknilegum breytingum við þessa reglugerð. Raðnúmerið fyrir þessa reglugerð er 00.
- c) Einkvæmu auðkennisnúmeri ESB-gerðarviðurkenningarinnar sem útgáfuaðildarríkið úthlutar.

Dæmi um númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningar: e50-DL00 12345

Viðurkenningarnúmerið skal geymt á örflogunni í DG 1 fyrir hvert öskuskírteini sem er með slíka örflogu.

## IV. VIÐAUKI

## Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði varðandi ökuskirteini með örflögu

Heiti lögbæra yfirvaldsins: .....

Tilkynning um <sup>(3)</sup>:

– viðurkenningu

– afturköllun viðurkenningar

ESB-ökuskirteinis með örflögu

Viðurkenning nr. ....

1. Framleiðslumerki eða vörumerki: .....

2. Heiti tegundar: .....

3. Nafn framleiðanda eða fulltrúa hans, eftir atvikum: .....

.....

4. Heimilisfang framleiðanda eða fulltrúa hans, eftir atvikum: .....

.....

5. Prófunarskýrslur rannsóknarstofu:

5.1 Öryggisvottorð nr. .... Dagsetning: .....

Útgefandi: .....

5.2 Virknivottorð nr. .... Dagsetning: .....

Útgefandi: .....

6. Dagsetning viðurkenningar: .....

7. Dagsetning afturköllunar á viðurkenningu: .....

8. Staður: .....

9. Dagsetning: .....

10. Skýringargögn í viðauka: .....

11. Undirritun: .....

\_\_\_\_\_

<sup>(3)</sup> Merkið í viðeigandi reit.