

## REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/401

2015/EES/63/49

frá 25. febrúar 2015

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, krómafenósíð, sýasófamíð, díkamba, dífenókónasól, fenyprásamín, flúasínám, formetanat, níkótín, penkónasól, pímetrósín, píraklóstróbín, táflúvalínat og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (\*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE <sup>(1)</sup>, einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, sýasófamíð, formetanat, pímetrósín, píraklóstróbín og tebúkónasól. Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir penkónasól. Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir krómafenósíð, díkamba, dífenókónasól, fenyprásamín, flúasínám, níkótín og táflúvalínat.
- 2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið krómafenósíð til notkunar á kjarnaávexti og þrúgur var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa.
- 3) Að því er varðar sýasófamíð var slík umsókn lögð fram varðandi þrúgur. Að því er varðar dífenókónasól var slík umsókn lögð fram varðandi paprikur og eggaldin. Að því er varðar fenyprásamín var slík umsókn lögð fram varðandi apríkósur, kirsuber, ferskjur og plómur. Að því er varðar formetanat var slík umsókn lögð fram varðandi jarðarber. Að því er varðar penkónasól var slík umsókn lögð fram varðandi brómber og hindber. Að því er varðar pímetrósín var slík umsókn lögð fram varðandi eplapýrniber. Að því er varðar píraklóstróbín var slík umsókn lögð fram varðandi kaffifíflarætur. Að því er varðar táflúvalínat var slík umsókn lögð fram varðandi kjarnaávexti, ferskjur, apríkósur, þrúgur, tómata, eggaldin, melónur, spergilkál, rósakál, hnúðkál, ætíþistla, salat og aðrar salatplöntur. Að því er varðar tebúkónasól var slík umsókn lögð fram varðandi valmúafrae.
- 4) Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 var lögð fram umsókn varðandi asetamípríð á apríkósur og trjáhnatur. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun efnisins á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.
- 5) Slíkar umsóknir voru einnig lagðar fram að því er varðar díkamba á erfðabreyttar sojabaunir og að því er varðar flúasínám á ginsengrætur. Umsækjendurnir fullyrða að viðurkennd notkun efnanna á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.
- 6) Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni.

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 114. Hentar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

- 7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa <sup>(2)</sup>. Matvælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi.
- 8) Að því er varðar notkun fenpýrasamíns á ferskjur komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í rökstuddum álitum sínum að ekki sé þörf á breytingum á gildandi hámarksgildum leifa. Að því er varðar notkun táflúvalínats á kjarnaáavexti, apríkósur, ferskjur og tómata voru framlögð gögn ekki fullnægjandi til að fastsetja ný hámarksgildi leifa. Gildandi hámarksgildi leifa ættu því að haldast óbreytt.
- 9) Að því er varðar díkamba greindust engar leifar við uppskeru á díkamba-þolnum sojabaunum. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að mikilvægur efnisþáttur efnaleifanna sem greindust í díkamba-þolnum sojabaunum sé umbrotsefnið 3,6-díklórsalísýlsýra (DCSA).
- 10) Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um gögn hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á hámarksgildunum, væru viðunandi að því er varðar öryggi neytenda á grundvelli mats fyrir 27 sérstaka evrópska neytendahópa á váhrifum sem neytendur verða fyrir. Hún tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika efnanna. Hvorki þótti sýnt að ævilöng váhrif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum, sem geta innihaldið þau, né skammtímaváhrif vegna mikillar neyslu á viðkomandi nytjaplöntum og afurðum sköpuðu hættu á að farið yrði yfir ásatnanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar.
- 11) Að því er varðar níkótín voru tímabundin hámarksgildi leifa fyrir villta ætisveppi sett fram í reglugerð (ESB) nr. 897/2012 <sup>(3)</sup> til 30. nóvember 2013 skv. a-lið 1. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 meðan beðið er framlagningar og mats á nýjum gögnum og upplýsingum um það hvort níkótín kemur fyrir frá náttúrunnar hendi í viðkomandi afurðum eða myndast í þeim. Framkvæmdastjórninni var tilkynnt um rannsóknarverkefni, sem er hafið, þar sem upptök níkótíns í þessum nytjaplöntum eru rannsökuð. Í ljósi fyrirhugaðrar tímalengdar rannsóknarinnar og

(2) Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) eru aðgengilegar á: <http://www.efsa.europa.eu>:

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(12), 3506 [30 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for chromafenozide in pome fruits and grapes.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3569 [25 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3402 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

„Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3440 [38 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(4), 3676 [27 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3619 [25 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

„Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3690 [20 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

„Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3596 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

„Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3618 [24 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(8), 3348 [27 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3685 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3548 [49 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3248 [31 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 897/2012 frá 1. október 2012 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asibensólar-S-metýl, amisúlbróm, sýasófamið, diflúfeníkan, dímoxystróbín, metoxyfensíð og níkótín í eða á tilteknum afurðum (Stjtið. ESB L 266, 2.10.2012, bls. 1).

til að veita framkvæmdastjórninni nauðsynlegan tíma til að taka ákvörðun þykir rétt að framlengja gildi þessara hámarksgilda leifa til 19. október 2016.

- 12) Að því er varðar formetanat var nokkrum hámarksgildum leifa breytt með reglugerð (ESB) nr. 61/2014 <sup>(4)</sup>. Í þeirri reglugerð er hámarksgildi leifa fyrir jarðarber lækkað í magngreiningarmörk frá og með 14. ágúst 2014. Í þágu réttarvissu þykir rétt að hámarksgildi leifa, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, gildi frá og með sama degi.
- 13) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fæður.

#### SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

##### *1. gr.*

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

##### *2. gr.*

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. nóvember 2014. Hún skal þó gilda frá 14. ágúst 2014 um hámarksgildi leifa fyrir formetanat í jarðarberjum.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. febrúar 2015.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Jean-Claude JUNCKER

*forseti.*

---

<sup>(4)</sup> Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 61/2014 frá 24. janúar 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýrómasin, fenprópíðin, formetanat, oxamýl og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (Stjtið ESB L 22, 25.1.2014, bls. 1).

## VIÐAUKI

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Í stað dálkana fyrir asetamípríð, sýasófamíð, formetanat, penkónasól, píymetrósín, píyraklóstróbín og tebúkónasól í II. viðauka komi eftirfarandi:

## „Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Píymetrósín (A) (R)	Píyraklóstróbín (F)	Tebukónasól (R)
010000	<b>1. NÝ EDA FRYST ALDIN, HNETUR</b>							
011000	<b>i. Sítrusávéxtir</b>	0,9	0,01*	0,01*	0,05*	0,3 (+)		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)						1	5
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)						2	0,9
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))						1	5
0110040	Súraldín						1	5
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu ( <i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i> ))						1	5
0110990	Annað						1	5
0120000	<b>ii. Trjáhnatur</b>	<b>0,07</b>	0,02*	0,01*	0,05*			0,05
0120010	Möndlur					0,02*	0,02*	
0120020	Parahnatur					0,02*	0,02*	
0120030	Kasúhnatur					0,02*	0,02*	
0120040	Kastaníuhnatur					0,05	0,02*	
0120050	Kókoshnatur					0,02*	0,02*	
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)					0,05	0,02*	
0120070	Goðahnatur					0,02*	0,02*	
0120080	Pekanhnatur					0,02*	0,02*	
0120090	Furuhnatur					0,02*	0,02*	
0120100	Pistasiuhnatur					0,02*	1	
0120110	Valhnatur					0,05	0,02*	
0120990	Annað					0,02*	0,02*	
0130000	<b>iii. Kjarnaávéxtir</b>	0,8	0,01*	0,01*	0,2	0,02*	0,5	
0130010	Epli (skógarepli)					(+)		0,3
0130020	Perur (sandperur)					(+)		0,3

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýrasófníð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmétrósín (A) (R)	Pýraklóstróbin (F)	Tebukónasól (R)
0130030	Kveði							0,5
0130040	Trjámispilsaldin				**			0,5
0130050	Dúnepli				**			0,5
0130990	Annað							0,5
0140000	iv. <b>Steinaldín</b>		0,01*	0,01*				
0140010	Apríkósur	<b>0,8</b>			0,1	0,03 (+)	1	0,6
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	1,5			0,05*	0,02*	3	1 (+)
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	<b>0,8</b>			0,1	0,03 (+)	0,3	0,6
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber ( <i>Zizyphus zizyphus</i> ))	0,03			0,05*	0,02*	0,8	1
0140990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0150000	v. <b>Ber og smá aldin</b>							
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	0,5	<b>2</b>	0,1	0,2	0,02*		
0151010	Vínber til neyslu						1 (+)	0,5
0151020	Vínþrúgur						2	1 (+)
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,5	0,01*	<b>0,4</b>	0,5	0,3 (+)	1,5	0,02*
0153000	c) <i>Klungurber</i>	2	0,01*	0,01*				0,5
0153010	Brómber				<b>0,1</b>	3 (+)	3	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)				0,05*	0,02*	2	(+)
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjaðarhindber ( <i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i> ))				<b>0,1</b>	3 (+)	3	
0153990	Annað				0,05*	0,02*	2	(+)
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		0,01*	0,01*				1,5
0154010	Bláber (aðalbláber)	2			0,05*	0,7 (+)	4	
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))	2			0,05*	0,02*	3	
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	2			0,5	0,7 (+)	3	
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	2			0,05*	0,7 (+)	3	
0154050	Rósaldin	2			**	0,02*	3	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	2			**	0,02*	3	
0154070	Eplabyrniber Kíviber ( <i>Actinidia arguta</i> )	0,01*			**	<b>0,7 (+)</b>	3	

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýsasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	2			**	0,02*	3	
0154990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	3	
0160000	vi. <b>Ýmis aldin</b>		0,01*	0,01*	0,05*			
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>						0,02*	
0161010	Döðlur	0,01*				0,02*		0,02*
0161020	Fíkjur	0,03				0,02*		0,02*
0161030	Ólífur til átu	0,01*				0,05*		0,05
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantiifolia x Fortunella</i> spp.))	0,01*				0,02*		0,02*
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161060	Gallaldin	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasíliukirsuber, (grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )))	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161990	Annað	0,01*				0,02*		0,02*
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	0,01*				0,02*	0,02*	
0162010	Kíví							0,02*
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)							0,02*
0162030	Píslaraldin							1
0162040	Kaktusfíkjur				**			0,02*
0162050	Stjörnuepli				**			0,02*
0162060	Persimóna (Virginíu-kakí) (Svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkalaldin)				**			0,02*
0162990	Annað							0,02*
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	0,01*						
0163010	Lárperur					0,05*	0,02*	0,02*
0163020	Banarar (dvergbanarar, mjölbanarar, eplabanarar)					0,02*	0,02*	0,05
0163030	Mangó					0,02*	0,05	0,1
0163040	Papæjualdin					0,02*	0,07	2
0163050	Granatepli					0,02*	0,02*	0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salía þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávéxtir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163080	Ananas					0,02*	0,02*	0,02*
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163100	Dáraaldin				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163110	Nónberkjur				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163990	Annað					0,02*	0,02*	0,02*
0200000	<b>2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>							
0210000	<b>i. Rótarávéxtir og hnýði</b>	0,01*		0,01*	0,05*	0,02*		
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		0,01* (+)			(+)	0,02*	0,02*
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>		0,01*				0,02*	0,02*
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)							
0212020	Sætar kartöflur							
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)							
0212040	Örvarrætur				**			
0212990	Annað							
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>							
0213010	Rauðrófur		0,01*				0,1	0,02*
0213020	Gulrætur		0,01*				0,5	0,4
0213030	Hnúðsilla		0,01*			(+)	0,3	0,5
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)		0,1				0,3	0,4
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		0,01*				0,06	0,02*
0213060	Nípur		0,01*				0,3	0,4
0213070	Steinseljurætur		0,01*				0,1	0,4
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> ))		0,01*			(+)	0,5	0,02*
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)		0,01*				0,1	0,4 (+)
0213100	Gulrófur		0,01*				0,02*	0,3

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýrasófaníð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebukónasól (R)
0213110	Næpur		0,01*				0,02*	0,3
0213990	Annað		0,01*				0,02*	0,02*
0220000	<b>ii. Laukar</b>		0,01*	0,01*	0,05*	0,02*		
0220010	Hvítlaukur	0,02					0,3	0,1
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	0,02					1,5	0,1
0220030	Skalottlaukar	0,01*					0,3	0,05
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	0,01*					1,5	0,6
0220990	Annað	0,01*					0,02*	0,02*
0230000	<b>iii. Aldingrænmeti</b>							
0231000	<b>a) Náttskuggaætt</b>							
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar)	0,2	0,6 (+)	0,3	0,1	0,5 (+)	0,3	0,9
0231020	Paprikur (eldpipar)	0,3	0,01*	0,01*	0,2	3 (+)	0,5	0,6
0231030	EggaldinMelónupera, ljósaeggaldin, ( <i>S. macrocarpon</i> )	0,2	0,01*	0,3	0,1	0,5 (+)	0,3	0,4 (+)
0231040	Okkur	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02* (+)	0,02*	0,02*
0231990	Annað	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0232000	<b>b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</b>	0,3	0,2 (+)		0,1	1 (+)	0,5	
0232010	Gúrkur			0,01*				0,2
0232020	Smágúrkur			0,3				0,02*
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			0,01*				0,2
0232990	Annað			0,01*				0,02*
0233000	<b>c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</b>	0,2	0,15 (+)	0,3	0,1	0,3 (+)	0,5	
0233010	Melónur (horngúrkur)							0,2 (+)
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))							0,15
0233030	Vatnsmelónur							0,15
0233990	Annað							0,15
0234000	<b>d) Sykurmaís (dvergmaís)</b>	0,01*	0,01*	0,01*	0,05*	0,02* (+)	0,02*	0,6
0239000	<b>e) Annað aldingrænmeti</b>	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*



Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstrobín (F)	Tebükónasól (R)
0240000	iv. <b>Kál</b>		0,01*	0,01*	0,05*			
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>	0,4				0,03 (+)	0,1	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)							0,15
0241020	Blómkál							0,05
0241990	Annað							0,02*
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>							0,7
0242010	Rósakál	0,05				0,08 (+)	0,3	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	0,7				0,05 (+)	0,2	
0242990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	0,01*				0,2 (+)	1,5	0,02*
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál rósettukál, blómsturkál)							
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fõðurkál)							
0243990	Annað							
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	0,01*				0,02* (+)	0,02*	0,02*
0250000	v. <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>				0,05*			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		0,01*	0,01*				0,5
0251010	Vorsalat (strábrúða)	3				3 (+)	10	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	3				3 (+)	2	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfíflsblöð)	1,5				0,6 (+)	0,4	
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	3				0,6 (+)	10	
0251050	Vetrarkarsi	3			**	3 (+)	10	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))	3				3 (+)	10	
0251070	Sinnepskál	3			**	0,6 (+)	10	

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salía þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstrobín (F)	Tebükónasól (R)
0251080	Blöð og stilkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	3				3 (+)	10	
0251990	Annað	0,01*				0,02*	10	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		0,01*	0,01*				0,02*
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)	5				0,6 (+)	0,5	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))	3			**	0,4 (+)	0,02*	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	3				0,6 (+)	0,5	
0252990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>	0,01*	0,01*	0,01*	**	0,02*	0,02*	0,02*
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01*	0,01*	0,01*		0,02*	0,02*	0,02*
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01*	0,01*	0,01*		0,02*	0,02*	0,15
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	3	0,02*	0,02*		3	2	
0256010	Kerfill					(+)		0,05*
0256020	Graslaukur					(+)		2
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dílllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> ))					(+)		0,05*
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)					(+)		2
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)				**	(+)		0,05*
0256060	Rósmarín				**	(+)		0,05*
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)				**	(+)		0,05*
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaffli, villt betellauf, karrílauf)				**	(+)		0,05*
0256090	Lárviðarlauf (Sítrónugras)				**	(+)		0,05*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýrasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósin (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebúkónasól (R)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)				**	(+)		0,05*
0256990	Annað							0,05*
0260000	vi. <b>Belgávextir (ferskir)</b>		0,01*	0,01*	0,05*		0,02*	
0260010	Baunir (með fræbelg) Grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir	0,15				2 (+)		2 (+)
0260020	Baunir (án fræbelgs), Breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir	0,3				0,02* (+)		2 (+)
0260030	Ertur (með fræbelg) (Sykurertur)	0,4				0,02* (+)		2 (+)
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	0,3				0,02*		0,02*
0260050	Linsubaunir	0,01*				0,02*		0,02*
0260990	Annað	0,01*				0,02*		0,02*
0270000	vii. <b>Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>		0,01*	0,01*				
0270010	Sperglar	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270030	Sellerí	1,5			0,05*	0,04 (+)	0,02* (+)	0,5 (+)
0270040	Fenníkur	0,01*			0,05*	0,04 (+)	0,02*	0,02*
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)	0,7			0,2	0,02* (+)	2	0,6
0270060	Blaðlaukar	0,01*			0,05*	0,02*	0,7	0,6
0270070	Rabarbarar	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270080	Bambussprotar	0,01*			**	0,02*	0,02*	0,02*
0270090	Pálmakjarnar	0,01*			**	0,02*	0,02*	0,02*
0270990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0280000	viii. <b>Sveppir</b>	0,01*	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, tókasveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))							
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)							
0280990	Annað							
0290000	ix. <b>Þang og þari</b>	0,01*		0,01*	**	0,02*	0,02*	0,02*
0300000	3. <b>ÞURRKAFIR BELGÁVEXTIR</b>		0,02*	0,01*	0,05*	0,05*		
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	0,07					0,3	0,3
0300020	Linsubaunir	0,01*					0,5	0,2

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamipróð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósin (A) (R)	Pýraklóstróbin (F)	Tebükónasól (R)
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)	0,07					0,3	0,2
0300040	Lúpínur	0,01*					0,05	0,2
0300990	Annað	0,01*					0,3	0,2
0400000	<b>4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>		0,02*	0,01*	0,05*			
0401000	<b>i. Óliufræ</b>							
0401010	Hörfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,6
0401020	Jarðhnetur	0,01*				0,02*	0,04	0,15
0401030	Valmúafræ	0,01*				0,02*	0,2	<b>0,2</b>
0401040	Sesamfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,02*
0401050	Sólblómafræ	0,01*				0,02*	0,3	0,02*
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neþjur)	0,2				0,02*	0,2	0,5
0401070	Sojabaunir	0,01*				0,02*	0,05	0,15
0401080	Mustarðsfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,3
0401090	Baðmullarfræ	0,7				0,03	0,3	2
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0401110	Litunarpistlar	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401130	Akurdoðrur	0,01*			**	0,02*	0,2	0,3
0401140	Hampfræ	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0401150	Kristpálmafræ	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0402000	<b>ii. Ólíurík aldin</b>	0,01*				0,05*	0,02*	
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu							0,05
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)				**			0,02*
0402030	Pálmaaldin				**			0,02*
0402040	Dúnviðaraldin				**			0,02*
0402990	Annað							0,02*
0500000	<b>5. KORNTGUNDIR</b>		0,02*	0,01*	0,05*	0,05*		
0500010	Bygg	0,01*					1	2
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	0,01*					0,02*	0,02*
0500030	Maís	0,01*					0,02*	0,02*
0500040	Hirsi (kólphirsi, hvingresi, fingrahirsi, perluhirsi)	0,01*					0,02*	0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0500050	Hafrar	0,01*					1	2
0500060	Hrisgrjón (vilt hrisgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))	0,01*					0,02*	1 (+)
0500070	Rúgur	0,01*					0,2	0,1
0500080	Dúrri	0,01*					0,5	0,02*
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,03					0,2	0,1
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))	0,01*					0,02*	0,02*
0600000	<b>6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>	0,05*	0,05*	0,05*				
0610000	i. <b>Te</b>				0,1	0,1*	0,1*	0,05*
0620000	ii. <b>Kaffibaunir</b>				**	0,1*	0,3 (+)	0,1
0630000	iii. <b>Jurtate (þurrkað)</b>				**		0,1*	0,05*
0631000	a) <i>Blóm</i>				**	5 (+)		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá				**			
0631020	Blóm af læknakólfi				**			
0631030	Rósablöð				**			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))				**			
0631050	Lindiblóm				**			
0631990	Annað				**			
0632000	b) <i>Lauf</i>				**	5 (+)		
0632010	Jarðarberjalauf				**			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)				**			
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)				**			
0632990	Annað				**			
0633000	c) <i>Rætur</i>				**	0,1*		
0633010	Garðabrúðurót				**			
0633020	Ginsengrót				**			
0633990	Annað				**			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>				**	0,1*		
0640000	iv. <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>				**	0,1*	0,1*	0,05*
0650000	v. <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>				**	0,1*	0,1*	0,05*
0700000	<b>7. HUMLAR (þurrkaðir)</b>	0,05*	0,05*	0,05*	0,5	15 (+)	15	40 (+)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa Formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0800000	8. <b>KRYDD</b>				**			
0810000	i. <b>Fræ</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	1,5 (+)
0810010	Anís				**			
0810020	Ilmfrú				**			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)				**			
0810040	Kórianderfræ				**			
0810050	Kúmínfræ				**			
0810060	Dillfræ				**			
0810070	Fennikufrae				**			
0810080	Grikkjasmári				**			
0810090	Múskat				**			
0810990	Annað				**			
0820000	ii. <b>Aldin og ber</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	
0820010	Allrahanda				**			0,05*
0820020	Kínapiþar (anísþiþar)				**			0,05*
0820030	Kúmen				**			1,5 (+)
0820040	Kardimommur				**			0,05*
0820050	Einiber				**			0,05*
0820060	Þiþar, svartur, grænn og hvítur (langþiþar, þerúþiþar)				**			0,05*
0820070	Vanillustangir				**			0,05*
0820080	Tamarind				**			0,05*
0820990	Annað				**			0,05*
0830000	iii. <b>Börkur</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0830010	Kanill (kassíukanill)				**			
0830990	Annað				**			
0840000	iv. <b>Rætur eða jarðstönglar</b>				**			
0840010	Lakkris	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840020	Engifer	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840040	Þiþarrót	(+)	(+)	(+)	**	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0850000	v. <b>Blómknappar</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0850010	Negull				**			
0850020	Kapers				**			
0850990	Annað				**			

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebúkónasól (R)
0860000	vi. <b>Fræni</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0860010	Saffran				**			
0860990	Annað				**			
0870000	vii. <b>Frækápur</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0870010	Múskatblóm				**			
0870990	Annað				**			
0900000	9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>	0,01*	0,01*	0,01*	**	0,02*		0,02*
0900010	Sykkurrófur (rætur)				**		0,2	
0900020	Sykkurreyr				**		0,02*	
0900030	Kaffifíflsrætur				**		<b>0,08</b>	
0900990	Annað				**		0,02*	
1000000	10. <b>AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>	(+)						
1010000	i. <b>Vefur</b>		0,01*	0,01*	0,05*	0,01*	0,05*	
1011000	a) <i>Svín</i>							
1011010	Vöðvi	0,02*						0,1*
1011020	Fita	0,02*						0,1*
1011030	Lifur	0,1*						0,2
1011040	Nýru	0,1*						0,2
1011050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1011990	Annað	0,02*						0,1*
1012000	b) <i>Nautgripir</i>							
1012010	Vöðvi	0,05						0,1*
1012020	Fita	0,05						0,1*
1012030	Lifur	0,1*						0,2
1012040	Nýru	0,2						0,2
1012050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1012990	Annað	0,02*						0,1*
1013000	c) <i>Sauðfjá</i>							
1013010	Vöðvi	0,05						0,1*
1013020	Fita	0,05						0,1*
1013030	Lifur	0,1*						0,2
1013040	Nýru	0,2						0,2
1013050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1013990	Annað	0,02*						0,1*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
1014000	d) <i>Geitur</i>							
1014010	Vöðvi	0,05						0,1*
1014020	Fita	0,05						0,1*
1014030	Lifur	0,1*						0,2
1014040	Nýru	0,2						0,2
1014050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1014990	Annað	0,02*						0,1*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>				**			
1015010	Vöðvi	0,05			**			0,1*
1015020	Fita	0,05			**			0,1*
1015030	Lifur	0,1*			**			0,2
1015040	Nýru	0,2			**			0,2
1015050	Ætur sláturmatur	0,02*			**			0,2
1015990	Annað	0,02*			**			0,1*
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>							0,1*
1016010	Vöðvi	0,02*						
1016020	Fita	0,02*						
1016030	Lifur	0,1*						
1016040	Nýru	0,1*						
1016050	Ætur sláturmatur	0,02*						
1016990	Annað	0,02*						
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>				**			
1017010	Vöðvi	0,05			**			0,1*
1017020	Fita	0,05			**			0,1*
1017030	Lifur	0,1*			**			0,2
1017040	Nýru	0,2			**			0,2
1017050	Ætur sláturmatur	0,02*			**			0,2
1017990	Annað	0,02*			**			0,1*
1020000	ii. <b>Mjólk</b>	0,05	0,01*	0,01*	0,01*	0,02* (+)	0,01*	0,02*
1020010	Nautgripir							
1020020	Sauðfé							
1020030	Geitur							
1020040	Hestar							
1020990	Annað							



Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salla þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
1030000	iii. <b>Fuglsegg</b>	0,02*	0,01*	0,01*	0,05*	0,01*	0,05*	0,1*
1030010	Hænsni							
1030020	Endur				**			
1030030	Gæsir				**			
1030040	Kornhænur				**			
1030990	Annað				**			
1040000	iv. <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkókuhunang))</b>	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,05*	0,05*	0,05*
1050000	v. <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)</b>	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*
1060000	vi. <b>Sniglar</b>	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*
1070000	vii. <b>Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)</b>	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*

(\*) Neðri greiningarmörk

(\*\*) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

#### Asetamípríð (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaiefum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Asetamípríð – kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Summa asetamípríðs og N-desmetýl-asetamípríðs (IM-2-1), gefin upp sem asetamípríð

(+) Gildandi hámarksildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

#### 0840040 Piparrót

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 5. febrúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

#### 1000000 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR

##### 1010000 i. Vefur

##### 1011000 a) Svín

##### 1011010 Vöðvi

##### 1011020 Fita

##### 1011030 Lifur

##### 1011040 Nýru

##### 1011050 Ætur sláturmatur

##### 1011990 Annað

##### 1012000 b) Nautgripir

##### 1012010 Vöðvi

---

1012020	Fita
1012030	Lifur
1012040	Nýru
1012050	Ætur sláturmatur
1012990	Annað
1013000	c) Sauðfé
1013010	Vöðvi
1013020	Fita
1013030	Lifur
1013040	Nýru
1013050	Ætur sláturmatur
1013990	Annað
1014000	d) Geitur
1014010	Vöðvi
1014020	Fita
1014030	Lifur
1014040	Nýru
1014050	Ætur sláturmatur
1014990	Annað
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar
1015010	Vöðvi
1015020	Fita
1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016040	Nýru
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað

- 1020000 ii. Mjólk
- 1020010 Nautgripir
- 1020020 Sauðfé
- 1020030 Geitur
- 1020040 Hestar
- 1020990 Annað
- 1030000 iii. Fuglsegg
- 1030010 Hænsni
- 1030020 Endur
- 1030030 Gæsir
- 1030040 Kornhænur
- 1030990 Annað
- 1040000 iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))
- 1050000 v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, króködilar)
- 1060000 vi. Sniglar
- 1070000 vii. Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)

#### Sýasófamið

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0211000 a) Kartöflur
- 0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)
- 0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
- 0232010 Gúrkur
- 0232020 Smágúrkur
- 0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
- 0232990 Annað
- 0233000 c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði
- 0233010 Melónur (horngúrkur)
- 0233020 Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))
- 0233030 Vatnsmelónur
- 0233990 Annað

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 0840040 Piparrót

#### Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 0840040 Piparrót

**Pýmetrósin (A) (R)**

- (A) = Tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins greindu frá því að viðmiðunarstaðlarnir fyrir 6-hýdroxýmetylpýmetrósin og tilsvareandi fosfatafleiðu þess séu ekki tiltækir á markaði. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til tiltækileika viðmiðunarstaðla á markaði, sem um getur í fyrstu setningunni, eigi síðar en 23. apríl 2015 eða, ef þeir viðmiðunarstaðlar eru ekki tiltækir á markaði fyrir þann dag, til skorts á þeim.
- (R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: Pýmetrósin – kóði 1020000: pýmetrósin, 6-hýdroxýmetylpýmetrósin og tilsvareandi fosfatafleiða þess, gefið upp sem pýmetrósin
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0110000 i. Sítrusávéxtir**
- 0110010 Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minnéólum), ljótaldin og aðrir blendingar)**
- 0110020 Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)**
- 0110030 Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))**
- 0110040 Súraldin**
- 0110050 Mandarínur (klementínur, tangarínur, minnéólur og aðrir blendingar tangórínu (*Citrus reticulata* x *sinensis*))**
- 0110990 Annað**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0130010 Epli (skógarepli)**
- 0130020 Perur (sandperur)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0140010 Apríkósur**
- 0140030 Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0152000 b) Jarðarber**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0153010 Brómber**
- 0153030 Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (*Rubus arcticus*), mjaðarhindber (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0154010 Bláber (aðalbláber)**
- 0154030 Rífsber (rauð og hvít) og sólber**
- 0154040 Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)**
- 0154070 Eplaþyrniber (kíviber (*Actinidia arguta*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0211000 a) Kartöflur**
- 0213030 Hnúðsilla**
- 0213080 Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (*Cyperus esculentus*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)**

- 0231020 Paprikur (eldpipar)
- 0231030 Eggaldin Melónupera, ljósaeggaldin, (*S. macrocarpon*)
- 0231040 Okkur
- 0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
- 0232010 Gúrkur
- 0232020 Smágúrkur
- 0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
- 0232990 Annað
- 0233000 c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði
- 0233010 Melónur (horngúrkur)
- 0233020 Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))
- 0233030 Vatnsmelónur
- 0233990 Annað
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0234000 d) Sykurmaís (dvergmaís)
- 0241000 a) Blómstrandí kál
- 0241010 Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)
- 0241020 Blómkál
- 0241990 Annað
- 0242010 Rósakál
- 0242020 Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
- 0243000 c) Blaðkál
- 0243010 Kínakál (sinnepskál, blaðkál rósettukál, blómsturkál)
- 0243020 Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
- 0243990 Annað
- 0244000 d) Hnúðkál
- 0251010 Vorsalat (strábrúða)
- 0251020 Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
- 0251030 Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), túnfíflsblöð)
- 0251040 Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)
- 0251050 Vetrarkarsi
- 0251060 Klettasalat (gyltumustarður (*Diplotaxis* spp.))
- 0251070 Sinnepskál
- 0251080 Blöð og stíkar af *Brassica* spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni *Brassica* (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)
- 0252010 Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (*Amaranthus*), filseyru, sandbrúða)
- 0252020 Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (*Salsola soda*))
- 0252030 Blaðbeðjur (rauðrófulauf)
- 0256010 Kerfill
- 0256020 Graslaukur

- 0256030 Blöð af selleri (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))**
- 0256040 Steinselja (blöð af seljurót)**
- 0256050 Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)**
- 0256060 Rósmarín**
- 0256070 Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)**
- 0256080 Basilíka (blöð af hjartafró, mintá, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)**
- 0256090 Lárviðarlauf (sítrónugras)**
- 0256100 Fáfnisgras (ísópur)**
- 0260010 Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0260020 Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0260030 Ertur (með fræbelg) (sykurertur)**
- 0270030 Sellerí**
- 0270040 Fennikur**
- 0270050 Ætíþistlar (bananablóm)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0631000 a) Blóm**
- 0631010 Blóm af kryddbaldursbrá**
- 0631020 Blóm af læknakólfi**
- 0631030 Rósablöð**
- 0631040 Jasmínublóm (ylliblóm (*Sambucus nigra*))**
- 0631050 Lindiblóm**
- 0631990 Annað**
- 0632000 b) Lauf**
- 0632010 Jarðarberjalauf**
- 0632020 Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)**
- 0632030 Indíanaþyrnislauf (Maté)**
- 0632990 Annað**
- 0700000 7. HUMLAR (þurrkaðir)**
- (+) Gildandi hámarks-gildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, róta- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 0840040 Piparrót**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1020000 ii. Mjólk**
- 1020010 Nautgripir**
- 1020020 Sauðfé**
- 1020030 Geitur**

## Pýraklóstróbin (F)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 13. júlí 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0151010 Vínber til neyslu**

**0270030 Sellerí**

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 13. júlí 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0620000 ii. Kaffibaunir**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

## Tebúkónasól (R)

- (R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

tebúkónasól — kóði 1000000 nema 1040000: summa tebúkónasóls, hýdroxytebúkónasóls og tilsvarandi afleiða þeirra, gefin upp sem tebúkónasól

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 25. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0140020 Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)**

**0151020 Vínþrúgur**

**0153020 Daggaber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)**

**0153990 Annað**

**0213090 Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)**

**0231030 Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (*S. macrocarpon*))**

**0233010 Melónur (horngúrur)**

**0260010 Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)**

**0260020 Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)**

**0260030 Ertur (með fræbelg) (sykurertur)**

**0270030 Sellerí**

**0500060 Hrisgrjón (villt hrisgrjón (*Zizania aquatica*))**

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 25. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0700000 7. HUMLAR (þurrkaðir)**

**0810000 i. Fræ**

**0810010 Anís**

**0810020 Ilmfrú**

**0810030 Sellerifræ (skessujurtarfræ)**

**0810040 Kóríanderfræ**

**0810050 Kúmínfræ**

**0810060 Dillfræ**

**0810070 Fennikufra**

**0810080 Grikkjasmári**

**0810090 Múskat**

0810990 Annað

0820030 Kúmen

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót\*

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir krómafenósíð, dikamba, difenókónasól, fenpýrasamín, flúásínám, níkótín og táflúvalínat í A-hluta komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósíð	Dikamba	Difenókónasól	Fenpýrasamín	Flúásínám (F)	Níkótín	Táflúvalínat (F)
0100000	<b>1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR</b>							
0110000	<b>i. Sítrusárvextir</b>	0,01*	0,05*	0,1	0,01*	0,05*		0,1
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)							
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)							
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))							
0110040	Súraldin							
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu ( <i>Citrus reticulata x sinensis</i> ))							
0110990	Annað							
0120000	<b>ii. Trjáhnatur</b>	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*	0,05*		0,01*
0120010	Möndlur							
0120020	Parahnatur							
0120030	Kasúhnatur							
0120040	Kastaníuhnatur							
0120050	Kókoshnatur							
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)							
0120070	Goðahnatur							
0120080	Pekanhnatur							
0120090	Furuhnatur							
0120100	Pistasíuhnatur							
0120110	Válhnatur							
0120990	Annað							



Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0130000	iii. <b>Kjarnaávéxtir</b>	<b>0,5</b>			0,01*			0,1
0130010	Epli (skógarepli)		0,1	0,5		0,3		
0130020	Perur (sandperur)		0,05*	0,5		0,05*		
0130030	Kveði		0,05*	0,4		0,05*		
0130040	Trjámispilsaldin		0,05*	0,5		0,05*		
0130050	Dúnepli		0,05*	0,5		0,05*		
0130990	Annað		0,05*	0,2		0,05*		
0140000	iv. <b>Steinaldin</b>	0,01*	0,05*			0,05*		
0140010	Apríkósur			0,5	<b>5</b>			0,1
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			0,3	<b>4</b>			0,5
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			0,5	4			0,1
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber ( <i>Ziziphus zizyphus</i> ))			0,5	<b>3</b>			0,3
0140990	Annað			0,1	0,01*			0,01*
0150000	v. <b>Ber og smá aldin</b>		0,05*					
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	<b>1,5</b>		0,5	3			<b>1</b>
0151010	Vínber til neyslu					0,05*		
0151020	Vínþrúgur					3		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,01*		0,4	3	0,05*		0,5
0153000	c) <i>Klungurber</i>	0,01*			0,01*	0,05*		0,5
0153010	Brómber			1,5				
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			0,1				
0153030	Hindber, (vindhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjadarhindber ( <i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i> ))			1,5				
0153990	Annað			0,1				
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	0,01*			0,01*	0,05*		0,5
0154010	Bláber (aðalbláber)			0,1				
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))			0,1				
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber			0,2				
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			0,1				

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0154050	Rósaldin			0,1			0,3 (+)	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			0,1				
0154070	Eplabyrniber (kíviber ( <i>Actinidia arguta</i> ))			0,1				
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			0,1				
0154990	Annað			0,1				
0160000	vi. <b>Ýmis aldin</b>	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		0,01*
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>							
0161010	Döðlur			0,1				
0161020	Fíkjur			0,1				
0161030	Ólífur til átu			2				
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantifolia x Fortunella</i> spp.))			0,1				
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			0,1				
0161060	Gallaldin			0,1				
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, (grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )))			0,1				
0161990	Annað			0,1				
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			0,1				
0162010	Kíví							
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)							
0162030	Pislaraldin							
0162040	Kaktusfíkjur							
0162050	Stjörmuepli							
0162060	Persimónur (Virgíníu-kaki) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)							
0162990	Annað							
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>							
0163010	Lárperur			0,1				
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)			0,1				
0163030	Mangó			0,1				
0163040	Papæjualdin			0,2				

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táfluválinat (F)
0163050	Granatepli			0,1				
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)			0,1				
0163070	Gvövvur (drottningarhrísi/drekaávextir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))			0,1				
0163080	Ananas			0,1				
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			0,1				
0163100	Dáraaldin			0,1				
0163110	Nónberkjur			0,1				
0163990	Annað			0,1				
0200000	<b>2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>	0,01*				0,05*		
0210000	<b>i. Rótarávextir og hnýði</b>		0,05*		0,01*			
0211000	a) <i>Kartöflur</i>			0,1				0,01*
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>			0,1				0,01*
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)							
0212020	Sætar kartöflur							
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)							
0212040	Örvarrætur							
0212990	Annað							
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>							
0213010	Rauðrófur			0,4				0,02
0213020	Gulrætur			0,4				0,02
0213030	Hnúðsilla			2				0,01*
0213040	Piparrót (hvannarrætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)			0,4				0,01*
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			0,4				0,01*
0213060	Nípur			0,4				0,01*
0213070	Steinseljurætur			0,4				0,01*
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> ))			0,4				0,01*
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)			0,4				0,01*
0213100	Gulrófur			0,4				0,01*
0213110	Næpur			0,4				0,01*
0213990	Annað			0,4				0,01*

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0220000	ii. <b>Laukar</b>		0,05*		0,01*			0,01*
0220010	Hvítlaukur			0,5				
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			0,5				
0220030	Skalottlaukar			0,5				
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			5				
0220990	Annað			0,5				
0230000	iii. <b>Aldingrænmeti</b>							
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>		0,05*					
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar)			2	3			0,1
0231020	Paprikur (eldpipar)			<b>0,8</b>	3			0,01*
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin ( <i>S. macrocarpon</i> ))			<b>0,6</b>	3			<b>0,15</b>
0231040	Okkur			0,05*	0,01*			0,01*
0231990	Annað			0,05*	0,01*			0,01*
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		0,05*	0,3	0,7			
0232010	Gúrkur							0,05
0232020	Smágúrkur							0,01*
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)							0,01*
0232990	Annað							0,01*
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		0,05*	0,2	0,01*			
0233010	Melónur (horngúrkur)							<b>0,09</b>
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))							0,01*
0233030	Vatnsmelónur							0,01*
0233990	Annað							0,01*
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>		0,07	0,05*	0,01*			0,01*
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0240000	iv. <b>Kál</b>		0,05*		0,01*			
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>							
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)			1				<b>0,4</b>

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0241020	Blómkál			0,2				0,1
0241990	Annað			0,05*				0,01*
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			0,2				
0242010	Rósakál							<b>0,1</b>
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)							0,2
0242990	Annað							0,01*
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			2				0,01*
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)							
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)							
0243990	Annað							
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			0,05*				<b>0,07</b>
0250000	v. <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>				0,01*			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		0,05*					<b>0,7</b>
0251010	Vorsalat (strábrúða)			0,05*				
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			3				
0251030	Breiðblaða salatfíflar (vilttir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfífilsblöð)			0,05*				
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)			0,05*				
0251050	Vetrarkarsi			0,05*				
0251060	Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))			2				
0251070	Sinnepskál			0,05*				
0251080	Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunateg- undum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð)			0,05*				
0251990	Annað			0,05*				

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósíð	Dikamba	Dífenókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		0,05*					0,01*
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)			2				
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))			2				
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			0,2				
0252990	Annað			0,05*				
0253000	c) <i>Vínviðarlauf, Klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía</i>		0,05*	0,05*				0,01*
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>		0,05*	0,5				0,01*
0255000	e) <i>Jólasalat</i>		0,05*	0,08				0,01*
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>		4				0,4 (+)	0,01*
0256010	Kerfill			10				
0256020	Graslaukur			2				
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> ))			10				
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			10				
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			2				
0256060	Rósmarín			2				
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)			2				
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)			2				
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			2				
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			2				
0256990	Annað			2				
0260000	vi. <b>Belgávextir (ferskir)</b>		0,05*		0,01*			
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)			1				0,1

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)			1				0,1
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			1				0,5
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)			1				0,5
0260050	Linsubaunir			0,05*				0,01*
0260990	Annað			0,05*				0,01*
0270000	<b>vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>				0,01*			
0270010	Sperglar		5	0,05*				0,01*
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		0,05*	4				0,01*
0270030	Sellerí		0,05*	5				0,01*
0270040	Fenníkur		0,05*	5				0,01*
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)		0,05*	1				<b>0,8</b>
0270060	Blaðlaukar		0,05*	0,5				0,1
0270070	Rabarbarar		0,05*	0,3				0,01*
0270080	Bambussprotar		0,05*	0,05*				0,01*
0270090	Pálmakjarnar		0,05*	0,05*				0,01*
0270990	Annað		0,05*	0,05*				0,01*
0280000	<b>viii. Sveppir</b>		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, tókasveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))							
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)						0,04 (+)	
0280990	Annað							
0290000	<b>ix. Þang og þari</b>		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0300000	<b>3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR</b>	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			0,05*				0,01*
0300020	Linsubaunir			0,05*				0,01*
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)			0,1				0,02
0300040	Lúpínur			0,05*				0,01*
0300990	Annað			0,05*				0,01*
0400000	<b>4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		
0401000	<b>i. Olíufræ</b>							
0401010	Höfræ			0,2				0,02*
0401020	Jarðhnetur			0,05*				0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokonasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0401030	Valmúafræ			0,05*				0,02*
0401040	Sesamfræ			0,05*				0,02*
0401050	Sólblómafræ			0,05*				0,1
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neppur)			0,5				0,1
0401070	Sojabaunir		(+)	0,05*				0,02*
0401080	Mustarðsfræ			0,2				0,02*
0401090	Baðmullarfræ			0,05*				0,1
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af gras- kersætt)			0,05*				0,02*
0401110	Litunarpistlar			0,05*				0,02*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium planta- gineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))			0,05*				0,02*
0401130	Akurdoðrur			0,05*				0,02*
0401140	Hampfræ			0,05*				0,02*
0401150	Kristpálmafræ			0,05*				0,02*
0401990	Annað			0,05*				0,02*
0402000	ii. <b>Ólífurik aldin</b>							0,01*
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu			2				
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			0,05*				
0402030	Pálmaaldin			0,05*				
0402040	Dúnviðaraldin			0,05*				
0402990	Annað			0,05*				
0500000	5. <b>KORNTÉGUNDIR</b>	0,01*			0,01*	0,05*		
0500010	Bygg		7	0,05*				0,5
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		0,3	0,05*				0,01*
0500030	Maís		0,5	0,05*				0,1
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingrahirsi, perluhirsi)		0,3	0,05*				0,01*
0500050	Hafrar		0,5	0,05*				0,5
0500060	Hrísgrjón (villt hrísgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))		0,3	3				0,01*
0500070	Rúgur		0,5	0,1				0,05
0500080	Dúrri		4	0,05*				0,01*
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		2	0,1				0,05
0500990	Annað (fræ af kanarígrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))		0,3	0,05*				0,05
0600000	6. <b>TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>	0,02*			0,01*			0,01*
0610000	i. <b>Te</b>		0,05*	0,05*		0,05*	0,6 (+)	
0620000	ii. <b>Kaffibaunir</b>		0,05*	0,05*		0,05*		



Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífenókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0630000	iii. <b>Jurtate (þurrkað)</b>			20			0,5 (+)	
0631000	a) <i>Blóm</i>		40			0,05*		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá							
0631020	Blóm af læknakólfi							
0631030	Rósablöð							
0631040	Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))							
0631050	Lindiblóm							
0631990	Annað							
0632000	b) <i>Lauf</i>		40			0,05*		
0632010	Jarðarberjalaufr							
0632020	Rauðrunnalaufr (laufblöð af musteristré)							
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)							
0632990	Annað							
0633000	c) <i>Rætur</i>		0,05*					
0633010	Garðabrúðurót					0,05*		
0633020	Ginsengrót					3		
0633990	Annað					0,05*		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		0,05*			0,05*		
0640000	iv. <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>		0,05*	0,05*		0,05*		
0650000	v. <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>		0,05*	0,05*		0,05*		
0700000	7. <b>HUMLAR (þurrkaðir)</b>	0,02*	0,05*	0,05*	0,01*	0,05*		10
0800000	8. <b>KRYDD</b>						(+)	
0810000	i. <b>Fræ</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	0,3	0,01*
0810010	Anís							
0810020	Ilmfrú							
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)							
0810040	Kórianderfræ							
0810050	Kúmínfræ							
0810060	Dillfræ							
0810070	Fenníkufræ							
0810080	Grikkjasmári							
0810090	Múskat							
0810990	Annað							

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0820000	ii. <b>Aldin og ber</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	0,3	0,01*
0820010	Allrahanda							
0820020	Kínapiþar (aníspípar)							
0820030	Kúmen							
0820040	Kardimommur							
0820050	Einiber							
0820060	Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, perúpípar)							
0820070	Vanillustangir							
0820080	Tamarind							
0820990	Annað							
0830000	iii. <b>Börkur</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0830010	Kanill (kassíukanill)							
0830990	Annað							
0840000	iv. <b>Rætur eða jarðstönglar</b>						4	
0840010	Lakkris	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840020	Engifer	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840040	Píparrót	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)
0840990	Annað	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0850000	v. <b>Blómknappar</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0850010	Negull							
0850020	Kapers							
0850990	Annað							
0860000	vi. <b>Fræni</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0860010	Saffran							
0860990	Annað							
0870000	vii. <b>Frækápur</b>	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0870010	Múskatblóm							
0870990	Annað							
0900000	9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>	0,01*			0,01*	0,05*		0,01*
0900010	Sykkurrófur (rætur)		0,05*	0,2				
0900020	Sykkurreyr		1	0,05*				
0900030	Kaffifíflsrætur		0,05*	0,6				
0900990	Annað		0,05*	0,05*				

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
1000000	<b>10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>					0,05*		
1010000	<b>i. Vefur</b>	<b>0,01*</b>			0,01*			
1011000	a) <i>Svín</i>							
1011010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1011020	Fita		0,07	0,05				0,3
1011030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1011040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1011050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1011990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1012000	b) <i>Nautgripir</i>							
1012010	Vöðvi		0,5	0,05				0,05
1012020	Fita		0,07	0,05				0,3
1012030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1012040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1012050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1012990	Annað		0,5	0,1				0,01*
1013000	c) <i>Sauðfé</i>							
1013010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1013020	Fita		0,07	0,05				0,3
1013030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1013040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1013050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1013990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1014000	d) <i>Geitur</i>							
1014010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1014020	Fita		0,07	0,05				0,3
1014030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1014040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1014050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1014990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>							
1015010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1015020	Fita		0,07	0,05				0,3
1015030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1015040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1015050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup>	Krómafenósið	Dikamba	Dífénókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
1015990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>			0,1				0,01*
1016010	Vöðvi		0,02					
1016020	Fita		0,04					
1016030	Lifur		0,07					
1016040	Nýru		0,07					
1016050	Ætur sláturmatur		0,07					
1016990	Annað		0,05*					
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)							0,01*
1017010	Vöðvi		0,05*	0,1				
1017020	Fita		0,07	0,1				
1017030	Lifur		0,7	0,2				
1017040	Nýru		0,7	0,2				
1017050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				
1017990	Annað		0,05*	0,1				
1020000	ii. <b>Mjólk</b>	<b>0,01*</b>		0,005*	0,01*			0,05
1020010	Nautgripir		0,5					
1020020	Sauðfé		0,2					
1020030	Geitur		0,2					
1020040	Hestar		0,2					
1020990	Annað		0,2					
1030000	iii. <b>Fuglseggr</b>	<b>0,01*</b>	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1030010	Hænsni							
1030020	Endur							
1030030	Gæsir							
1030040	Kornhænur							
1030990	Annað							
1040000	iv. <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))</b>	<b>0,05*</b>	0,05*	0,05*	<b>0,05*</b>			<b>0,05*</b>
1050000	v. <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)</b>	<b>0,01*</b>	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1060000	vi. <b>Sniglar</b>	<b>0,01*</b>	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1070000	vii. <b>Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)</b>	<b>0,01*</b>	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*

(\*) Neðri greiningarmörk

(\*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

**Krómafenósíð**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

**Díkamba**

- (+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa gildir um díkamba-þolnar sojabaunir: 0,4 mg/kg 3,6-diklórsalisýlsýru (DCSA) og tilsvareandi afleiður hennar, gefin upp sem DCSA.

**0401070 Sojabaunir**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

**Difenókónasól**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

**Fenpýrasamín**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

**Flúasínám (F)**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

**Nikótín**

- (+) Ótvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0154050 Rósaldín**

**0256000 f) Kryddjurtir**

**0256010 Kerfill**

**0256020 Graslaukur**

**0256030 Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))**

**0256040 Steinselja (blöð af seljurót)**

**0256050 Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)**

**0256060 Rósarmín**

**0256070 Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)**

**0256080 Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)**

**0256090 Lárviðarlauf (sítrónugras)**

**0256100 Fáfnisgras (ísópur)**

**0256990 Annað**

- (+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa eiga við um þurrkaða villta ætisveppi: 2,3 mg/kg fyrir kóngssveppi, 1,2 mg/kg fyrir þurrkaða villta ætisveppi aðra en kóngssveppi. Ótvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0280020 Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)**

- (+) Ótvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0610000 i. Te**

**0630000 iii. Jurtate (þurrkað)**

**0631000 a) Blóm**

**0631010 Blóm af kryddbaldursbrá**

**0631020 Blóm af læknakólfi**

**0631030 Rósablöð**

**0631040 Jasmínublóm (ylliblóm (*Sambucus nigra*))**

**0631050 Lindiblóm**

**0631990 Annað**

**0632000 b) Lauf**

**0632010 Jarðarberjalauf**

**0632020 Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)**

**0632030 Indíánaþyrnislauf (Maté)**

**0632990 Annað**

**0633000 c) Rætur**

**0633010 Garðabrúðurót**

**0633020 Ginsengrót**

**0633990 Annað**

**0639000 d) Önnur jurtate**

**0800000 8. KRYDD**

**0810000 i. Fræ**

**0810010 Anís**

**0810020 Ilmfrú**

**0810030 Sellerifræ (skessujurtarfræ)**

**0810040 Kóríanderfræ**

**0810050 Kúminfræ**

**0810060 Dillfræ**

**0810070 Fennikufrae**

**0810080 Grikkjasmári**

**0810090 Múskat**

0810990	Annað
0820000	ii. Aldin og ber
0820010	Allrahanda
0820020	Kínapipar (anísipar)
0820030	Kúmen
0820040	Kardimommur
0820050	Einiber
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)
0820070	Vanillustangir
0820080	Tamarind
0820990	Annað
0830000	iii. Börkur
0830010	Kanill (kassíukanill)
0830990	Annað
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar
0840010	Lakkrís
0840020	Engifer
0840030	Túrmerik (kúrkúma)
0840040	Piparrót
0840990	Annað
0850000	v. Blómknappar
0850010	Negull
0850020	Kapers
0850990	Annað
0860000	vi. Fræni
0860010	Saffran
0860990	Annað
0870000	vii. Frækápur
0870010	Múskatblóm
0870990	Annað

**Táflúvalínat (F)**

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót“

b) Í stað dálksins fyrir penkónasól í B-hluta komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkónasól (F)
0130040	Trjámispilsaldin	0,2
0130050	Dúnepli	0,2
0154050	Rósaldin	0,05*
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	0,05*
0154070	Epláþyrniber (kívíber ( <i>Actinidia arguta</i> ))	0,05*
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	0,05*
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,05*
0161060	Gallaldin	0,05*
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, (grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> )))	0,05*
0162040	Kaktusfíkjur	0,05*
0162050	Stjörnuepli	0,05*
0162060	Persimónur (Virginíu-kaki) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	0,05*
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	0,05*
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávextir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))	0,05*
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	0,05*
0163100	Dáraaldin	0,05*
0163110	Nónberkjur	0,05*
0212040	Örvarrætur	0,05*
0251050	Vetrarkarsi	0,05*
0251070	Sinnepskál	0,05*
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))	0,05*
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klífurspínat/malabarspínat, bananablöð, klífurakasía (Acacia pennata))</i>	0,05*
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	0,05*
0256060	Rósmarín	0,05*
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)	0,05*
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sitrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaflí, villt betellauf, karrilauf)	0,05*
0256090	Lárviðarlauf (sitrónugras)	0,05*
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	0,05*
0270080	Bambussprotar	0,05*



Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkingsól (F)
0270090	Pálmakjarnar	0,05*
0290000	ix. <i>Þang og þari</i>	
0401110	Litunarpistlar	0,05*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	0,05*
0401130	Akurdoðrur	0,05*
0401150	Kristpálmafræ	0,05*
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	0,05*
0402030	Pálmaaldin	0,05*
0402040	Dúnviðaraldin	0,05*
0620000	ii. <b>Kaffibaunir</b>	0,1*
0630000	iii. <b>Jurtate (þurrkað)</b>	0,1*
0631000	a) <i>Blóm</i>	0,1*
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá	0,1*
0631020	Blóm af læknakólfi	0,1*
0631030	Rósablöð	0,1*
0631040	Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))	0,1*
0631050	Lindiblóm	0,1*
0631990	Annað	0,1*
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,1*
0632010	Jarðarberjalauf	0,1*
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	0,1*
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	0,1*
0632990	Annað	0,1*
0633000	c) <i>Rætur</i>	0,1*
0633010	Garðabruðurót	0,1*
0633020	Ginsengrót	0,1*
0633990	Annað	0,1*
0639000	d) Önnur jurtate	0,1*
0640000	iv. <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>	0,1*
0650000	v. <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>	0,1*
0800000	8. <b>KRYDD</b>	
0810000	i. <b>Fræ</b>	0,1*
0810010	Anís	0,1*
0810020	Ilmfrú	0,1*
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	0,1*
0810040	Kórianderfræ	0,1*
0810050	Kúmínfræ	0,1*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkingsól (F)
0810060	Dillfræ	0,1*
0810070	Fennikufrae	0,1*
0810080	Grikkjasmári	0,1*
0810090	Múskat	0,1*
0810990	Annað	0,1*
0820000	<b>ii. Aldin og ber</b>	0,1*
0820010	Allrahanda	0,1*
0820020	Kínapiapar (aníspíapar)	0,1*
0820030	Kúmen	0,1*
0820040	Kardimommur	0,1*
0820050	Einiber	0,1*
0820060	Píapar, svartur, grænn og hvítur (langpíapar, perúpíapar)	0,1*
0820070	Vanillustangir	0,1*
0820080	Tamarind	0,1*
0820990	Annað	0,1*
0830000	<b>iii. Börkur</b>	0,1*
0830010	Kanill (kassiukanill)	0,1*
0830990	Annað	0,1*
0840000	<b>iv. Rætur eða jarðstönglar</b>	
0840010	Lakkris	0,1*
0840020	Engifer	0,1*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,1*
0840040	Píarrót	(+)
0840990	Annað	0,1*
0850000	<b>v. Blómknappar</b>	0,1*
0850010	Negull	0,1*
0850020	Kapers	0,1*
0850990	Annað	0,1*
0860000	<b>vi. Fræni</b>	0,1*
0860010	Saffran	0,1*
0860990	Annað	0,1*
0870000	<b>vii. Frækápur</b>	0,1*
0870010	Múskatblóm	0,1*
0870990	Annað	0,1*
0900000	<b>9. SYKURPLÖNTUR</b>	0,05*
0900010	Sykkurrófur (rætur)	0,05*
0900020	Sykkurreyr	0,05*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkónasól (F)
0900030	Kaffifilfrætur	0,05*
0900990	Annað	0,05*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	0,05*
1015010	Vöðvi	0,05*
1015020	Fita	0,05*
1015030	Lifur	0,05*
1015040	Nýru	0,05*
1015050	Ætur sláturmatur	0,05*
1015990	Annað	0,05*
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	0,05*
1017010	Vöðvi	0,05*
1017020	Fita	0,05*
1017030	Lifur	0,05*
1017040	Nýru	0,05*
1017050	Ætur sláturmatur	0,05*
1017990	Annað	0,05*
1030020	Endur	0,05*
1030030	Gæsir	0,05*
1030040	Kornhænur	0,05*
1030990	Annað	0,05*
1040000	iv. <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))</b>	<b>0,05*</b>
1050000	v. <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)</b>	<b>0,05*</b>
1060000	vi. <b>Sniglar</b>	<b>0,05*</b>
1070000	vii. <b>Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)</b>	<b>0,05*</b>

(\*) Neðri greiningarmörk

(\*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

#### Penkónasól (F)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (purrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót\***