

## REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/552

2015/EES/63/52

frá 7. apríl 2015

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1,3-díklórprópen, bifenoxy, dímetenamíð-p, próhexadíón, tólýlflúaníð og tríflúralín í eða á tilteknum afurðum (\*)

FRAMKVÆMDASTJORN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE <sup>(1)</sup>, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir dímetenamíð-P og próhexadíón. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir 1,3-díklórprópen og bifenoxy. Í V. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir tólýlflúaníð og tríflúralín.
- 2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/36/ESB <sup>(2)</sup> er kveðið á um að færa 1,3-díklórprópen ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE <sup>(3)</sup>. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið 1,3-díklórprópen hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka. Þetta ætti ekki að gilda um þau hámarksgildi leifa sem samsvara CXL-hámarksgildum sem byggð eru á notkun í þriðju löndum, að því tilskildu að þau séu viðunandi með tilliti til öryggis neytenda. Þetta ætti heldur ekki gilda í tilvikum þar sem hámarksgildi leifa hafa verið fastsett sérstaklega sem innflutningsvikmörk.
- 3) Að því er varðar bifenoxy lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 <sup>(4)</sup>. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir byggkorn, hafrakorn, rúgkorn og hveitikorn. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sólblómafræ og repjufræ og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Hún komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir svín (kjöt, fitu, lifur, nýru), nautgripi (kjöt, fitu, lifur, nýru), sauðfé (kjöt, fitu, lifur, nýru), geitur (kjöt, fitu, lifur, nýru) og mjólk (nautgripir, sauðfé, geitur) og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar vörur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 4) Að því er varðar dímetenamíð-P lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar <sup>(5)</sup>. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir jarðhnetur, sólblómafræ, repjufræ, sojabaunir, risagraskersfræ og sykurrófur (rætur). Að því er varðar aðrar afurðir er mælt með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 92, 8.4.2015, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtið. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/36/ESB frá 20. janúar 2011 um að færa 1,3-díklórprópen ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið. ESB L 18, 21.1.2011, bls. 42).

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenoxy according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3215, (36 bls.).

(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3216, (53 bls.).

hámarksgildi leifa fyrir vorlauka, salat og kryddjurtir og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

- 5) Að því er varðar próhexadíón lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar <sup>(6)</sup>. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir vinber til neyslu og vínþrúgur, jarðarber, klungurber, önnur smá aldin og ber, bygg, hveiti, humla, svin (kjöt, fitu, lifur og nýru), nautgripi (kjöt, fitu, lifur, nýru), sauðfé (kjöt, fitu, lifur, nýru) og geitur (kjöt, fitu, lifur, nýru). Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
- 6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/20/ESB <sup>(7)</sup> er kveðið á um að taka tólyflúaníð af skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið tólyflúaníð hafa verið afturkölluð.
- 7) Að því er varðar tólyflúaníð lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 <sup>(8)</sup>. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún komst að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 8) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/355/ESB <sup>(9)</sup> er kveðið á um að færa triflúralín ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið triflúralín hafa verið afturkölluð.
- 9) Að því er varðar triflúralín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 <sup>(10)</sup>. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 10) Að því er varðar afurðir úr plöntum og dýrum, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikmörk á vettvangi Evrópusambandsins og engin CXL-hámarksgildi leifa liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 11) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur efni voru þær að tækniþróun krefjist þess að fastsett séu sérstök magngreiningarmörk fyrir tilteknar afurðir.
- 12) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfunar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 13) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 14) Til að koma megí við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.

<sup>(6)</sup> Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3192, (36 bls.)

<sup>(7)</sup> Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/20/ESB frá 9. mars 2010 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um að taka tólyflúaníð af skrá sem virkt efni og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið, ESB L 60, 10.3.2010, bls. 20).

<sup>(8)</sup> Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolyfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(7), 3300, (37 bls.).

<sup>(9)</sup> Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/355/ESB frá 25. júní 2010 um að færa triflúralín ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið, ESB L 160, 26.6.2010, bls. 30).

<sup>(10)</sup> Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3193, (16 bls.).

- 15) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 16) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*1. gr.*

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

*2. gr.*

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögætán hátt fyrir 28. október 2015.

*3. gr.*

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. október 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. apríl 2015.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Jean-Claude JUNCKER

*forseti.*

---

## VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir dímetenamið-p og próhexadíón komi eftirfarandi:

**„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)**

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | Dímetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dímetenamið-p (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|--|---|---|
| 0100000    | 1. <b>NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR</b>   | 0,01 <sup>(c)</sup>   |   |
| 0110000    | i) <b>Sítrusávextir</b>  |   | <b>0,01<sup>(c)</sup></b>   |
| 0110010    | Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)                   |   |   |
| 0110020    | Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)   |   |   |
| 0110030    | Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))                           |   |   |
| 0110040    | Súraldin   |   |   |
| 0110050    | Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )) |   |   |
| 0110990    | Annað  |   |   |
| 0120000    | ii) <b>Trjáhnetur</b>  |   | <b>0,01<sup>(c)</sup></b>   |
| 0120010    | Möndlur  |   |   |
| 0120020    | Parahnatur   |   |   |
| 0120030    | Kasúhnetur   |   |   |
| 0120040    | Kastaníuhnetur   |   |   |
| 0120050    | Kókosuhnetur   |   |   |
| 0120060    | Heslihnetur (stórheslihnetur)  |   |   |
| 0120070    | Goðahnatur   |   |   |
| 0120080    | Pekanhnetur  |   |   |
| 0120090    | Furuhnetur   |   |   |
| 0120100    | Pistasiuhnetur   |   |   |
| 0120110    | Valhnetur  |   |   |
| 0120990    | Annað  |   |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0130000    | iii) <b>Kjarnaávéxtir</b>   |  | <b>0,1</b>  |
| 0130010    | Epli (skógarepli)   |  |   |
| 0130020    | Perur (sandperur)   |  |   |
| 0130030    | Kveði   |  |   |
| 0130040    | Trjámispilsaldin  |  |   |
| 0130050    | Dúnepli   |  |   |
| 0130990    | Annað   |  |   |
| 0140000    | iv) <b>Steinaldin</b>   |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0140010    | Apríkósur   |  |   |
| 0140020    | Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)   |  |   |
| 0140030    | Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)   |  |   |
| 0140040    | Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber ( <i>Ziziphus zizyphus</i> ))                          |  |   |
| 0140990    | Annað   |  |   |
| 0150000    | v) <b>Ber og smá aldin</b>  |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0151000    | a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>  |  |   |
| 0151010    | Vínber til neyslu   |  |   |
| 0151020    | Vínþrúgur   |  |   |
| 0152000    | b) <i>Jarðarber</i>   |  |   |
| 0153000    | c) <i>Klungurber</i>  |  |   |
| 0153010    | Brómber   |  |   |
| 0153020    | Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)   |  |   |
| 0153030    | Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjaðarhindber ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )) |  |   |
| 0153990    | Annað   |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0154000    | d) Önnur <i>smá aldin og ber</i>  |  |   |
| 0154010    | Bláber (aðalbláber)   |  |   |
| 0154020    | Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))  |  |   |
| 0154030    | Rífsber (rauð og hvít) og sólber  |  |   |
| 0154040    | Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)   |  |   |
| 0154050    | Rósaldin  |  |   |
| 0154060    | Mórber (aldin jarðarberjatrés)  |  |   |
| 0154070    | Eplaþymniber (kíviber ( <i>Actinidia arguta</i> ))  |  |   |
| 0154080    | Ylber (logalaufsber, reyniber, hafþymniber/strandþymniber, snæþymniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)            |  |   |
| 0154990    | Annað   |  |   |
| 0160000    | vi) <b>Ýmis aldin</b>   |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0161000    | a) <i>Ætt hýði</i>  |  |   |
| 0161010    | Döðlur  |  |   |
| 0161020    | Fíkjur  |  |   |
| 0161030    | Ólífur til átu  |  |   |
| 0161040    | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)) |  |   |
| 0161050    | Stjörnualdin (bilimbi)  |  |   |
| 0161060    | Gallaldin   |  |   |
| 0161070    | Jövuþlómur (jövuaepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))                           |  |   |
| 0161990    | Annað   |  |   |
| 0162000    | b) <i>Óætt hýði, lítið</i>  |  |   |
| 0162010    | Kíví  |  |   |
| 0162020    | Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)   |  |   |
| 0162030    | Píslaraldin   |  |   |
| 0162040    | Kaktusfíkjur  |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|--|--|---|
| 0162050    | Stjörnuæpli  |  |   |
| 0162060    | Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)   |  |   |
| 0162990    | Annað  |  |   |
| 0163000    | c) <i>Óætt hýði, stórt</i>   |  |   |
| 0163010    | Lárperur   |  |   |
| 0163020    | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)   |  |   |
| 0163030    | Mangó  |  |   |
| 0163040    | Papæjaldin   |  |   |
| 0163050    | Granatepli   |  |   |
| 0163060    | Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt) |  |   |
| 0163070    | Gvönvur (drottningarhrísi/drekaávestir ( <i>Hyalocereus undatus</i> ))   |  |   |
| 0163080    | Ananas   |  |   |
| 0163090    | Brauðaldin (saðningaraldin)  |  |   |
| 0163100    | Dáraaldin  |  |   |
| 0163110    | Nónberkjur   |  |   |
| 0163990    | Annað  |  |   |
| 0200000    | <b>2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>  |   |
| 0210000    | i) <b>Rótarávestir og hnýði</b>  |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0211000    | a) <i>Kartöflur</i>  |  |   |
| 0212000    | b) <i>Hitabeltisrótarávestir og -hnýði</i>   |  |   |
| 0212010    | Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)   |  |   |
| 0212020    | Sætuhnúðar   |  |   |
| 0212030    | Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)  |  |   |
| 0212040    | Örvarrætur   |  |   |
| 0212990    | Annað  |  |   |
| 0213000    | c) <i>Aðrir rótarávestir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>  |  |   |
| 0213010    | Rauðrófur  |  |   |
| 0213020    | Gulrætur   |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíð-p (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0213030    | Hnúðsilla   |  |   |
| 0213040    | Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)   |  |   |
| 0213050    | Ætisólblóm (hnúskaljós)   |  |   |
| 0213060    | Nipur   |  |   |
| 0213070    | Steinseljurætur   |  |   |
| 0213080    | Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> ))                |  |   |
| 0213090    | Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)  |  |   |
| 0213100    | Gulrófur  |  |   |
| 0213110    | Næpur   |  |   |
| 0213990    | Annað   |  |   |
| 0220000    | ii) <b>Laukar</b>   |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0220010    | Hvítlaukur  |  |   |
| 0220020    | Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)   |  |   |
| 0220030    | Skalottlaukar   |  |   |
| 0220040    | Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)  | (+)  |   |
| 0220990    | Annað   |  |   |
| 0230000    | iii) <b>Aldingrænmeti</b>   |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0231000    | a) <i>Náttskuggaætt</i>   |  |   |
| 0231010    | Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar) |  |   |
| 0231020    | Paprikur (eldpipar)   |  |   |
| 0231030    | Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin ( <i>S. macrocarpon</i> ))   |  |   |
| 0231040    | Okkur   |  |   |
| 0231990    | Annað   |  |   |
| 0232000    | b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>   |  |   |
| 0232010    | Gúrkur  |  |   |
| 0232020    | Smágúrkur   |  |   |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Dimetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamió-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0232030    | Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur) |  |   |
| 0232990    | Annað   |  |   |
| 0233000    | c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>  |  |   |
| 0233010    | Melónur (horngúrkur)  |  |   |
| 0233020    | Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))  |  |   |
| 0233030    | Vatnsmelónur  |  |   |
| 0233990    | Annað   |  |   |
| 0234000    | d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>   |  |   |
| 0239000    | e) <i>Annað aldingrænmeti</i>   |  |   |
| 0240000    | iv) <b>Kál</b>  |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0241000    | a) <i>Blómstrandi kál</i>   |  |   |
| 0241010    | Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)   |  |   |
| 0241020    | Blómkál   |  |   |
| 0241990    | Annað   |  |   |
| 0242000    | b) <i>Kálhöfuð</i>  |  |   |
| 0242010    | Rósakál   |  |   |
| 0242020    | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)   |  |   |
| 0242990    | Annað   |  |   |
| 0243000    | c) <i>Blaðkál</i>   |  |   |
| 0243010    | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)  |  |   |
| 0243020    | Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)   |  |   |
| 0243990    | Annað   |  |   |
| 0244000    | d) <i>Hnúðkál</i>   |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|--|---|---|
| 0250000    | v) <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>  |   |   |
| 0251000    | a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0251010    | Vorsalat (strábrúða)   |   |   |
| 0251020    | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)  | (+)   |   |
| 0251030    | Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfíflsblöð)  |   |   |
| 0251040    | Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)   |   |   |
| 0251050    | Vetrarkarsi  |   |   |
| 0251060    | Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))   |   |   |
| 0251070    | Sinnepskál   |   |   |
| 0251080    | Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laubblöð), hnúðkálblöð) |   |   |
| 0251990    | Annað  |   |   |
| 0252000    | b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0252010    | Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)   |   |   |
| 0252020    | Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))   |   |   |
| 0252030    | Blaðbeðjur (rauðrófulauf)  |   |   |
| 0252990    | Annað  |   |   |
| 0253000    | c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (<i>Acacia pennata</i>))</i>  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0254000    | d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0255000    | e) <i>Jólasalat</i>  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0256000    | f) <i>Kryddjurtir</i>  | (+)   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b>   |
| 0256010    | Kerfill  |   |   |
| 0256020    | Graslaukur   |   |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0256030    | Blöð af selleri (fenníkulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> )) |  |   |
| 0256040    | Steinselja (blöð af seljurót)   |  |   |
| 0256050    | Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)   |  |   |
| 0256060    | Rósmarín  |  |   |
| 0256070    | Garðablóðberg (meiran, kjarminta)   |  |   |
| 0256080    | Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)                        |  |   |
| 0256090    | Lárviðarlauf (sítrónugras)  |  |   |
| 0256100    | Fáfnisgras (ísópur)   |  |   |
| 0256990    | Annað   |  |   |
| 0260000    | vi) <b>Belgávextir (ferskír)</b>  |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0260010    | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)   |  |   |
| 0260020    | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)  |  |   |
| 0260030    | Ertur (með fræbelg) (sykurertur)  |  |   |
| 0260040    | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)  |  |   |
| 0260050    | Linsubaunir   |  |   |
| 0260990    | Annað   |  |   |
| 0270000    | vii) <b>Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>  |  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0270010    | Sperglar  |  |   |
| 0270020    | Salatþistlar (hjólkrónustilkar)   |  |   |
| 0270030    | Selleri   |  |   |
| 0270040    | Fenníkur  |  |   |
| 0270050    | Ætiþistlar (bananablóm)   |  |   |
| 0270060    | Blaðlaukar  |  |   |
| 0270070    | Rabarbarar  |  |   |
| 0270080    | Bambussprotar   |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                      | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|--|---|---|
| 0270090    | Pálmakjarnar   |   |   |
| 0270990    | Annað  |   |   |
| 0280000    | <b>viii) Sveppir</b>   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0280010    | Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))          |   |   |
| 0280020    | Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)                              |   |   |
| 0280990    | Annað  |   |   |
| 0290000    | <b>ix) Þang og þari</b>  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0300000    | <b>3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR</b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b>   |
| 0300010    | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir) |   |   |
| 0300020    | Linsubaunir  |   |   |
| 0300030    | Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)   |   |   |
| 0300040    | Lúpínur  |   |   |
| 0300990    | Annað  |   |   |
| 0400000    | <b>4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |   |
| 0401000    | <b>i) Olíufræ</b>  |   |   |
| 0401010    | Hörfrae  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401020    | Jarðhnetur   |   | 0,9   |
| 0401030    | Valmúafrae   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401040    | Sesamfrae  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401050    | Sólblómafrae   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401060    | Repjufrae (arfanæpur, nepjur)  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401070    | Sojabaunir   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401080    | Mustarðsfrae   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401090    | Baðmullarfrae  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401100    | Risagraskersfrae (önnur frae aldina af graskersætt)  |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0401110    | Litunarþistlar   |   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                           | Dimetenamíó, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 0401120    | Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> )) |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0401130    | Akurdoðrur  |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0401140    | Hampfræ   |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0401150    | Kristpálmafræ   |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0401990    | Annað   |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0402000    | ii) <b>Ólífurik aldin</b>   |  | 0,01 <sup>(*)</sup>   |
| 0402010    | Ólífur til olíuframleiðslu  |  |   |
| 0402020    | Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)  |  |   |
| 0402030    | Pálmaaldin  |  |   |
| 0402040    | Dúnviðaraldin   |  |   |
| 0402990    | Annað   |  |   |
| 0500000    | 5. <b>KORNTÉGUNDIR</b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>  |   |
| 0500010    | Bygg  |  | 0,1   |
| 0500020    | Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)  |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0500030    | Máis  |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0500040    | Hirsi (kólfhirsir, hvingresir, fingurhirsir, perluhirsir)   |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0500050    | Hafrar  |  | 0,1   |
| 0500060    | Hrisgrjón (villt hrisgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))   |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0500070    | Rúgur   |  | 0,1   |
| 0500080    | Dúrur   |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0500090    | Hveiti (spelt, rúghveiti)   |  | 0,1   |
| 0500990    | Annað (fræ af kanarigrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))  |  | 0,02 <sup>(*)</sup>   |
| 0600000    | 6. <b>TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>  | 0,05 <sup>(*)</sup>  | 0,05 <sup>(*)</sup>   |
| 0610000    | i) <b>Te</b>  |  |   |
| 0620000    | ii) <b>Kaffibaunir</b>  |  |   |
| 0630000    | iii) <b>Jurtate (þurrkað)</b>   |  |   |
| 0631000    | a) <i>Blóm</i>  |  |   |
| 0631010    | Blóm af kryddaldursbrá  |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|---|---|
| 0631020    | Blóm af læknakólfi  |   |   |
| 0631030    | Rósablöð  |   |   |
| 0631040    | Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))                            |   |   |
| 0631050    | Lindiblóm   |   |   |
| 0631990    | Annað   |   |   |
| 0632000    | b) <i>Lauf</i>  |   |   |
| 0632010    | Jarðarberjalaufrót  |   |   |
| 0632020    | Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)                                     |   |   |
| 0632030    | Indíánaþyrnislauf (Maté)  |   |   |
| 0632990    | Annað   |   |   |
| 0633000    | c) <i>Rætur</i>   |   |   |
| 0633010    | Garðabrúðurót   |   |   |
| 0633020    | Ginsengrót  |   |   |
| 0633990    | Annað   |   |   |
| 0639000    | d) <i>Önnur jurtate</i>   |   |   |
| 0640000    | iv) <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>                              |   |   |
| 0650000    | v) <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>   |   |   |
| 0700000    | 7. <b>HUMLAR (þurrkaðir)</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0800000    | 8. <b>KRYDD</b>   |   |   |
| 0810000    | i) <b>Fræ</b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0810010    | Anís  |   |   |
| 0810020    | Ilmfrú  |   |   |
| 0810030    | Sellerifræ (skessujurtarfræ)  |   |   |
| 0810040    | Kórianderfræ  |   |   |
| 0810050    | Kúmínfræ  |   |   |
| 0810060    | Dillfræ   |   |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|---|---|
| 0810070    | Fenníkufræ  |   |   |
| 0810080    | Grikkjasmári  |   |   |
| 0810090    | Múskat  |   |   |
| 0810990    | Annað   |   |   |
| 0820000    | ii) <b>Aldin og ber</b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0820010    | Allrahanda  |   |   |
| 0820020    | Kínapiþar (aníspíþar)   |   |   |
| 0820030    | Kúmen   |   |   |
| 0820040    | Kardíommur  |   |   |
| 0820050    | Einíber   |   |   |
| 0820060    | Píþar, svartur, grænn og hvítur (langpíþar, rósapíþar)                      |   |   |
| 0820070    | Vanillustangir  |   |   |
| 0820080    | Tamarind  |   |   |
| 0820990    | Annað   |   |   |
| 0830000    | iii) <b>Börkur</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0830010    | Kanill (kassíukanill)   |   |   |
| 0830990    | Annað   |   |   |
| 0840000    | iv) <b>Rætur eða jarðstönglar</b>   |   |   |
| 0840010    | Lakkrísrót  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0840020    | Engifer   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0840030    | Túrmerik (kúrkúma)  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0840040    | Píþarrót  | (+)   | (+)   |
| 0840990    | Annað   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0850000    | v) <b>Blómknappar</b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0850010    | Negull  |   |   |
| 0850020    | Kapers  |   |   |
| 0850990    | Annað   |   |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|---|---|
| 0860000    | vi) <b>Fræni</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0860010    | Saffran   |   |   |
| 0860990    | Annað   |   |   |
| 0870000    | vii) <b>Frækápur</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 0870010    | Múskatblóm  |   |   |
| 0870990    | Annað   |   |   |
| 0900000    | 9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 0900010    | Sykurrófur (rætur)  |   |   |
| 0900020    | Sykurreyr   |   |   |
| 0900030    | Kaffifíflsrætur   |   |   |
| 0900990    | Annað   |   |   |
| 1000000    | 10. <b>AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>                                  |   |   |
| 1010000    | i) <b>Vefur</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 1011000    | a) <i>Svín</i>  |   |   |
| 1011010    | Vöðvi   |   |   |
| 1011020    | Fíta  |   |   |
| 1011030    | Lifur   |   |   |
| 1011040    | Nýru  |   |   |
| 1011050    | Ætur sláturmatur  |   |   |
| 1011990    | Annað   |   |   |
| 1012000    | b) <i>Nautgripir</i>  |   |   |
| 1012010    | Vöðvi   |   |   |
| 1012020    | Fíta  |   |   |
| 1012030    | Lifur   |   |   |
| 1012040    | Nýru  |   |   |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)         | Dimetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamió-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|---|--|---|
| 1012050    | Ætur sláturmatur  |  |   |
| 1012990    | Annað   |  |   |
| 1013000    | c) <i>Sauðfjé</i>   |  |   |
| 1013010    | Vöðvi   |  |   |
| 1013020    | Fita  |  |   |
| 1013030    | Lifur   |  |   |
| 1013040    | Nýru  |  |   |
| 1013050    | Ætur sláturmatur  |  |   |
| 1013990    | Annað   |  |   |
| 1014000    | d) <i>Geitur</i>  |  |   |
| 1014010    | Vöðvi   |  |   |
| 1014020    | Fita  |  |   |
| 1014030    | Lifur   |  |   |
| 1014040    | Nýru  |  |   |
| 1014050    | Ætur sláturmatur  |  |   |
| 1014990    | Annað   |  |   |
| 1015000    | e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>  |  |   |
| 1015010    | Vöðvi   |  |   |
| 1015020    | Fita  |  |   |
| 1015030    | Lifur   |  |   |
| 1015040    | Nýru  |  |   |
| 1015050    | Ætur sláturmatur  |  |   |
| 1015990    | Annað   |  |   |
| 1016000    | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i> |  |   |
| 1016010    | Vöðvi   |  |   |
| 1016020    | Fita  |  |   |
| 1016030    | Lifur   |  |   |
| 1016040    | Nýru  |  |   |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)          | Dimetanióð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetanióð-þ (summa hverfna) | Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum) |
|------------|--|--|---|
| 1016050    | Ætur sláturmatur   |  |   |
| 1016990    | Annað  |  |   |
| 1017000    | g) Önnur húsdýr ( <i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i> )                             |  |   |
| 1017010    | Vöðvi  |  |   |
| 1017020    | Fita   |  |   |
| 1017030    | Lifur  |  |   |
| 1017040    | Nýru   |  |   |
| 1017050    | Ætur sláturmatur   |  |   |
| 1017990    | Annað  |  |   |
| 1020000    | ii) <b>Mjólk</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 1020010    | Nautgripir   |  |   |
| 1020020    | Sauðfé   |  |   |
| 1020030    | Geitur   |  |   |
| 1020040    | Hestar   |  |   |
| 1020990    | Annað  |  |   |
| 1030000    | iii) <b>Fuglsegg</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 1030010    | Hænsni   |  |   |
| 1030020    | Endur  |  |   |
| 1030030    | Gæsir  |  |   |
| 1030040    | Kornhænur  |  |   |
| 1030990    | Annað  |  |   |
| 1040000    | iv) <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))</b> | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   |
| 1050000    | v) <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)</b>                            | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 1060000    | vi) <b>Sniglar</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |
| 1070000    | vii) <b>Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)</b>                                  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   |

(\*) Neðri greiningarmörk

(\*\*) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

**Dímetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dímetenamíð-p (summa hverfna)**

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 8. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

|         |   |
|---------|---|
| 0220040 | Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)  |
| 0251020 | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)   |
| 0256000 | f) Kryddjurtir  |
| 0256010 | Kerfill   |
| 0256020 | Graslaukur  |
| 0256030 | Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> )) |
| 0256040 | Steinselja (blöð af seljurót)   |
| 0256050 | Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)   |
| 0256060 | Rósmarín  |
| 0256070 | Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)  |
| 0256080 | Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)                       |
| 0256090 | Lárviðarlauf (sítrónugras)  |
| 0256100 | Fáfnisgras (ísópur)   |
| 0256990 | Annað   |

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

**Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót“

- b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir bifenoX:

**„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)**

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>                     | BifenoX (F)         |
|------------|--|---------------------|
| 0100000    | 1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR  | 0,01 <sup>(e)</sup> |
| 0110000    | i) Sítrusávéxtir   |                     |
| 0110010    | Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar) |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>                                       | Bifenox (F) |
|------------|--|-------------|
| 0110020    | Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)   |             |
| 0110030    | Sitrónur (skrápsitróna, sitróna, fingursitróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))                           |             |
| 0110040    | Súraldin   |             |
| 0110050    | Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )) |             |
| 0110990    | Annað  |             |
| 0120000    | ii) <b>Trjáhnetur</b>  |             |
| 0120010    | Möndlur  |             |
| 0120020    | Parahnetur   |             |
| 0120030    | Kasúhnetur   |             |
| 0120040    | Kastaníuhnetur   |             |
| 0120050    | Kókosnetur   |             |
| 0120060    | Heslihnetur (stórheslihnetur)  |             |
| 0120070    | Goðahnetur   |             |
| 0120080    | Pekanhnetur  |             |
| 0120090    | Furuhnetur   |             |
| 0120100    | Pistasiuhnetur   |             |
| 0120110    | Valhnetur  |             |
| 0120990    | Annað  |             |
| 0130000    | iii) <b>Kjarnaávextir</b>  |             |
| 0130010    | Epli (skógarepli)  |             |
| 0130020    | Perur (sandperur)  |             |
| 0130030    | Kveði  |             |
| 0130040    | Trjámispilsaldin   |             |
| 0130050    | Dúnepli  |             |
| 0130990    | Annað  |             |
| 0140000    | iv) <b>Steinaldin</b>  |             |
| 0140010    | Apríkósur  |             |
| 0140020    | Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)  |             |
| 0140030    | Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)  |             |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>  | Bifenox (F) |
|------------|---|-------------|
| 0140040    | Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrnplómur, brjóstaber ( <i>Ziziphus zizyphus</i> ))                           |             |
| 0140990    | Annað   |             |
| 0150000    | v) <b>Ber og smá aldin</b>  |             |
| 0151000    | a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>  |             |
| 0151010    | Vínber til neyslu   |             |
| 0151020    | Vínþrúgur   |             |
| 0152000    | b) <i>Jarðarber</i>   |             |
| 0153000    | c) <i>Klungurber</i>  |             |
| 0153010    | Brómber   |             |
| 0153020    | Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)   |             |
| 0153030    | Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjaðarhindber ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )) |             |
| 0153990    | Annað   |             |
| 0154000    | d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>  |             |
| 0154010    | Bláber (aðalbláber)   |             |
| 0154020    | Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))  |             |
| 0154030    | Rifsber (rauð og hvít) og sólber  |             |
| 0154040    | Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)   |             |
| 0154050    | Rósaldin  |             |
| 0154060    | Mórber (aldin jarðarberjatrés)  |             |
| 0154070    | Eplaþymiber (kíviber ( <i>Actinidia arguta</i> ))   |             |
| 0154080    | Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþymiber/strandþymiber, snæþymiber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)                 |             |
| 0154990    | Annað   |             |
| 0160000    | vi) <b>Ýmis aldin</b>   |             |
| 0161000    | a) <i>Ætt hýði</i>  |             |
| 0161010    | Döðlur  |             |
| 0161020    | Fikjur  |             |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>   | Bifenox (F) |
|------------|--|-------------|
| 0161030    | Ólífur til átu   |             |
| 0161040    | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))              |             |
| 0161050    | Stjörnualdin (bilimbi)   |             |
| 0161060    | Gallaldin  |             |
| 0161070    | Jövuþlómur (jövuepli, malajaeppli, rósaeppli, brasíliukirsuber, grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))                                      |             |
| 0161990    | Annað  |             |
| 0162000    | b) <i>Óætt hýði, lítið</i>   |             |
| 0162010    | Kíví   |             |
| 0162020    | Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)  |             |
| 0162030    | Píslaraldin  |             |
| 0162040    | Kaktusfíkjur   |             |
| 0162050    | Stjörnuæpli  |             |
| 0162060    | Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)   |             |
| 0162990    | Annað  |             |
| 0163000    | c) <i>Óætt hýði, stórt</i>   |             |
| 0163010    | Lárperur   |             |
| 0163020    | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)   |             |
| 0163030    | Mangó  |             |
| 0163040    | Papæjaldin   |             |
| 0163050    | Granatepli   |             |
| 0163060    | Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt) |             |
| 0163070    | Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávestir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))  |             |
| 0163080    | Ananas   |             |
| 0163090    | Brauðaldin (saðningaraldin)  |             |
| 0163100    | Dáraaldin  |             |
| 0163110    | Nónberkjur   |             |
| 0163990    | Annað  |             |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>                             | BifenoX (F)               |
|------------|--|---------------------------|
| 0200000    | 2. <b>NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>  |                           |
| 0210000    | i) <b>Rótarávextir og hnýði</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0211000    | a) <i>Kartöflur</i>  |                           |
| 0212000    | b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>   |                           |
| 0212010    | Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)   |                           |
| 0212020    | Sætuhnúðar   |                           |
| 0212030    | Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)  |                           |
| 0212040    | Örvarrætur   |                           |
| 0212990    | Annað  |                           |
| 0213000    | c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>   |                           |
| 0213010    | Rauðrófur  |                           |
| 0213020    | Gulrætur   |                           |
| 0213030    | Hnúðsilla  |                           |
| 0213040    | Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)  |                           |
| 0213050    | Ætisólblóm (hnúskaljós)  |                           |
| 0213060    | Nípur  |                           |
| 0213070    | Steinseljurætur  |                           |
| 0213080    | Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> )) |                           |
| 0213090    | Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)   |                           |
| 0213100    | Gulrófur   |                           |
| 0213110    | Næpur  |                           |
| 0213990    | Annað  |                           |
| 0220000    | ii) <b>Laukar</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0220010    | Hvítlaukur   |                           |
| 0220020    | Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)  |                           |
| 0220030    | Skalottlaukar  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>  | Bifenox (F)               |
|------------|---|---------------------------|
| 0220040    | Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)  |                           |
| 0220990    | Annað   |                           |
| 0230000    | iii) <b>Aldingrænmeti</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0231000    | a) <i>Náttskuggaætt</i>   |                           |
| 0231010    | Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar)                 |                           |
| 0231020    | Paprikur (eldpipar)   |                           |
| 0231030    | Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin ( <i>S. macrocarpon</i> ))   |                           |
| 0231040    | Okkur   |                           |
| 0231990    | Annað   |                           |
| 0232000    | b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>   |                           |
| 0232010    | Gúrkur  |                           |
| 0232020    | Smágúrkur   |                           |
| 0232030    | Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur) |                           |
| 0232990    | Annað   |                           |
| 0233000    | c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>  |                           |
| 0233010    | Melónur (horngúrkur)  |                           |
| 0233020    | Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))  |                           |
| 0233030    | Vatnsmelónur  |                           |
| 0233990    | Annað   |                           |
| 0234000    | d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>   |                           |
| 0239000    | e) <i>Annað aldingrænmeti</i>   |                           |
| 0240000    | iv) <b>Kál</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0241000    | a) <i>Blómstrandí kál</i>   |                           |
| 0241010    | Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)   |                           |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>   | Bifenox (F)               |
|------------|--|---------------------------|
| 0241020    | Blómkál  |                           |
| 0241990    | Annað  |                           |
| 0242000    | b) <i>Kálhöfuð</i>   |                           |
| 0242010    | Rósakál  |                           |
| 0242020    | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)  |                           |
| 0242990    | Annað  |                           |
| 0243000    | c) <i>Blaðkál</i>  |                           |
| 0243010    | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)   |                           |
| 0243020    | Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)  |                           |
| 0243990    | Annað  |                           |
| 0244000    | d) <i>Hnúðkál</i>  |                           |
| 0250000    | v) <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>  |                           |
| 0251000    | a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>   | <b>0,01<sup>(c)</sup></b> |
| 0251010    | Vorsalat (strábrúða)   |                           |
| 0251020    | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)  |                           |
| 0251030    | Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfíflsblöð)   |                           |
| 0251040    | Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)   |                           |
| 0251050    | Vetrarkarsi  |                           |
| 0251060    | Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))   |                           |
| 0251070    | Sinnepskál   |                           |
| 0251080    | Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð) |                           |
| 0251990    | Annað  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>   | Bifenox (F)               |
|------------|--|---------------------------|
| 0252000    | b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0252010    | Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)   |                           |
| 0252020    | Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtblöð ( <i>Salsola soda</i> ))   |                           |
| 0252030    | Blaðbeðjur (rauðrófulauf)  |                           |
| 0252990    | Annað  |                           |
| 0253000    | c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (<i>Acacia pennata</i>))</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0254000    | d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0255000    | e) <i>Jólasalat</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0256000    | f) <i>Kryddjurtir</i>  | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 0256010    | Kerfill  |                           |
| 0256020    | Graslaukur   |                           |
| 0256030    | Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> )) |                           |
| 0256040    | Steinselja (blöð af seljurót)  |                           |
| 0256050    | Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)  |                           |
| 0256060    | Rósmarín   |                           |
| 0256070    | Garðablöðberg (meiran, kjarminta)  |                           |
| 0256080    | Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)                       |                           |
| 0256090    | Lárviðarlauf (sítrónugras)   |                           |
| 0256100    | Fáfnisgras (ísópur)  |                           |
| 0256990    | Annað  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>  | Bifenox (F)               |
|------------|---|---------------------------|
| 0260000    | vi) <b>Belgávextir (ferskir)</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0260010    | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir) |                           |
| 0260020    | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)  |                           |
| 0260030    | Ertur (með fræbelg) (sykurertur)  |                           |
| 0260040    | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)  |                           |
| 0260050    | Linsubaunir   |                           |
| 0260990    | Annað   |                           |
| 0270000    | vii) <b>Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0270010    | Sperglar  |                           |
| 0270020    | Salatþistlar (hjólkrónustilkar)   |                           |
| 0270030    | Selleri   |                           |
| 0270040    | Fennikur  |                           |
| 0270050    | Ætíþistlar (bananablóm)   |                           |
| 0270060    | Blaðlaukar  |                           |
| 0270070    | Rabarbarar  |                           |
| 0270080    | Bambussprotar   |                           |
| 0270090    | Pálmakjarnar  |                           |
| 0270990    | Annað   |                           |
| 0280000    | viii) <b>Sveppir</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0280010    | Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))                                       |                           |
| 0280020    | Viltir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)  |                           |
| 0280990    | Annað   |                           |
| 0290000    | ix) <b>Þang og þari</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0300000    | 3. <b>ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0300010    | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)                              |                           |
| 0300020    | Linsubaunir   |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup>                | Bifenox (F)               |
|------------|---|---------------------------|
| 0300030    | Ertur (kjúklíngabaunir, fõðurertur, varpabaunir)  |                           |
| 0300040    | Lúpínur   |                           |
| 0300990    | Annað   |                           |
| 0400000    | <b>4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0401000    | i) <b>Olíufræ</b>   |                           |
| 0401010    | Hörfræ  |                           |
| 0401020    | Jarðhnetur  |                           |
| 0401030    | Valmúufræ   |                           |
| 0401040    | Sesamfræ  |                           |
| 0401050    | Sólblómafræ   | (+)                       |
| 0401060    | Repjufræ (arfanaþpur, neþjur)   | (+)                       |
| 0401070    | Sojabaunir  |                           |
| 0401080    | Mustarðsfræ   |                           |
| 0401090    | Baðmullarfræ  |                           |
| 0401100    | Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)   |                           |
| 0401110    | Litunarbistlar  |                           |
| 0401120    | Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> )) |                           |
| 0401130    | Akurdoðrur  |                           |
| 0401140    | Hampfræ   |                           |
| 0401150    | Kristpálmafræ   |                           |
| 0401990    | Annað   |                           |
| 0402000    | ii) <b>Olíurík aldin</b>  |                           |
| 0402010    | Ólífur til olíuframléiðslu  |                           |
| 0402020    | Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)  |                           |
| 0402030    | Pálmaaldin  |                           |
| 0402040    | Dúnviðaraldin   |                           |
| 0402990    | Annað   |                           |
| 0500000    | <b>5. KORNTÉGUNDIR</b>  |                           |
| 0500010    | Bygg  | <b>0,02</b>               |
| 0500020    | Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup> | Bifenox (F)         |
|------------|--|---------------------|
| 0500030    | Máis   | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0500040    | Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)                                  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0500050    | Hafrar   | 0,02                |
| 0500060    | Hrísgrjón (villt hrísgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))                                | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0500070    | Rúgur  | 0,02                |
| 0500080    | Dúrri  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0500090    | Hveiti (spelt, rúghveiti)  | 0,02                |
| 0500990    | Annað (fræ af kanarigrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))                             | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0600000    | <b>6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>   | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0610000    | i) <b>Te</b>   |                     |
| 0620000    | ii) <b>Kaffibaunir</b>   |                     |
| 0630000    | iii) <b>Jurtate (þurrkað)</b>  |                     |
| 0631000    | a) <i>Blóm</i>   |                     |
| 0631010    | Blóm af kryddaldursbrá   |                     |
| 0631020    | Blóm af læknakólfi   |                     |
| 0631030    | Rósablöð   |                     |
| 0631040    | Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))                                       |                     |
| 0631050    | Lindiblóm  |                     |
| 0631990    | Annað  |                     |
| 0632000    | b) <i>Lauf</i>   |                     |
| 0632010    | Jarðarberjalaufrót   |                     |
| 0632020    | Rauðrunnalaufrót (laufblöð af musteristré)   |                     |
| 0632030    | Indíanaþyrnislauf (Maté)   |                     |
| 0632990    | Annað  |                     |
| 0633000    | c) <i>Rætur</i>  |                     |
| 0633010    | Garðabrúðurót  |                     |
| 0633020    | Ginsengrót   |                     |
| 0633990    | Annað  |                     |
| 0639000    | d) <i>Önnur jurtate</i>  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup> | Biftenox (F)        |
|------------|--|---------------------|
| 0640000    | iv) <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>   |                     |
| 0650000    | v) <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>  |                     |
| 0700000    | 7. <b>HUMLAR (þurrkaðir)</b>   | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0800000    | 8. <b>KRYDD</b>  |                     |
| 0810000    | i) <b>Fræ</b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0810010    | Anís   |                     |
| 0810020    | Ilmfrú   |                     |
| 0810030    | Sellerifræ (skessujurtarfræ)   |                     |
| 0810040    | Kórianderfræ   |                     |
| 0810050    | Kúmínfræ   |                     |
| 0810060    | Dillfræ  |                     |
| 0810070    | Fenníkufræ   |                     |
| 0810080    | Grikkjasmári   |                     |
| 0810090    | Múskat   |                     |
| 0810990    | Annað  |                     |
| 0820000    | ii) <b>Aldin og ber</b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0820010    | Allrahanda   |                     |
| 0820020    | Kínapipar (aníspípar)  |                     |
| 0820030    | Kúmen  |                     |
| 0820040    | Kardimommur  |                     |
| 0820050    | Einiber  |                     |
| 0820060    | Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, rósapípar)                                 |                     |
| 0820070    | Vanillustangir   |                     |
| 0820080    | Tamarind   |                     |
| 0820990    | Annað  |                     |
| 0830000    | iii) <b>Börkur</b>   | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0830010    | Kanill (kassíukanill)  |                     |
| 0830990    | Annað  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup> | Bifenox (F)               |
|------------|--|---------------------------|
| 0840000    | iv) <b>Rætur eða jarðstönglar</b>  |                           |
| 0840010    | Lakkrísrot   | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0840020    | Engifer  | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0840030    | Túrmerik (kúrkúma)   | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0840040    | Piparrót   | (+)                       |
| 0840990    | Annað  | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0850000    | v) <b>Blómknappar</b>  | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0850010    | Negull   |                           |
| 0850020    | Kapers   |                           |
| 0850990    | Annað  |                           |
| 0860000    | vi) <b>Fræni</b>   | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0860010    | Saffran  |                           |
| 0860990    | Annað  |                           |
| 0870000    | vii) <b>Frækápur</b>   | 0,05 <sup>(*)</sup>       |
| 0870010    | Múskatblóm   |                           |
| 0870990    | Annað  |                           |
| 0900000    | 9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0900010    | Sykurrófur (rætur)   |                           |
| 0900020    | Sykurreyr  |                           |
| 0900030    | Kaffifíflsrætur  |                           |
| 0900990    | Annað  |                           |
| 1000000    | 10. <b>AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>   |                           |
| 1010000    | i) <b>Vefur</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 1011000    | a) <i>Svín</i>   |                           |
| 1011010    | Vöðvi  |                           |
| 1011020    | Fíta   |                           |
| 1011030    | Lifur  |                           |
| 1011040    | Nýru   |                           |
| 1011050    | Ætur sláturmatur   |                           |
| 1011990    | Annað  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(a)</sup> | Bifenox (F) |
|------------|--|-------------|
| 1012000    | b) <i>Nautgripir</i>   |             |
| 1012010    | Vöðvi  |             |
| 1012020    | Fita   |             |
| 1012030    | Lifur  |             |
| 1012040    | Nýru   |             |
| 1012050    | Ætur sláturmatur   |             |
| 1012990    | Annað  |             |
| 1013000    | c) <i>Sauðfjé</i>  |             |
| 1013010    | Vöðvi  |             |
| 1013020    | Fita   |             |
| 1013030    | Lifur  |             |
| 1013040    | Nýru   |             |
| 1013050    | Ætur sláturmatur   |             |
| 1013990    | Annað  |             |
| 1014000    | d) <i>Geitur</i>   |             |
| 1014010    | Vöðvi  |             |
| 1014020    | Fita   |             |
| 1014030    | Lifur  |             |
| 1014040    | Nýru   |             |
| 1014050    | Ætur sláturmatur   |             |
| 1014990    | Annað  |             |
| 1015000    | e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>   |             |
| 1015010    | Vöðvi  |             |
| 1015020    | Fita   |             |
| 1015030    | Lifur  |             |
| 1015040    | Nýru   |             |
| 1015050    | Ætur sláturmatur   |             |
| 1015990    | Annað  |             |
| 1016000    | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>    |             |
| 1016010    | Vöðvi  |             |
| 1016020    | Fita   |             |
| 1016030    | Lifur  |             |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup> | Bifenox (F)               |
|------------|--|---------------------------|
| 1016040    | Nýru   |                           |
| 1016050    | Ætur sláturmatur   |                           |
| 1016990    | Annað  |                           |
| 1017000    | g) Önnur húsdýr ( <i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i> )                               |                           |
| 1017010    | Vöðvi  |                           |
| 1017020    | Fita   |                           |
| 1017030    | Lifur  |                           |
| 1017040    | Nýru   |                           |
| 1017050    | Ætur sláturmatur   |                           |
| 1017990    | Annað  |                           |
| 1020000    | ii) <b>Mjólk</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 1020010    | Nautgripir   |                           |
| 1020020    | Sauðfé   |                           |
| 1020030    | Geitur   |                           |
| 1020040    | Hestar   |                           |
| 1020990    | Annað  |                           |
| 1030000    | iii) <b>Fuglsegg</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 1030010    | Hænsni   |                           |
| 1030020    | Endur  |                           |
| 1030030    | Gæsir  |                           |
| 1030040    | Kornhænur  |                           |
| 1030990    | Annað  |                           |
| 1040000    | iv) <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))</b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b> |
| 1050000    | v) <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðílar)</b>                              | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 1060000    | vi) <b>Sniglar</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 1070000    | vii) <b>Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)</b>                                    | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |

(\*) Neðri greiningarmörk

(\*\*) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F)= Fituleysanlegt

**Bifenox (F)**

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 8. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

**0401050 Sólblómafræ****0401060 Repjufræ (arfanæpur, nepjur)**

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. l. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**

2) Dálkarnir fyrir dimetenamíð-p, próhexadíón, 1,3-díklórprópen og bifenox í III. viðauka falli brott.

3) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkana fyrir tólýflúaníð og trífúralín komi eftirfarandi:

**„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)**

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup>                                       | Tólýflúaníð (summa tólýflúaníðs og dimetylamínósülfótólúdíðs, gefin upp sem tólýflúaníð) (F) (R) | Trífúralín                |
|------------|--|--|---------------------------|
| 0100000    | 1. <b>NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0110000    | i) <b>Sítrusávextir</b>  |  |                           |
| 0110010    | Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)                   |  |                           |
| 0110020    | Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)   |  |                           |
| 0110030    | Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))                           |  |                           |
| 0110040    | Súraldin   |  |                           |
| 0110050    | Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu ( <i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i> )) |  |                           |
| 0110990    | Annað  |  |                           |
| 0120000    | ii) <b>Trjáhnetur</b>  |  |                           |
| 0120010    | Möndlur  |  |                           |
| 0120020    | Parahnetur   |  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                                | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylaminósílfötólíúfós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín |
|------------|--|---|--------------|
| 0120030    | Kasúhnetur   |   |              |
| 0120040    | Kastaníuhnetur   |   |              |
| 0120050    | Kókoshnetur  |   |              |
| 0120060    | Heslihnetur (stórheslihnetur)  |   |              |
| 0120070    | Goðahnetur   |   |              |
| 0120080    | Pekanhnetur  |   |              |
| 0120090    | Furuhnetur   |   |              |
| 0120100    | Pistasiuhnetur   |   |              |
| 0120110    | Valhnetur  |   |              |
| 0120990    | Annað  |   |              |
| 0130000    | iii) <b>Kjarnaávextir</b>  |   |              |
| 0130010    | Epli (skógarepli)  |   |              |
| 0130020    | Perur (sandperur)  |   |              |
| 0130030    | Kveði  |   |              |
| 0130040    | Trjámisþilsaldin   |   |              |
| 0130050    | Dúnepli  |   |              |
| 0130990    | Annað  |   |              |
| 0140000    | iv) <b>Steinaldin</b>  |   |              |
| 0140010    | Apríkósur  |   |              |
| 0140020    | Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)  |   |              |
| 0140030    | Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)  |   |              |
| 0140040    | Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber ( <i>Ziziphus zizyphus</i> )) |   |              |
| 0140990    | Annað  |   |              |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín |
|------------|---|--|--------------|
| 0150000    | v) <b>Ber og smá aldin</b>  |  |              |
| 0151000    | a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>  |  |              |
| 0151010    | Vínber til neyslu   |  |              |
| 0151020    | Vínþrúgur   |  |              |
| 0152000    | b) <i>Jarðarber</i>   |  |              |
| 0153000    | c) <i>Klungurber</i>  |  |              |
| 0153010    | Brómber   |  |              |
| 0153020    | Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)   |  |              |
| 0153030    | Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjaðarhindber ( <i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i> )) |  |              |
| 0153990    | Annað   |  |              |
| 0154000    | d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>  |  |              |
| 0154010    | Bláber (aðalbláber)   |  |              |
| 0154020    | Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))  |  |              |
| 0154030    | Rífsber (rauð og hvít) og sólber  |  |              |
| 0154040    | Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)   |  |              |
| 0154050    | Rósaldin  |  |              |
| 0154060    | Mórber (aldin jarðarberjatrés)  |  |              |
| 0154070    | Eplapymiber (kívíber ( <i>Actinidia arguta</i> ))   |  |              |
| 0154080    | Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpymisber/strandpymisber, snæpymisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)              |  |              |
| 0154990    | Annað   |  |              |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylaminósílfótólíúfós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín |
|------------|---|---|--------------|
| 0160000    | vi) <b>Ýmis aldin</b>   |   |              |
| 0161000    | a) <i>Ætt hýði</i>  |   |              |
| 0161010    | Döðlur  |   |              |
| 0161020    | Fíkjur  |   |              |
| 0161030    | Ólífur til átu  |   |              |
| 0161040    | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) |   |              |
| 0161050    | Stjörnualdin (bilimbi)  |   |              |
| 0161060    | Gallaldin   |   |              |
| 0161070    | Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))                            |   |              |
| 0161990    | Annað   |   |              |
| 0162000    | b) <i>Óætt hýði, lítið</i>  |   |              |
| 0162010    | Kíví  |   |              |
| 0162020    | Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)   |   |              |
| 0162030    | Píslaraldin   |   |              |
| 0162040    | Kaktusfíkjur  |   |              |
| 0162050    | Stjörnuepli   |   |              |
| 0162060    | Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkaldin)   |   |              |
| 0162990    | Annað   |   |              |
| 0163000    | c) <i>Óætt hýði, stórt</i>  |   |              |
| 0163010    | Lárperur  |   |              |
| 0163020    | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)  |   |              |
| 0163030    | Mangó   |   |              |
| 0163040    | Papæjaldin  |   |              |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | Tólyfttíanið (summa tólyfttíaniðs og dimetylamínósúlfoxólíuríðs, gefin upp sem tólyfttíanið) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|--|--|---------------------|
| 0163050    | Granatepli   |  |                     |
| 0163060    | Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt) |  |                     |
| 0163070    | Gvödur (drottningarhrísi/drekaávéxtir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))   |  |                     |
| 0163080    | Ananas   |  |                     |
| 0163090    | Brauðaldin (saðningaraldin)  |  |                     |
| 0163100    | Dáraaldin  |  |                     |
| 0163110    | Nónberkjur   |  |                     |
| 0163990    | Annað  |  |                     |
| 0200000    | <b>2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>  |  |                     |
| 0210000    | i) <b>Rótarávéxtir og hnýði</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0211000    | a) <i>Kartöflur</i>  |  |                     |
| 0212000    | b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>   |  |                     |
| 0212010    | Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)   |  |                     |
| 0212020    | Sætuhnúðar   |  |                     |
| 0212030    | Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)  |  |                     |
| 0212040    | Örvarrætur   |  |                     |
| 0212990    | Annað  |  |                     |
| 0213000    | c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>   |  |                     |
| 0213010    | Rauðrófur  |  |                     |
| 0213020    | Gulrætur   |  |                     |
| 0213030    | Hnúðsilla  |  |                     |
| 0213040    | Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)  |  |                     |
| 0213050    | Ætisólblóm (hnúskaljós)  |  |                     |
| 0213060    | Nípur  |  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín              |
|------------|---|--|---------------------------|
| 0213070    | Steinseljurætur   |  |                           |
| 0213080    | Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> ))                                |  |                           |
| 0213090    | Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)  |  |                           |
| 0213100    | Gulrófur  |  |                           |
| 0213110    | Næpur   |  |                           |
| 0213990    | Annað   |  |                           |
| 0220000    | ii) <b>Laukar</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0220010    | Hvítlaukur  |  |                           |
| 0220020    | Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)   |  |                           |
| 0220030    | Skalottlaukar   |  |                           |
| 0220040    | Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)  |  |                           |
| 0220990    | Annað   |  |                           |
| 0230000    | iii) <b>Aldingrænmeti</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0231000    | a) <i>Náttskuggaætt</i>   |  |                           |
| 0231010    | Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar)                 |  |                           |
| 0231020    | Paprikur (eldpipar)   |  |                           |
| 0231030    | Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin ( <i>S. macrocarpon</i> ))   |  |                           |
| 0231040    | Okkur   |  |                           |
| 0231990    | Annað   |  |                           |
| 0232000    | b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>   |  |                           |
| 0232010    | Gúrkur  |  |                           |
| 0232020    | Smágúrkur   |  |                           |
| 0232030    | Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur) |  |                           |
| 0232990    | Annað   |  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Tólyftianíð (summa tólyftianíðs og dimetylamínósúlfoxólúríðs, gefin upp sem tólyftianíð) (F) (R) | Trifflúralín              |
|------------|---|--|---------------------------|
| 0233000    | c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>                            |  |                           |
| 0233010    | Melónur (horngúrur)   |  |                           |
| 0233020    | Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))                    |  |                           |
| 0233030    | Vatnsmelónur  |  |                           |
| 0233990    | Annað   |  |                           |
| 0234000    | d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>   |  |                           |
| 0239000    | e) <i>Annað aldingrænmeti</i>   |  |                           |
| 0240000    | iv) <b>Kál</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0241000    | a) <i>Blómstrandi kál</i>   |  |                           |
| 0241010    | Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)                     |  |                           |
| 0241020    | Blómkál   |  |                           |
| 0241990    | Annað   |  |                           |
| 0242000    | b) <i>Kálhöfuð</i>  |  |                           |
| 0242010    | Rósakál   |  |                           |
| 0242020    | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)                             |  |                           |
| 0242990    | Annað   |  |                           |
| 0243000    | c) <i>Blaðkál</i>   |  |                           |
| 0243010    | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)                      |  |                           |
| 0243020    | Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)     |  |                           |
| 0243990    | Annað   |  |                           |
| 0244000    | d) <i>Hnúðkál</i>   |  |                           |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíuríós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|---|--|---------------------|
| 0250000    | v) <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>   |  |                     |
| 0251000    | a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0251010    | Vorsalat (strábrúða)  |  |                     |
| 0251020    | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)   |  |                     |
| 0251030    | Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfíflsblöð)  |  |                     |
| 0251040    | Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)  |  |                     |
| 0251050    | Vetrarkarsi   |  |                     |
| 0251060    | Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))  |  |                     |
| 0251070    | Sinnepskál  |  |                     |
| 0251080    | Blöð og stíklar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð) |  |                     |
| 0251990    | Annað   |  |                     |
| 0252000    | b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0252010    | Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)  |  |                     |
| 0252020    | Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))  |  |                     |
| 0252030    | Blaðbeðjur (rauðrófulauf)   |  |                     |
| 0252990    | Annað   |  |                     |
| 0253000    | c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0254000    | d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0255000    | e) <i>Jólasalat</i>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|---|--|---------------------|
| 0256000    | f) <i>Kryddjurtir</i>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b>  | 0,02 <sup>(*)</sup> |
| 0256010    | Kerfill   |  |                     |
| 0256020    | Graslaukur  |  |                     |
| 0256030    | Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir ( <i>Eryngium foetidum</i> )) |  |                     |
| 0256040    | Steinselja (blöð af seljurót)   |  |                     |
| 0256050    | Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)   |  |                     |
| 0256060    | Rósmarín  |  |                     |
| 0256070    | Garðablöðberg (meiran, kjarminta)   |  |                     |
| 0256080    | Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)                       |  |                     |
| 0256090    | Lárviðarlauf (sítrónugras)  |  |                     |
| 0256100    | Fáfnisgras (ísópur)   |  |                     |
| 0256990    | Annað   |  |                     |
| 0260000    | vi) <b>Belgávextir (ferskir)</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0260010    | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)   |  |                     |
| 0260020    | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)  |  |                     |
| 0260030    | Ertur (með fræbelg) (sykurertur)  |  |                     |
| 0260040    | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)  |  |                     |
| 0260050    | Linsubaunir   |  |                     |
| 0260990    | Annað   |  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                      | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|--|--|---------------------|
| 0270000    | vii) <b>Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0270010    | Sperglar   |  |                     |
| 0270020    | Salatþistlar (hjólkrónustilkar)  |  |                     |
| 0270030    | Selleri  |  |                     |
| 0270040    | Fenníkur   |  |                     |
| 0270050    | Ætiþistlar (bananablóm)  |  |                     |
| 0270060    | Blaðlaukar   |  |                     |
| 0270070    | Rabarbarar   |  |                     |
| 0270080    | Bambussprotar  |  |                     |
| 0270090    | Pálmakjarnar   |  |                     |
| 0270990    | Annað  |  |                     |
| 0280000    | viii) <b>Sveppir</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0280010    | Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))          |  |                     |
| 0280020    | Viltir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)                               |  |                     |
| 0280990    | Annað  |  |                     |
| 0290000    | ix) <b>Þang og þari</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0300000    | 3. <b>ÞURRKÆDIR BELGÁVEXTIR</b>  | 0,02 <sup>(*)</sup>  | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0300010    | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir) |  |                     |
| 0300020    | Linsubaunir  |  |                     |
| 0300030    | Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)   |  |                     |
| 0300040    | Lúpínur  |  |                     |
| 0300990    | Annað  |  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                           | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúts, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín    |
|------------|---|--|-----------------|
| 0400000    | 4. <b>OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>  | <b>0,01</b> (*)  | <b>0,01</b> (*) |
| 0401000    | i) <b>Olíufræ</b>   |  |                 |
| 0401010    | Hörfræ  |  |                 |
| 0401020    | Jarðhnetur  |  |                 |
| 0401030    | Valmúufræ   |  |                 |
| 0401040    | Sesamfræ  |  |                 |
| 0401050    | Sólblómafræ   |  |                 |
| 0401060    | Repjufræ (arfánæpur, neppur)  |  |                 |
| 0401070    | Sojabaunir  |  |                 |
| 0401080    | Mustarðsfræ   |  |                 |
| 0401090    | Baðmullarfræ  |  |                 |
| 0401100    | Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)   |  |                 |
| 0401110    | Litunarpistlar  |  |                 |
| 0401120    | Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> )) |  |                 |
| 0401130    | Akurdoðrur  |  |                 |
| 0401140    | Hampfræ   |  |                 |
| 0401150    | Kristpálmafræ   |  |                 |
| 0401990    | Annað   |  |                 |
| 0402000    | ii) <b>Olíurík aldin</b>  |  |                 |
| 0402010    | Ólífur til olíuframléiðslu  |  |                 |
| 0402020    | Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)  |  |                 |
| 0402030    | Pálmaaldin  |  |                 |
| 0402040    | Dúnviðaraldin   |  |                 |
| 0402990    | Annað   |  |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín              |
|------------|---|--|---------------------------|
| 0500000    | <b>5. KORNTÉGUNDIR</b>  | <b>0,02<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0500010    | Bygg  |  |                           |
| 0500020    | Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)  |  |                           |
| 0500030    | Máis  |  |                           |
| 0500040    | Hirsi (kólfhirsí, hvingresi, fingurhirsí, perluhirsí)                       |  |                           |
| 0500050    | Hafrar  |  |                           |
| 0500060    | Hrisgrjón (villt hrisgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))                     |  |                           |
| 0500070    | Rúgur   |  |                           |
| 0500080    | Dúrri   |  |                           |
| 0500090    | Hveiti (spelt, rúghveiti)   |  |                           |
| 0500990    | Annað (fræ af kanarigrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))                  |  |                           |
| 0600000    | <b>6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b> |
| 0610000    | i) <b>Te</b>  |  |                           |
| 0620000    | ii) <b>Kaffibaunir</b>  |  |                           |
| 0630000    | iii) <b>Jurtate (þurrkað)</b>   |  |                           |
| 0631000    | a) <i>Blóm</i>  |  |                           |
| 0631010    | Blóm af kryddbaldursbrá   |  |                           |
| 0631020    | Blóm af læknakólfi  |  |                           |
| 0631030    | Rósablöð  |  |                           |
| 0631040    | Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))                            |  |                           |
| 0631050    | Lindiblóm   |  |                           |
| 0631990    | Annað   |  |                           |
| 0632000    | b) <i>Lauf</i>  |  |                           |
| 0632010    | Jarðarberjalauf   |  |                           |
| 0632020    | Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)                                     |  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Tólyfttíðni (summa<br>tólyfttíðni og<br>dimetylamínósúlfoxólíúríðs,<br>gefin upp sem tólyfttíðni)<br>(F) (R) | Trifflúralin |
|------------|---|--|--------------|
| 0632030    | Indiánaþyrnislauf (Maté)  |  |              |
| 0632990    | Annað   |  |              |
| 0633000    | c) <i>Rætur</i>   |  |              |
| 0633010    | Garðabrúðurót   |  |              |
| 0633020    | Ginsengrót  |  |              |
| 0633990    | Annað   |  |              |
| 0639000    | d) <i>Önnur jurtate</i>   |  |              |
| 0640000    | iv) <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>                              |  |              |
| 0650000    | v) <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>   |  |              |
| 0700000    | <b>7. HUMLAR (þurrkaðir)</b>  | <b>0,05(*)</b>   | 0,05(*)      |
| 0800000    | <b>8. KRYDD</b>   |  |              |
| 0810000    | i) <b>Fræ</b>   | <b>0,05(*)</b>   | 0,05(*)      |
| 0810010    | Anís  |  |              |
| 0810020    | Ilmfrú  |  |              |
| 0810030    | Sellerifræ (skessujurtarfræ)  |  |              |
| 0810040    | Kórianderfræ  |  |              |
| 0810050    | Kúminfræ  |  |              |
| 0810060    | Dillfræ   |  |              |
| 0810070    | Fenníkufræ  |  |              |
| 0810080    | Grikkjasmári  |  |              |
| 0810090    | Múskat  |  |              |
| 0810990    | Annað   |  |              |
| 0820000    | ii) <b>Aldin og ber</b>   | <b>0,05(*)</b>   | 0,05(*)      |
| 0820010    | Allrahanda  |  |              |
| 0820020    | Kínapiþar (aníspípar)   |  |              |
| 0820030    | Kúmen   |  |              |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Tólyfttíanið (summa tólyfttíaniðs og dimetylaminósúlfoxólíuríðs, gefin upp sem tólyfttíanið) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|---|--|---------------------|
| 0820040    | Kardimommur   |  |                     |
| 0820050    | Einiber   |  |                     |
| 0820060    | Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)                      |  |                     |
| 0820070    | Vanillustangir  |  |                     |
| 0820080    | Tamarind  |  |                     |
| 0820990    | Annað   |  |                     |
| 0830000    | iii) <b>Börkur</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0830010    | Kanill (kassúkanill)  |  |                     |
| 0830990    | Annað   |  |                     |
| 0840000    | iv) <b>Rætur eða jarðstönglar</b>   |  |                     |
| 0840010    | Lakkrísrot  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0840020    | Engifer   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0840030    | Túrmerik (kúrkúma)  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0840040    | Piparrót  | (+) (+)  |                     |
| 0840990    | Annað   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0850000    | v) <b>Blómknappar</b>   | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0850010    | Negull  |  |                     |
| 0850020    | Kapers  |  |                     |
| 0850990    | Annað   |  |                     |
| 0860000    | vi) <b>Fræni</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0860010    | Saffran   |  |                     |
| 0860990    | Annað   |  |                     |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíurós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín        |
|------------|---|---|---------------------|
| 0870000    | vii) <b>Frækápur</b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>   | 0,05 <sup>(*)</sup> |
| 0870010    | Múskatblóm  |   |                     |
| 0870990    | Annað   |   |                     |
| 0900000    | 9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 0900010    | Sykurrófur (rætur)  |   |                     |
| 0900020    | Sykurreyr   |   |                     |
| 0900030    | Kaffifilrsætur  |   |                     |
| 0900990    | Annað   |   |                     |
| 1000000    | 10. <b>AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>                                  |   |                     |
| 1010000    | i) <b>Vefur</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>   | 0,01 <sup>(*)</sup> |
| 1011000    | a) <i>Svín</i>  |   |                     |
| 1011010    | Vöðvi   |   |                     |
| 1011020    | Fita  |   |                     |
| 1011030    | Lifur   |   |                     |
| 1011040    | Nýru  |   |                     |
| 1011050    | Ætur sláturmatur  |   |                     |
| 1011990    | Annað   |   |                     |
| 1012000    | b) <i>Nautgripir</i>  |   |                     |
| 1012010    | Vöðvi   |   |                     |
| 1012020    | Fita  |   |                     |
| 1012030    | Lifur   |   |                     |
| 1012040    | Nýru  |   |                     |
| 1012050    | Ætur sláturmatur  |   |                     |
| 1012990    | Annað   |   |                     |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)         | Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R) | Trifflúralín |
|------------|---|--|--------------|
| 1013000    | c) <i>Sauðfé</i>  |  |              |
| 1013010    | Vöðvi   |  |              |
| 1013020    | Fita  |  |              |
| 1013030    | Lifur   |  |              |
| 1013040    | Nýru  |  |              |
| 1013050    | Ætur sláturmatur  |  |              |
| 1013990    | Annað   |  |              |
| 1014000    | d) <i>Geitur</i>  |  |              |
| 1014010    | Vöðvi   |  |              |
| 1014020    | Fita  |  |              |
| 1014030    | Lifur   |  |              |
| 1014040    | Nýru  |  |              |
| 1014050    | Ætur sláturmatur  |  |              |
| 1014990    | Annað   |  |              |
| 1015000    | e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>  |  |              |
| 1015010    | Vöðvi   |  |              |
| 1015020    | Fita  |  |              |
| 1015030    | Lifur   |  |              |
| 1015040    | Nýru  |  |              |
| 1015050    | Ætur sláturmatur  |  |              |
| 1015990    | Annað   |  |              |
| 1016000    | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i> |  |              |
| 1016010    | Vöðvi   |  |              |
| 1016020    | Fita  |  |              |
| 1016030    | Lifur   |  |              |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)          | Tólyfttíðni (summa<br>tólyfttíðni og<br>dimetylamínósúlfoxólíúts,<br>gefin upp sem tólyfttíðni)<br>(F) (R) | Trifflúralín              |
|------------|--|--|---------------------------|
| 1016040    | Nýru   |  |                           |
| 1016050    | Ætur sláturmatur   |  |                           |
| 1016990    | Annað  |  |                           |
| 1017000    | g) Önnur húsdýr ( <i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i> )                             |  |                           |
| 1017010    | Vöðvi  |  |                           |
| 1017020    | Fita   |  |                           |
| 1017030    | Lifur  |  |                           |
| 1017040    | Nýru   |  |                           |
| 1017050    | Ætur sláturmatur   |  |                           |
| 1017990    | Annað  |  |                           |
| 1020000    | ii) <b>Mjólk</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>       |
| 1020010    | Nautgripir   |  |                           |
| 1020020    | Sauðfé   |  |                           |
| 1020030    | Geitur   |  |                           |
| 1020040    | Hestar   |  |                           |
| 1020990    | Annað  |  |                           |
| 1030000    | iii) <b>Fuglsegg</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>       |
| 1030010    | Hænsni   |  |                           |
| 1030020    | Endur  |  |                           |
| 1030030    | Gæsir  |  |                           |
| 1030040    | Kornhænur  |  |                           |
| 1030990    | Annað  |  |                           |
| 1040000    | iv) <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))</b> | <b>0,05<sup>(*)</sup></b>  | <b>0,05<sup>(*)</sup></b> |
| 1050000    | v) <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðílar)</b>                            | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>       |
| 1060000    | vi) <b>Sniglar</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>       |
| 1070000    | vii) <b>Aðrar afurðir landdýra (viltt veiðidýr)</b>                                  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b>  | 0,01 <sup>(*)</sup>       |

(\*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

**Tólyflúaníð (summa tólyflúaníðs og dímetýlamínósúlfótólúíðíðs, gefin upp sem tólyflúaníð) (F) (R)**

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Tólyflúaníð — kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Dímetýlamínósúlfótólúíðíð

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.**0840040 Piparrót****Tríflúralín**(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.**0840040 Piparrót“**

b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir 1,3-díklóróprópen:

**„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)**

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | 1,3-díklóróprópen         |
|------------|--|---------------------------|
| 0100000    | 1. <b>NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0110000    | i) <b>Sítrusávéxtir</b>  |                           |
| 0110010    | Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)                   |                           |
| 0110020    | Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)   |                           |
| 0110030    | Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))                           |                           |
| 0110040    | Súraldin   |                           |
| 0110050    | Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )) |                           |
| 0110990    | Annað  |                           |
| 0120000    | ii) <b>Trjáhnetur</b>  |                           |
| 0120010    | Möndlur  |                           |
| 0120020    | Parahnetur   |                           |
| 0120030    | Kasúhnetur   |                           |
| 0120040    | Kastaníuhnetur   |                           |
| 0120050    | Kókoshnetur  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup>                     | 1,3-diklópróþen |
|------------|--|-----------------|
| 0120060    | Heslihnetur (stórheslihnetur)  |                 |
| 0120070    | Goðahnnetur  |                 |
| 0120080    | Pekanhnetur  |                 |
| 0120090    | Furuhnetur   |                 |
| 0120100    | Pistasíuhnetur   |                 |
| 0120110    | Valhnetur  |                 |
| 0120990    | Annað  |                 |
| 0130000    | iii) <b>Kjarnaávéxtir</b>  |                 |
| 0130010    | Epli (skógarepli)  |                 |
| 0130020    | Perur (sandperur)  |                 |
| 0130030    | Kveði  |                 |
| 0130040    | Trjámispilsaldin   |                 |
| 0130050    | Dúnepli  |                 |
| 0130990    | Annað  |                 |
| 0140000    | iv) <b>Steinaldin</b>  |                 |
| 0140010    | Apríkósur  |                 |
| 0140020    | Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)  |                 |
| 0140030    | Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)  |                 |
| 0140040    | Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber ( <i>Ziziphus zizyphus</i> )) |                 |
| 0140990    | Annað  |                 |
| 0150000    | v) <b>Ber og smá aldin</b>   |                 |
| 0151000    | a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>   |                 |
| 0151010    | Vínber til neyslu  |                 |
| 0151020    | Vínþrúgur  |                 |
| 0152000    | b) <i>Jarðarber</i>  |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um <sup>(*)</sup>  | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0153000    | c) <i>Klungurber</i>  |                 |
| 0153010    | Brómber   |                 |
| 0153020    | Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, mútuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)  |                 |
| 0153030    | Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, ( <i>Rubus arcticus</i> ), mjaðarhindber ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )) |                 |
| 0153990    | Annað   |                 |
| 0154000    | d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>  |                 |
| 0154010    | Bláber (aðalbláber)   |                 |
| 0154020    | Trönuber (rauðber/týtuber ( <i>V. vitis idaea</i> ))  |                 |
| 0154030    | Rífsber (rauð og hvít) og sólber  |                 |
| 0154040    | Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)   |                 |
| 0154050    | Rósaldin  |                 |
| 0154060    | Mórber (aldin jarðarberjatrés)  |                 |
| 0154070    | Epláþyrniber (kívíber ( <i>Actinidia arguta</i> ))  |                 |
| 0154080    | Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)           |                 |
| 0154990    | Annað   |                 |
| 0160000    | vi) <b>Ýmis aldin</b>   |                 |
| 0161000    | a) <i>Ætt hýði</i>  |                 |
| 0161010    | Döðlur  |                 |
| 0161020    | Fíkjur  |                 |
| 0161030    | Ólífur til átu  |                 |
| 0161040    | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))     |                 |
| 0161050    | Stjörnualdin (bilimbi)  |                 |
| 0161060    | Gallaldin   |                 |
| 0161070    | Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))                                 |                 |
| 0161990    | Annað   |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)  | 1,3-diklóprópen           |
|------------|--|---------------------------|
| 0162000    | b) <i>Óætt hýði, lítið</i>   |                           |
| 0162010    | Kíví   |                           |
| 0162020    | Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)  |                           |
| 0162030    | Píslaraldin  |                           |
| 0162040    | Kaktusfíkjur   |                           |
| 0162050    | Stjörnuepli  |                           |
| 0162060    | Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaaldin, gulaldin, mjúkaaldin)   |                           |
| 0162990    | Annað  |                           |
| 0163000    | c) <i>Óætt hýði, stórt</i>   |                           |
| 0163010    | Lárperur   |                           |
| 0163020    | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)   |                           |
| 0163030    | Mangó  |                           |
| 0163040    | Papæjuaaldin   |                           |
| 0163050    | Granatepli   |                           |
| 0163060    | Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur ( <i>Annona diversifolia</i> ) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt) |                           |
| 0163070    | Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávéxtir ( <i>Hylocereus undatus</i> ))  |                           |
| 0163080    | Ananas   |                           |
| 0163090    | Brauðaldin (saðningaraldin)  |                           |
| 0163100    | Dáraaldin  |                           |
| 0163110    | Nónberkjur   |                           |
| 0163990    | Annað  |                           |
| 0200000    | <b>2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI</b>  |                           |
| 0210000    | i) <b>Rótarávéxtir og hnýði</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0211000    | a) <i>Kartöflur</i>  |                           |
| 0212000    | b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>   |                           |
| 0212010    | Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)   |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | 1,3-diklóprópen           |
|------------|---|---------------------------|
| 0212020    | Sætuhnúðar  |                           |
| 0212030    | Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)   |                           |
| 0212040    | Örvarrætur  |                           |
| 0212990    | Annað   |                           |
| 0213000    | c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>  |                           |
| 0213010    | Rauðrófur   |                           |
| 0213020    | Gulrætur  |                           |
| 0213030    | Hnúðsilla   |                           |
| 0213040    | Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, golvandarrætur)   |                           |
| 0213050    | Ætisólblóm (hnúskaljós)   |                           |
| 0213060    | Nípur   |                           |
| 0213070    | Steinseljurætur   |                           |
| 0213080    | Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef ( <i>Cyperus esculentus</i> ))                |                           |
| 0213090    | Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)  |                           |
| 0213100    | Gulrófur  |                           |
| 0213110    | Næpur   |                           |
| 0213990    | Annað   |                           |
| 0220000    | ii) <b>Laukar</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0220010    | Hvítlaukur  |                           |
| 0220020    | Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)   |                           |
| 0220030    | Skalottlaukar   |                           |
| 0220040    | Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)  |                           |
| 0220990    | Annað   |                           |
| 0230000    | iii) <b>Aldingrænmeti</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0231000    | a) <i>Náttskuggaætt</i>   |                           |
| 0231010    | Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber ( <i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i> ), trjátómatar) |                           |
| 0231020    | Paprikur (eldpipar)   |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)   | 1,3-diklóprópen           |
|------------|---|---------------------------|
| 0231030    | Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin ( <i>S. macrocarpon</i> ))   |                           |
| 0231040    | Okkur   |                           |
| 0231990    | Annað   |                           |
| 0232000    | b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>   |                           |
| 0232010    | Gúrkur  |                           |
| 0232020    | Smágúrkur   |                           |
| 0232030    | Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur) |                           |
| 0232990    | Annað   |                           |
| 0233000    | c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>  |                           |
| 0233010    | Melónur (horngúrkur)  |                           |
| 0233020    | Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))  |                           |
| 0233030    | Vatnsmelónur  |                           |
| 0233990    | Annað   |                           |
| 0234000    | d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>   |                           |
| 0239000    | e) <i>Annað aldingrænmeti</i>   |                           |
| 0240000    | iv) <b>Kál</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0241000    | a) <i>Blómstrandi kál</i>   |                           |
| 0241010    | Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)   |                           |
| 0241020    | Blómkál   |                           |
| 0241990    | Annað   |                           |
| 0242000    | b) <i>Kálhöfuð</i>  |                           |
| 0242010    | Rósakál   |                           |
| 0242020    | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)   |                           |
| 0242990    | Annað   |                           |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksildi leifa eiga við um (*)   | 1,3-diklópróþen           |
|------------|--|---------------------------|
| 0243000    | c) <i>Blaðkál</i>  |                           |
| 0243010    | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)   |                           |
| 0243020    | Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)  |                           |
| 0243990    | Annað  |                           |
| 0244000    | d) <i>Hnúðkál</i>  |                           |
| 0250000    | v) <b>Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir</b>  |                           |
| 0251000    | a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0251010    | Vorsalat (strábrúða)   |                           |
| 0251020    | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)  |                           |
| 0251030    | Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), túnfíflsblöð)  |                           |
| 0251040    | Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)   |                           |
| 0251050    | Vetrarkarsi  |                           |
| 0251060    | Klettasalat (gyltumustarður ( <i>Diplotaxis</i> spp.))   |                           |
| 0251070    | Sinnepskál   |                           |
| 0251080    | Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð) |                           |
| 0251990    | Annað  |                           |
| 0252000    | b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0252010    | Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum ( <i>Amaranthus</i> ), filseyru, sandbrúða)   |                           |
| 0252020    | Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð ( <i>Salsola soda</i> ))   |                           |
| 0252030    | Blaðbeðjur (rauðrófulauf)  |                           |
| 0252990    | Annað  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksildi leifa eiga við um (*)  | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0253000    | c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>  | <b>0,01</b> (*) |
| 0254000    | d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>   | <b>0,01</b> (*) |
| 0255000    | e) <i>Jólasalat</i>   | <b>0,01</b> (*) |
| 0256000    | f) <i>Kryddjurtir</i>   | <b>0,02</b> (*) |
| 0256010    | Kerfill   |                 |
| 0256020    | Graslaukur  |                 |
| 0256030    | Blöð af sellerí (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþymir ( <i>Eryngium foetidum</i> )) |                 |
| 0256040    | Steinselja (blöð af seljurót)   |                 |
| 0256050    | Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)   |                 |
| 0256060    | Rósmarín  |                 |
| 0256070    | Garðablöðberg (meiran, kjarminta)   |                 |
| 0256080    | Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)                        |                 |
| 0256090    | Lárviðarlauf (sítrónugras)  |                 |
| 0256100    | Fáfnisgras (ísópur)   |                 |
| 0256990    | Annað   |                 |
| 0260000    | vi) <b>Belgávextir (ferskir)</b>  | <b>0,01</b> (*) |
| 0260010    | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)   |                 |
| 0260020    | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)  |                 |
| 0260030    | Ertur (með fræbelg) (sykurertur)  |                 |
| 0260040    | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)  |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                      | 1,3-diklóprópen           |
|------------|--|---------------------------|
| 0260050    | Linsubaunir  |                           |
| 0260990    | Annað  |                           |
| 0270000    | vii) <b>Stöngulgrænmeti (ferskt)</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0270010    | Sperglar   |                           |
| 0270020    | Salatþistlar (hjólkrónustilkar)  |                           |
| 0270030    | Selleri  |                           |
| 0270040    | Fenníkur   |                           |
| 0270050    | Ætiþistlar (bananablóm)  |                           |
| 0270060    | Blaðlaukar   |                           |
| 0270070    | Rabarbarar   |                           |
| 0270080    | Bambussprotar  |                           |
| 0270090    | Pálmakjarnar   |                           |
| 0270990    | Annað  |                           |
| 0280000    | viii) <b>Sveppir</b>   | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0280010    | Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))          |                           |
| 0280020    | Viltir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)                               |                           |
| 0280990    | Annað  |                           |
| 0290000    | ix) <b>Þang og þari</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0300000    | 3. <b>ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR</b>  | <b>0,01<sup>(*)</sup></b> |
| 0300010    | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir) |                           |
| 0300020    | Linsubaunir  |                           |
| 0300030    | Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)   |                           |
| 0300040    | Lúpínur  |                           |
| 0300990    | Annað  |                           |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)                           | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0400000    | 4. <b>OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN</b>  | <b>0,01</b> (*) |
| 0401000    | i) <b>Olíufræ</b>   |                 |
| 0401010    | Höfræ   |                 |
| 0401020    | Jarðhnetur  |                 |
| 0401030    | Valmúufræ   |                 |
| 0401040    | Sesamfræ  |                 |
| 0401050    | Sólblómafræ   |                 |
| 0401060    | Repjufræ (arfanaþpur, neþjur)   |                 |
| 0401070    | Sojabaunir  |                 |
| 0401080    | Mustarðsfræ   |                 |
| 0401090    | Baðmullarfræ  |                 |
| 0401100    | Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)   |                 |
| 0401110    | Litunarþistlar  |                 |
| 0401120    | Hjólkrónur (sævarkollur ( <i>Echium plantagineum</i> ), akursteinka ( <i>Buglossoides arvensis</i> )) |                 |
| 0401130    | Akurdoðrur  |                 |
| 0401140    | Hampfræ   |                 |
| 0401150    | Kristpálmafræ   |                 |
| 0401990    | Annað   |                 |
| 0402000    | ii) <b>Olíurík aldin</b>  |                 |
| 0402010    | Ólífur til olíuframléiðslu  |                 |
| 0402020    | Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)  |                 |
| 0402030    | Pálmaaldin  |                 |
| 0402040    | Dúnviðaraldin   |                 |
| 0402990    | Annað   |                 |
| 0500000    | 5. <b>KORNTÉGUNDIR</b>  | <b>0,01</b> (*) |
| 0500010    | Bygg  |                 |
| 0500020    | Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)  |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0500030    | Máis  |                 |
| 0500040    | Hirsi (kólfhirsir, hvingresir, fingurhirsir, perluhirsir)                   |                 |
| 0500050    | Hafrar  |                 |
| 0500060    | Hrísgrjón (villt hrísgrjón ( <i>Zizania aquatica</i> ))                     |                 |
| 0500070    | Rúgur   |                 |
| 0500080    | Dúrur   |                 |
| 0500090    | Hveiti (spelt, rúghveiti)   |                 |
| 0500990    | Annað (fræ af kanarigrasi ( <i>Phalaris canariensis</i> ))                  |                 |
| 0600000    | <b>6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ</b>  | 0,05(*)         |
| 0610000    | i) <b>Te</b>  |                 |
| 0620000    | ii) <b>Kaffibaunir</b>  |                 |
| 0630000    | iii) <b>Jurtate (þurrkað)</b>   |                 |
| 0631000    | a) <i>Blóm</i>  |                 |
| 0631010    | Blóm af kryddbaldursbrá   |                 |
| 0631020    | Blóm af læknakólfi  |                 |
| 0631030    | Rósablöð  |                 |
| 0631040    | Jasminublóm (ylliblóm ( <i>Sambucus nigra</i> ))                            |                 |
| 0631050    | Lindiblóm   |                 |
| 0631990    | Annað   |                 |
| 0632000    | b) <i>Lauf</i>  |                 |
| 0632010    | Jarðarberjalauf   |                 |
| 0632020    | Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)                                     |                 |
| 0632030    | Indíánaþyrnislauf (Maté)  |                 |
| 0632990    | Annað   |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0633000    | c) <i>Rætur</i>   |                 |
| 0633010    | Garðabruðurót   |                 |
| 0633020    | Ginsengrót  |                 |
| 0633990    | Annað   |                 |
| 0639000    | d) <i>Önnur jurtate</i>   |                 |
| 0640000    | iv) <b>Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)</b>                              |                 |
| 0650000    | v) <b>Karób (Jóhannesarbrauð)</b>   |                 |
| 0700000    | 7. <b>HUMLAR (þurrkaðir)</b>  | 0,05(*)         |
| 0800000    | 8. <b>KRYDD</b>   |                 |
| 0810000    | i) <b>Fræ</b>   | 0,05(*)         |
| 0810010    | Anís  |                 |
| 0810020    | Ilmfrú  |                 |
| 0810030    | Sellerifræ (skessujurtarfræ)  |                 |
| 0810040    | Kórianderfræ  |                 |
| 0810050    | Kúmínfræ  |                 |
| 0810060    | Dillfræ   |                 |
| 0810070    | Fenníkufræ  |                 |
| 0810080    | Grikkjasmári  |                 |
| 0810090    | Múskat  |                 |
| 0810990    | Annað   |                 |
| 0820000    | ii) <b>Aldin og ber</b>   | 0,05(*)         |
| 0820010    | Allrahanda  |                 |
| 0820020    | Kínapipar (aníspípar)   |                 |
| 0820030    | Kúmen   |                 |
| 0820040    | Kardimommur   |                 |
| 0820050    | Einíber   |                 |
| 0820060    | Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, rósapípar)                      |                 |
| 0820070    | Vanillustangir  |                 |
| 0820080    | Tamarind  |                 |
| 0820990    | Annað   |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 0830000    | iii) <b>Börkur</b>  | 0,05(*)         |
| 0830010    | Kanill (kassíukanill)   |                 |
| 0830990    | Annað   |                 |
| 0840000    | iv) <b>Rætur eða jarðstönglar</b>   |                 |
| 0840010    | Lakkrísrot  | 0,05(*)         |
| 0840020    | Engifer   | 0,05(*)         |
| 0840030    | Túrmerik (kúrkúma)  | 0,05(*)         |
| 0840040    | Piparrót  | (+)             |
| 0840990    | Annað   | 0,05(*)         |
| 0850000    | v) <b>Blómknappar</b>   | 0,05(*)         |
| 0850010    | Negull  |                 |
| 0850020    | Kapers  |                 |
| 0850990    | Annað   |                 |
| 0860000    | vi) <b>Fræni</b>  | 0,05(*)         |
| 0860010    | Saffran   |                 |
| 0860990    | Annað   |                 |
| 0870000    | vii) <b>Frækápur</b>  | 0,05(*)         |
| 0870010    | Múskatblóm  |                 |
| 0870990    | Annað   |                 |
| 0900000    | 9. <b>SYKURPLÖNTUR</b>  | <b>0,01(*)</b>  |
| 0900010    | Sykurrófur (rætur)  |                 |
| 0900020    | Sykurreyr   |                 |
| 0900030    | Kaffifilsrætur  |                 |
| 0900990    | Annað   |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | 1,3-diklóprópen           |
|------------|---|---------------------------|
| 1000000    | <b>10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR</b>                                  |                           |
| 1010000    | i) <b>Vefur</b>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 1011000    | a) <i>Svín</i>  |                           |
| 1011010    | Vöðvi   |                           |
| 1011020    | Fita  |                           |
| 1011030    | Lifur   |                           |
| 1011040    | Nýru  |                           |
| 1011050    | Ætur sláturmatur  |                           |
| 1011990    | Annað   |                           |
| 1012000    | b) <i>Nautgripir</i>  |                           |
| 1012010    | Vöðvi   |                           |
| 1012020    | Fita  |                           |
| 1012030    | Lifur   |                           |
| 1012040    | Nýru  |                           |
| 1012050    | Ætur sláturmatur  |                           |
| 1012990    | Annað   |                           |
| 1013000    | c) <i>Sauðfjé</i>   |                           |
| 1013010    | Vöðvi   |                           |
| 1013020    | Fita  |                           |
| 1013030    | Lifur   |                           |
| 1013040    | Nýru  |                           |
| 1013050    | Ætur sláturmatur  |                           |
| 1013990    | Annað   |                           |



| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)         | 1,3-diklóprópen |
|------------|---|-----------------|
| 1014000    | d) <i>Geitur</i>  |                 |
| 1014010    | Vöðvi   |                 |
| 1014020    | Fita  |                 |
| 1014030    | Lifur   |                 |
| 1014040    | Nýru  |                 |
| 1014050    | Ætur sláturmatur  |                 |
| 1014990    | Annað   |                 |
| 1015000    | e) <i>Hestar; asnar; múldýr eða múlasnar</i>  |                 |
| 1015010    | Vöðvi   |                 |
| 1015020    | Fita  |                 |
| 1015030    | Lifur   |                 |
| 1015040    | Nýru  |                 |
| 1015050    | Ætur sláturmatur  |                 |
| 1015990    | Annað   |                 |
| 1016000    | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i> |                 |
| 1016010    | Vöðvi   |                 |
| 1016020    | Fita  |                 |
| 1016030    | Lifur   |                 |
| 1016040    | Nýru  |                 |
| 1016050    | Ætur sláturmatur  |                 |
| 1016990    | Annað   |                 |
| 1017000    | g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>                              |                 |
| 1017010    | Vöðvi   |                 |
| 1017020    | Fita  |                 |
| 1017030    | Lifur   |                 |
| 1017040    | Nýru  |                 |
| 1017050    | Ætur sláturmatur  |                 |
| 1017990    | Annað   |                 |

| Kenninúmer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)          | 1,3-díklórópen            |
|------------|--|---------------------------|
| 1020000    | ii) <b>Mjólk</b>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 1020010    | Nautgripir   |                           |
| 1020020    | Sauðfé   |                           |
| 1020030    | Geitur   |                           |
| 1020040    | Hestar   |                           |
| 1020990    | Annað  |                           |
| 1030000    | iii) <b>Fuglsegg</b>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 1030010    | Hænsni   |                           |
| 1030020    | Endur  |                           |
| 1030030    | Gæsir  |                           |
| 1030040    | Kornhænur  |                           |
| 1030990    | Annað  |                           |
| 1040000    | iv) <b>Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))</b> | <b>0,05<sup>(*)</sup></b> |
| 1050000    | v) <b>Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)</b>                            | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 1060000    | vi) <b>Sniglar</b>   | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |
| 1070000    | vii) <b>Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)</b>                                  | <b>0,02<sup>(*)</sup></b> |

(\*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka

(F) = Fituleysanlegt

### 1,3-díklórópen

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

**0840040 Piparrót**