

KOMMISJONSDIREKTIV 97/29/EF

av 11. juni 1997

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/757/EØF om refleksinnretninger på motorvogner og deres tilhengere(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere⁽¹⁾, sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF⁽²⁾, særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 76/757/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om refleksinnretninger på motorvogner og deres tilhengere⁽³⁾, sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 76/757/EØF er et av særdirektivene etter den EF-typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på dette direktiv.

Særlig i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF kreves det at hvert særdirektiv skal være vedlagt et opplysningsdokument samt et typegodkjenningsdokument som bygger på vedlegg VI til nevnte direktiv, slik at typegodkjenningen kan behandles elektronisk. Typegodkjenningsdokumentet gitt i direktiv 76/756/EØF må derfor endres.

For å opprettholde den likeverdighet som ble innført ved artikkel 9 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF mellom visse særdirektiver og de tilsvarende reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, bør rutinene forenkles når nevnte reglementer endres. Som et første steg vil de tekniske krav i direktiv 76/757/EØF bli erstattet med dem i reglement nr. 3 ved krysshensvisning.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 171 av 30.6.1997, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/98 av 31. juli 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

⁽¹⁾ EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

⁽²⁾ EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 7.

⁽³⁾ EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 32.

Det vises til rådsdirektiv 76/756/EØF⁽⁴⁾, sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/28/EF⁽⁵⁾.

Det har vist seg å være avvik mellom engelsk språkversjons og øvrige språkversjoners bruk av en teknisk term i direktiv 76/757/EØF. Førstnevnte språkversjon bør derfor rettes.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved direktiv 70/156/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 76/757/EØF gjøres følgende endringer:

1) [Gjelder bare engelsk språkversjon.]

2) Artikkel 1 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning for enhver type refleksinnretning som oppfyller kravene til konstruksjon og prøving fastsatt i de aktuelle vedlegg.»

3) Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal for hver type refleksinnretning som de gir godkjenner i henhold til artikkel 1, utstede til produsenten et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med mønstrene vist i vedlegg I tillegg 3.»

4) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal underrette hverandre om enhver typegodkjenning de har gitt, nektet eller trukket tilbake i henhold til dette direktiv, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 70/156/EØF.»

⁽⁴⁾ EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 1.

⁽⁵⁾ Se EFT nr. L 171 av 30.6.1997, s. 1.

5) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

I dette direktiv menes med «kjøretøy» enhver motorvogn beregnet på å kjøres på vei, med eller uten karosseri, som har minst fire hjul og høyeste konstruksjonshastighet over 25 km/t, og dens tilhengere, med unntak av kjøretøyer som går på skinner, landbrukstraktorer og alle mobile maskiner.»

6) Vedleggene erstattes med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 1998, eller seks måneder etter at tekstene nevnt i artikkel 3 faktisk er offentliggjort, dersom offentliggjøringen skjer etter 1. juli 1997, kan ikke medlemsstatene med begrunnelse i refleksinnretninger

— nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for en kjøretøytype eller type refleksinnretning eller

— forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk, eller at refleksinnretninger selges eller tas i bruk,

dersom refleksinnretningene oppfyller kravene i direktiv 76/757/EØF, som endret ved dette direktiv, og med hensyn til kjøretøyer er montert i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 76/756/EØF.

2. Fra 1. oktober 1998

— skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,

— kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en kjøretøytype med begrunnelse i refleksinnretninger og for en type refleksinnretning dersom kravene i direktiv 76/757/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

3. Fra 1. oktober 1999 får kravene i direktiv 76/757/EØF, som endret ved dette direktiv, til refleksinnretninger som deler anvendelse etter artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF.

4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 skal medlemsstatene med hensyn til reservedeler fortsatt gi EF-typegodkjenning for og tillate salg og ibruktaking av refleksinnretninger når de er i samsvar med bestemmelsene i tidligere versjoner av direktiv 76/757/EØF, forutsatt at refleksinnretningene

— er beregnet på montering på kjøretøyer som allerede er i bruk, og

— tilfredsstillter kravene i det direktiv som var gjeldende da kjøretøyet ble registrert første gang.

Artikkel 3

Aktuelle numre og vedlegg i reglement nr. 3 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa nevnt i vedlegg II nr. 2.1 skal offentliggjøres i *De Europeiske Fællesskaps Tidende* før 1. juli 1997.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. januar 1998; dersom offentliggjøringen av tekstene nevnt i artikkel 3 skjer etter 1. juli 1997, skal imidlertid medlemsstatene oppfylle denne forpliktelsen seks måneder etter den faktiske datoen for offentliggjøring av tekstene. De skal umiddelbart underrette Kommissjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 1998 eller, dersom offentliggjøringen av tekstene nevnt i artikkel 3 skjer etter 1. juli 1997, seks måneder etter den faktiske datoen for offentliggjøring av tekstene.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommissjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i *De Europeiske Fællesskaps Tidende*.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. juni 1997.

For Kommissjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommissjonen

*VEDLEGG***«LISTE OVER VEDLEGG**

VEDLEGG I: Administrative bestemmelser om typegodkjenning

Tillegg 1: Opplysningsdokument

Tillegg 2: EF-typegodkjenningssdokument

Tillegg 3: Eksempler på EF-typegodkjenningssmerker

VEDLEGG II: Virkeområde og tekniske krav

*VEDLEGG I***ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKJENNING**

1. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING
 - 1.1. Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for en type refleksinnretning skal innsendes av produsenten.
 - 1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1.
 - 1.3. Følgende skal innsendes til den tekniske instans som har ansvar for å foreta typegodkjenningsprøvingen:
 - 1.3.1. for refleksinnretninger i klasse I A eller III A:
 - 1.3.1.1. ti (10) prøver med den fargen produsenten har angitt,
 - 1.3.1.2. eventuelt to prøver med en eller flere andre farger, med henblikk på samtidig eller senere typegodkjenning av refleksinnretninger med en annen/andre farge(r),
 - 1.3.2. for refleksinnretninger i klasse IV A, ti (10) prøver, og eventuelt opplysninger om festemåten.
2. MERKING
 - 2.1. Innretningene som framlegges for EF-typegodkjenning skal være påført
 - 2.1.1. produsentens varemerke eller forretningsnavn,
 - 2.1.2. betegnelsen «TOP» påført horisontalt på lysflatens øverste del dersom slik angivelse er nødvendig for entydig bestemmelse av rotasjonsvinkelen/-vinklene angitt av produsenten.
 - 2.2. Merkingen skal være lett leselig og ikke kunne slettes og skal være påført lysflaten eller en av lysflatene til innretningen. Den skal være synlig utenfra når innretningen er montert på kjøretøyet.
 - 2.3. Hver innretning skal ha tilstrekkelig plass til EF-typegodkjenningsmerket. Plassen skal være angitt på tegningene nevnt i tillegg 1.
3. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING
 - 3.1. Dersom de aktuelle krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3, eventuelt artikkel 4 nr. 4, i direktiv 70/156/EØF.
 - 3.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i tillegg 2.
 - 3.3. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF skal tildeles hver type refleksinnretning som er godkjent. En medlemsstat må ikke tildele en annen type refleksinnretning samme nummer.
 - 3.4. Dersom det søkes om EF-typegodkjenning for en type lys- og lyssignalinretning som omfatter en refleksinnretning samt andre lykter, kan et felles EF-typegodkjenningsnummer tildeles under forutsetning av at refleksinnretningen oppfyller kravene i dette direktiv, og at hver av de andre lyktene som inngår i den lys- og lyssignalinretningen som det søkes om EF-typegodkjenning for, er i samsvar med bestemmelsene i særdirrektivet som omhandler lykten.

4. EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE
- 4.1. I tillegg til merkingen nevnt i nr. 2.1 skal hver refleksinnretning som er i samsvar med typen godkjent i henhold til dette direktiv, være påført et EF-typegodkjenningsmerke.
- 4.2. Merket skal bestå av:
- 4.2.1. et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen:
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|----------------|
| 1 | for Tyskland | 12 | for Østerrike |
| 2 | for Frankrike | 13 | for Luxembourg |
| 3 | for Italia | 17 | for Finland |
| 4 | for Nederland | 18 | for Danmark |
| 5 | for Sverige | 21 | for Portugal |
| 6 | for Belgia | 23 | for Hellas |
| 9 | for Spania | IRL | for Irland, |
| 11 | for Det forente kongerike | | |
- 4.2.2. i nærheten av rektangelet, det «basisgodkjenningsnummer» som er beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, og to foranstående sifre som angir løpenummeret som er tildelt seneste viktige tekniske endring av direktiv 76/757/EØF som gjaldt på tidspunktet da EF-typegodkjenningen ble gitt. I dette direktiv er løpenummeret 02,
- 4.2.3. følgende tilleggsymbol:
- 4.2.3.1. «I A», «III A» eller «IV A», som angir hvilken klasse refleksinnretningen ble plassert i ved typegodkjenningen.
- 4.3. EF-typegodkjenningsmerket skal plasseres slik på refleksinnretningens lysende overflate at det ikke kan slettes og er lett leselig, selv når refleksinnretningen er montert på kjøretøyet.
- 4.4. Eksempler på EF-typegodkjenningsmerket er gitt i tillegg 3 figur 1.
- 4.5. Når det tildeles et felles EF-typegodkjenningsnummer som fastsatt i nr. 3.4 for en type lys- og lyssignalinretning som omfatter en refleksinnretning samt andre lykter, kan det påføres et felles EF-typegodkjenningsmerke, som består av
- 4.5.1. et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene til medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen (se nr. 4.2.1),
- 4.5.2. basisgodkjenningsnummeret (se nr. 4.2.2, første punktum første del),
- 4.5.3. eventuelt den fastsatte pilen, i den utstrekning den viser til innretningen som helhet.
- 4.6. Merket kan plasseres på et vilkårlig sted på de sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lyktene, forutsatt at

- 4.6.1. det er synlig etter at lyktene er montert,
- 4.6.2. ingen av lystransmisjonsdelene på de sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lyktene kan fjernes uten at typegodkjenningssmerket samtidig fjernes.
- 4.7. Identifikasjonssymbolet for hver lykt, tilsvarende hvert direktiv som EF-typegodkjenningen er innvilget i henhold til, sammen med løpenummeret (se nr. 4.2.2 første punktum annen del), og eventuelt bokstaven «D» og den fastsatte pilen, skal være påført
 - 4.7.1. den aktuelle lysende overflate, eller
 - 4.7.2. være samlet på en slik måte at hver av de sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lyktene lett kan identifiseres.
- 4.8. Dimensjonene på de ulike delene av dette merket må ikke være mindre enn minimumsdimensjonene fastsatt for de individuelle merker i de enkelte direktiver som EF-typegodkjenningen er innvilget i henhold til.
- 4.9. Eksempler på EF-typegodkjenningssmerket for en lykt sammensatt, kombinert eller gjensidig innbygd med andre lykter er gitt i tillegg 3 figur 2.

5. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER

- 5.1. Ved endringer av typen godkjent i henhold til dette direktiv får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.
- 5.2. Dersom typegodkjenningen utvides til å omfatte en refleksinnretning som avviker bare i farge, skal prøvene med andre farger, framlagt i henhold til nr. 1.3.1.2 over, tilfredsstillende bare de kolorimetrisk krav; øvrig prøving behøver ikke foretas.

Dette nummer får ikke anvendelse på refleksinnretninger i klasse IV A.

6. PRODUKSJONSSAMSVAR

- 6.1. I alminnelighet skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar treffes i henhold til bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.
- 6.2. Når det gjelder mekaniske og geometriske egenskaper skal kravene til samsvar anses oppfylt dersom forskjellene ikke er større enn den variasjon som industriproduksjon innebærer.
- 6.3. Kravet til produksjonssamsvar skal ikke anses uoppfyllt dersom alle utførte fotometriske målinger for en tilfeldig valgt prøve oppfyller minst 80 % av de fastsatte verdier.
- 6.4. Dersom vilkåret fastsatt i nr. 6.3 ikke er tilfredsstillende, skal det tas en ytterligere tilfeldig valgt prøve bestående av fem enheter. Gjennomsnittet for hver type fotometrisk måling skal oppfylle spesifikasjonen, og ingen enkeltmåling skal gi en verdi lavere enn 50 % av de fastsatte verdier.

Tillegg 1

Opplysningsdokument nr.....

om EF-typegodkjenning for refleksinnretninger

(Direktiv 76/757/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon vedlegges.

0. ALLMENT
 - 0.1. Merke (produsentens firma):
 - 0.2. Type og allmenn(e) handelsbetegnelse(r):
 - 0.5. Produsentens navn og adresse:
 - 0.7. For deler og tekniske enheter, EF-typegodkjenningens plassering og festemåte:
 - 0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:
1. BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN
 - 1.1. Type innretning:
 - 1.1.1. Innretningens funksjon(er):
 - 1.1.2. Innretningens gruppe eller klasse:
 - 1.1.3. Fargen på det utsendte eller reflekterte lys:
 - 1.2. Tegning(er) som er tilstrekkelig detaljert(e) til at typen innretning kan identifiseres, og som viser:....
 - 1.2.1. geometrisk hvor innretningen skal monteres på kjøretøyet (gjelder ikke lykter for kjennemerke bak):
 - 1.2.2. observasjonsaksen som skal tas som referanseakse ved prøving (horisontalvinkel $H = 0^\circ$, vertikalvinkel $V = 0^\circ$), samt hvilket punkt som skal fungere som referansesentrum ved denne prøvingen (gjelder ikke refleksinnretninger og lykter for kjennemerke bak):
 - 1.2.3. fastsatt plassering for EF-typegodkjenningensmerket:
 - 1.2.4. for lykter for kjennemerke bak, geometrisk hvor lykten skal monteres på kjøretøyet i forhold til plasseringen av kjennemerket, og størrelsen på området som skal være tilfredsstillende belyst:
 - 1.2.5. for frontlykter og lykter for tåkelys foran, lyktene sett forfra med eventuelle detaljer som lykteglassets rifling, og tverrsnitt:

- 1.3. En kort teknisk beskrivelse som særlig angir gruppen eller gruppene av fastsatte lyskilder (gjelder ikke refleksinnretninger), som er en eller flere av dem omhandlet i direktiv 76/761/EØF, med unntak av lykter med ikke-utskiftbare lyskilder:
- 1.4. Særlige opplysninger:.....
- 1.4.1. For lykter for kjennemerke bak, opplysning om hvorvidt innretningen er beregnet på å opplyse et kjennemerke som er bredt/høyt/begge deler:
- 1.4.2. For frontlykter:
- 1.4.2.1. opplysning om hvorvidt frontlyktene er beregnet på å gi både nærlys og fjernlys eller bare ett av dem:
- 1.4.2.2. dersom frontlykten er beregnet på å gi nærlys, opplysning om hvorvidt den er konstruert for både venstre- og høyrekjøring eller bare ett av disse to kjøresystemene:
- 1.4.2.3. dersom frontlykten er utstyrt med en justerbar reflektor, opplysning om frontlyktenes monteringssted(er) i forhold til bakken og kjøretøyets medianplan i lengderetningen, dersom frontlykten er beregnet på bruk bare på det/de stedet/stedene:
- 1.4.3. For lykter for markeringslys, stopplys og retningslys:
- 1.4.3.1. om innretningen kan benyttes også i en enhet av to lykter fra samme gruppe:.....
- 1.4.3.2. for innretninger med to lysstyrker (lykter for stopplys og lykter for retningslys i gruppe 2b), monteringsplan og spesifikasjoner for egenskapene til systemet som styrer de to lysstyrkene:
- 1.4.4. For refleksinnretninger, en kort beskrivelse med de tekniske spesifikasjoner for materialene som er benyttet i refleksoptikken:
- 1.4.5. For lykter for ryggelys, en erklæring om hvorvidt innretningen er beregnet på montering på et kjøretøy utelukkende som del av et par:

Tillegg 2

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 297 mm)]

EF-TYPEGODKJENNINGSdokUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning⁽¹⁾
- utvidelse av typegodkjenning⁽¹⁾
- nektelse av typegodkjenning⁽¹⁾
- tilbakekalling av typegodkjenning⁽¹⁾

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet⁽¹⁾ i henhold til direktiv .../.../EØF, som sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

- 0.1. Merke (produsentens firma):
- 0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
- 0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen⁽¹⁾(²):
.....
- 0.3.1. Merkingens plassering:
- 0.4. Kjøretøygruppe⁽¹⁾(³):
- 0.5. Produsentens navn og adresse:
- 0.7. For deler og tekniske enheter, plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:
.....
- 0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelle): se tilføyelsen
2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingen:

3. Prøvingsrapportens dato:
4. Prøvingsrapportens nummer:
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Listen over dokumentene som er levert godkjenningmyndigheten og som utleveres på anmodning, er vedlagt.

(¹) Stryk det som ikke passer.

(²) Dersom identifikasjonsmiddelet med hensyn til type inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av kjøretøytypen, delen eller den tekniske enheten som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn angis med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??) i dokumentasjonen.

(³) Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr...

om typegodkjenning av en lys- og/eller lyssignalinnretning i henhold til direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF, 77/539/EØF og 77/540/EØF(¹), sist endret ved direktiv ...

1. TILLEGGSSOPPLYSNINGER
 - 1.1. Angi eventuelt for hver lykt:
 - 1.1.1. innretning(en)s gruppe eller grupper:
 - 1.1.2. antall og gruppe lyskilder (gjelder ikke refleksinnretninger)(²):
 - 1.1.3. fargen på det utsendte eller reflekterte lys:
 - 1.1.4. Typegodkjenning gitt bare for bruk som reservedel for kjøretøyer som allerede er i drift: ja/nei(¹)
 - 1.2. Særlige opplysninger for visse typer lys- eller lyssignalinnretninger:.....
 - 1.2.1. for refleksinnretninger: separat/del av gruppe innretninger(¹).....
 - 1.2.2. for lykter for kjennemerke bak: innretningen er beregnet på å opplyse et kjennemerke som er bredt/høyt(¹).....
 - 1.2.3. for frontlykter: dersom frontlyktene er utstyrt med en justerbar reflektor, opplysning om frontlyktenes monteringssted(er) i forhold til bakken og kjøretøyets medianplan i lengderetningen, dersom frontlykten er beregnet på bruk bare på det/de stedet/stedene:
 - 1.2.4. for lykter for ryggelys: innretningen er beregnet på montering på et kjøretøy utelukkende som del av et par: ja/nei(¹)

(¹) Stryk det som ikke passer.


(²) For lykter med ikke-utskiftbare lyskilder oppgis lyskildenes antall og samlede effekt.

5. MERKNADER
- 5.1. Tegninger
- 5.1.1. for lykter for kjennemerke bak: vedlagte tegning nr. ... viser geometrisk hvor lykten skal monteres på kjøretøyet i forhold til plasseringsstedet for kjennemerket, og størrelsen på området som skal være tilfredsstillende belyst,
- 5.1.2. for refleksinnretninger: vedlagte tegning nr. ... viser geometrisk hvor innretningen skal monteres på kjøretøyet,
- 5.1.3. for øvrige lys- og lyssignalinretninger: vedlagte tegning nr. ... viser geometrisk hvor innretningen skal monteres på kjøretøyet, samt innretningens referanseakse og referansesentrum.
- 5.2. For frontlykter: Innstilling benyttet under prøvingen (nr. 5.2.3.9 i vedlegg I til direktiv 76/761/EØF):

Tillegg 3

EKSEMPLER PÅ EF-TYPEGODKJENNINGSMERKET

Figur 1




Innretningen som er påført EF-typegodkjenningsmerket vist ovenfor, er en refleksinnretning i klasse I A som er gitt typegodkjenning i Tyskland (e1) i henhold til dette direktiv (02), og som har basisgodkjenningsnummer 1471.

Figur 2


Forenklet merking for sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lykter når to eller flere lykter inngår i samme enhet

(De loddrette og vannrette linjene viser lyssignalinnretningens form, og inngår ikke i typegodkjenningsmerket).


MODELL A



MODELL B



MODELL C



Merknad: De tre eksemplene på typegodkjenningsmerker, modell A, B og C, representerer tre mulige varianter merking for en lys- og lyssignalinnetning når minst to lykter inngår i samme enhet sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lykter. Typegodkjenningsmerket viser at innretningen er gitt typegodkjenning i Tyskland (e1), har basisgodkjenningsnummer 1712, og omfatter:

en refleksinnretning i klasse IA, gitt typegodkjenning i henhold til direktiv 76/757/EØF og med løpenummer 02,

en lykt for retningslys bak i gruppe 2a, gitt typegodkjenning i henhold til rådsdirektiv 76/759/EØF (EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 71), og med løpenummer 01,

en rød lykt for markeringslys bak (R), gitt typegodkjenning i henhold til vedlegg II til rådsdirektiv 76/758/EØF (EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 54), og med løpenummer 02,

en lykt for tåkelys bak (F), gitt typegodkjenning i henhold til rådsdirektiv 77/538/EØF (EFT nr. L 220 av 29.8.1977, s. 60), og med løpenummer 00,

en lykt for ryggelys (AR), gitt typegodkjenning i henhold til rådsdirektiv 77/539/EØF (EFT nr. L 220 av 29.8.1977, s. 72), og med løpenummer 00,

en lykt for stopplys med to lysstyrker (S2), gitt typegodkjenning i henhold til vedlegg II til direktiv 76/758/EØF, og med løpenummer 02,

en lykt for kjennemerke bak (L), gitt typegodkjenning i henhold til rådsdirektiv 76/760/EØF (EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 85), og med løpenummer 00.

*VEDLEGG II***VIRKEOMRÅDE OG TEKNISKE KRAV**

1. VIRKEOMRÅDE

Dette direktiv får anvendelse på refleksinnretninger på motorvogner og deres tilhengere.

2. TEKNISKE KRAV

2.1. De tekniske krav er de som er fastsatt i nr. 2, 6 og 7 samt i vedlegg 1 og vedlegg 4-15 til reglement nr. 3 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, som er en konsolidering av følgende dokumenter:

— endringsserie 01 og 02⁽¹⁾,

— tillegg 1 til endringsserie 2⁽²⁾,

— tillegg 2 til endringsserie 2⁽³⁾,

— tillegg 3 til endringsserie 2⁽⁴⁾,

med følgende unntak:

2.1.1. henvisninger til reglement nr. 48 skal forstås som henvisninger til direktiv 76/756/EØF.

(¹)	E/ECE/324	}	Tilf.2/Rev.1 og .../Rev.1/Endr. 1.
	E/ECE/TRANS/505		
(²)	E/ECE/324	}	Tilf. 2/Rev. 1/Endr. 2.
	E/ECE/TRANS/505		
(³)	E/ECE/324	}	Tilf. 2/Rev. 1/Endr. 3.
	E/ECE/TRANS/505		
(⁴)	TRANS/WP/29/446.»		