KOMMISJONSVEDTAK **2005/EØS/58/33**

av 13. mai 2002

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2002) 1417]

(2002/359/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer([1]), endra ved direktiv 93/68/EØF([2]), særleg artikkel 13 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommisjonen velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 89/106/EØF som «er minst kostnadskrevende og samtidig forenlig med hensynet til sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare eller varegruppe må avgjerast om det er eit naudsynt og tilstrekkeleg vilkår for samsvarsattestering at det ved fabrikken finst eit system for produksjonskontroll som produsenten har ansvaret for, eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent sertifiseringsorgan for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde i artikkel 13 nr. 4.

2) Etter artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten som såleis vert fastsett, førast opp i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane. Difor bør varene eller varegruppene definerast slik dei vert nytta i mandata og i dei tekniske spesifikasjonane.

3) Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til direktiv 89/106/EØF. Det må difor for kvar vare eller varegruppe gå tydeleg fram, ved tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangsmåtane skal gjennomførast, ettersom visse system er gjevne førerang i vedlegg III.

4) Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav a) i direktiv 89/106/EØF, svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ utan jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ. Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav b), svarar til systema i vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med jamleg tilsyn.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste byggjeutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er førde opp i vedlegg I, skal samsvarsattesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for produksjonskontroll som finst ved fabrikken og produsenten har ansvaret for, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller sjølve vara.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 127 av 14.5.2002, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2003 av 7. november 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 7 av 12.2.2004, s. 29.

([1]) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.

([2]) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.

Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg II skal gå fram av dei mandata og tekniske spesifikasjonene som er nemnde i artikkel 4 i direktiv 89/106/EØF.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. mai 2002.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

Røyrsystem og lagringssystem, røyr, tankar, ventilar, kranar, pumper, vassmålarar, verne- og tryggleiksinnretningar, røyrdelar, lim, skøytestykke, skøytetettingar, pakningar, membranar, harpiks, kledningar medrekna fôringar, smørjemiddel og feitt som er i kontakt med drikkevatn.

———

VEDLEGG II

SAMSVARSATTESTERING

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert CEN/CENELEC/EOTA oppmoda om å spesifisere det/dei følgjande systemet/systema for samsvarsattestering i dei tekniske spesifikasjonane som er nemnde i artikkel 4 i direktiv 89/106/EØF:

Produkt	Tiltenkt bruk	Nivå eller klasse/ klassar	System for samsvarsattestering
– System (røyr- og lagringssystem) – Røyr – Tankar – Ventilar, kranar, pumper, vassmålarar, verne- og tryggleiksinnretningar – Røyrdelar, lim, skøytestykke, skøytetettingar, pakningar – Membranar og harpiks – Kledningar – Smørjemiddel, feitt	I innretningar for transport/distribusjon/lagring av drikkevatn fram til og medrekna kranane til forbrukarane	—	1+ ([1])

System 1+: sjå CPD vedlegg III nr. 2 i), med stikkprøvekontroll

([1]) Ytinga til produkta utover dei sanitære eigenskapane («dugleik med omsyn til kontakt med drikkevatn») skal vurderast i medhald av føresegnene i vedtak 1999/472/EF, kunngjort i TEF L 184 av 17.7.1999, s. 42.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er naudsynt å fastsetje ytinga til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den aktuelle eigenskapen (sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF, og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta). I slike tilfelle kan produsenten ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom han ikkje ønskjer å opplyse om kva yting vara har på dette området.