KOMMISJONSDIREKTIV 2005/79/EF **2009/EØS/10/16**

av 18. november 2005

om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF([1]), særlig artikkel 5 nr. 2,

etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2002/72/EF([2]) er det utarbeidet en liste over monomerer og andre utgangsstoffer som kan brukes ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander. På grunnlag av nye opplysninger knyttet til risikovurderingen av slike stoffer, bør visse monomerer som er midlertidig godkjent på nasjonalt plan, og nye monomerer føres opp på Fellesskapets liste over tillatte stoffer i nevnte direktiv.

2) Direktiv 2002/72/EF inneholder også en ufullstendig liste over tilsetningsstoffer som kan brukes ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander. Denne listen bør endres slik at andre tilsetningsstoffer som er evaluert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), blir oppført.

3) For visse stoffer bør de restriksjonene som allerede er fastsatt på fellesskapsplan, endres på grunnlag av de nye opplysningene som foreligger. Særlig for epoksydert soyaolje anbefalte myndigheten å redusere den spesifikke migrasjonsgrensen (SMG) for PVC-pakninger som inneholder dette stoffet, og som brukes til å forsegle glassbeholdere som inneholder morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, eller som inneholder bearbeidede kornbaserte næringsmidler og næringsmidler for spedbarn og småbarn. Myndigheten påpekte at spedbarn og småbarn som regelmessig inntar slike næringsmidler, eksponeres for stoffet i mengder som kan overskride tolerabelt daglig inntak (TDI). SMG for epoksydert soyaolje reduseres derfor for disse særlige anvendelsene fra 60 til 30 mg/kg næringsmiddel eller testløsning for næringsmidler, mens den forblir uendret for alle andre anvendelser.

4) Det bør fastsettes en overgangsperiode for PVC-pakninger som inneholder epoksydert soyaolje, og som brukes til å forsegle glassbeholdere som kommer i kontakt med næringsmidler før 19. november 2006.

5) Direktiv 2002/72/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II, III, V og VI til direktiv 2002/72/EF endres i samsvar med vedlegg I-IV til dette direktiv.

Artikkel 2

PVC-pakninger som inneholder epoksydert soyaolje med referansenummer 88640 i del A i vedlegg III til direktiv 2002/72/EF, som brukes til å forsegle glassbeholdere for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som definert i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF([3]), eller som inneholder bearbeidede kornbaserte næringsmidler og næringsmidler for spedbarn og småbarn som definert i kommisjonsdirektiv 96/5/EF([4]), som er fylt før 19. november 2006, og som er i samsvar med restriksjonene og/eller spesifikasjonene fastsatt i del A i vedlegg III til direktiv 2002/72/EF, endret ved direktiv 2004/19/EF, kan fortsatt bringes i omsetning forutsatt at fyllingsdatoen står på materialene og gjenstandene.

Fyllingsdatoen kan byttes ut med en annen angivelse, forutsatt at denne angivelsen gjør det mulig å fastslå fyllingsdatoen. Fyllingsdatoen skal på anmodning oppgis til vedkommende myndigheter og alle personer som håndhever bestemmelsene i dette direktiv.

Første og annet ledd får anvendelse med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF([5]).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2005, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2006 av 28. april 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 34 av 29.6.2006, s. 6.

([1]) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.

([2]) EFT L 220 av 15.8.2002, s. 18. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/19/EF (EUT L 71 av 10.3.2004, s. 8).

([3]) EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 37).

([4]) EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).

([5]) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 19. november 2006 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene slik at de:

a) fra 19. november 2006 tillater handel med og bruk av plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, og som er i samsvar med dette direktiv,

b) fra 19. november 2007 forbyr framstilling og import til Fellesskapet av plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, men som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. november 2005.

For Kommisjonen

Markos KYPRIANOU

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

I vedlegg II til direktiv 2002/72/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2 i den generelle innledningen skal lyde:

«2. Listen omfatter ikke følgende stoffer, heller ikke dersom de brukes slik som forutsatt og er tillatt:

a) aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium- og natriumsalter (herunder dobbeltsalter og syresalter) av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt. Betegnelser som inneholder «… -syre(r), -salter» forekommer imidlertid på listene dersom den eller de tilsvarende frie syrene ikke er oppført,

b) sinksalter (herunder dobbeltsalter og syresalter) av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt. For disse saltene gjelder en SMG for gruppen = 25 mg/kg (uttrykt som Zn). Restriksjonen for Zn gjelder også for:

i) stoffer med betegnelser som inneholder «… -syre(r), -salter» som forekommer på listene, dersom den eller de tilsvarende frie syrene ikke er oppført,

ii) stoffer nevnt i merknad 38 i vedlegg VI.»

2. I del A gjøres følgende endringer:

a) følgende rader innsettes i tabellen etter nummer:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«11005	012542-30-2	Disyklopentenylakrylat	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
11500	000103-11-7	2-etylheksylakrylat	SMG = 0,05 mg/kg
12786	000919-30-2	3-aminopropyltrietoksysilan	Ekstraherbart restinnhold av 3-aminopropyltrietoksysilan som skal være mindre enn 3 mg/kg fyllstoff. Skal bare brukes til reaktiv overflatebehandling av uorganiske fyllstoffer
13317	132459-54-2	N,N'-bis[4-(etoksykarbonyl) fenyl]-1,4,5,8-naftalentetrakarboksydimid	SMG = 0,05 mg/kg Renhet > 98,1 vektprosent. Skal bare brukes som ko-monomer (høyst 4 %) for polyestere (PET, PBT)
14260	000502-44-3	Kaprolakton	SMG = 0,05 mg/kg (uttrykt som summen av kaprolakton og 6-hydroksyheksansyre)
16955	000096-49-1	Etylenkarbonat	Restinnhold = 5 mg/kg hydrogel i et forhold på høyst 10 g hydrogel per kg næringsmidler. Hydrolysatet inneholder etylenglykol, som har en SMG = 30 mg/kg
21370	010595-80-9	2-sulfoetylmetakrylat	QMA = IP (DG = 0,02 mg/6 dm^2)
22210	000098-83-9	Alfa-metylstyren	SMG = 0,05 mg/kg
22932	001187-93-5	Perfluormetylperfluorvinyleter	SMG = 0,05 mg/kg. Skal bare brukes til antiklebebelegg
24903	068425-17-2	Siruper, hydrolysert stivelse, hydrogenert	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
25540	000528-44-9	Trimellittsyre	SMG(T) = 5 mg/kg([35])
25550	000552-30-7	Trimellittsyreanhydrid	SMG(T) = 5 mg/kg([35]) (uttrykt som trimellittsyre)»

b) i følgende rader erstattes innholdet i kolonnene «CAS-nr.» og «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med følgende:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«10690	000079-10-7	Akrylsyre	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
10750	002495-35-4	Benzylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
10780	000141-32-2	n-butylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
10810	002998-08-5	sek-butylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
10840	001663-39-4	tert-butylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11470	000140-88-5	Etylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11590	000106-63-8	Isobutylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11680	000689-12-3	Isopropylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11710	000096-33-3	Metylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11830	000818-61-1	Etylenglykolmonoakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11890	002499-59-4	n-oktylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
11980	000925-60-0	Propylakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([36])
13720	000110-63-4	1,4-butandiol	SMG(T) = 5 mg/kg([24])
20020	000079-41-4	Metakrylsyre	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
20080	002495-37-6	Benzylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
20110	000097-88-1	Butylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
20140	002998-18-7	sek-butylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
20170	000585-07-9	tert-butylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
20890	000097-63-2	Etylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21010	000097-86-9	Isobutylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21100	004655-34-9	Isopropylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21130	000080-62-6	Metylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21190	000868-77-9	Etylenglykolmonometakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21280	002177-70-0	Fenylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21340	002210-28-8	Propylmetakrylat	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
21460	000760-93-0	Metakrylsyreanhydrid	SMG(T) = 6 mg/kg([37])
24190	008050-09-7	Harpikstre	Se «Harpiks» (ref-nr. 24100)»

c) følgende rad utgår:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«11000	050976-02-8	Disyklopentadienakrylat	QMA = 0,05 mg/6 dm^2

3. I del B utgår følgende rader:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«11500	000103-11-7	2-etylheksylakrylat	
14260	000502-44-3	Kaprolakton	
21370	010595-80-9	2-sulfoetylmetakrylat	
22210	000098-83-9	Alfa-metylstyren	
25540	000528-44-9	Trimellittsyre	QM(T) = 5 mg/kg i FM
25550	000552-30-7	Trimellittsyreanhydrid	QM(T) = 5 mg/kg i FM (uttrykt som trimelittsyre)»

VEDLEGG II

I vedlegg III til direktiv 2002/72/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2 skal lyde:

«2. Listen omfatter ikke følgende stoffer, heller ikke dersom de brukes slik som forutsatt og er tillatt:

a) aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium- og natriumsalter (herunder dobbeltsalter og syresalter) av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt. Betegnelser som inneholder «… -syre(r), -salter» forekommer imidlertid på listene dersom den eller de tilsvarende frie syrene ikke er oppført,

b) sinksalter (herunder dobbeltsalter og syresalter) av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt. For disse saltene gjelder en SMG for gruppen = 25 mg/kg (uttrykt som Zn). Restriksjonen for Zn gjelder også for:

i) stoffer med betegnelser som inneholder «… -syre(r), -salter» som forekommer på listene, dersom den eller de tilsvarende frie syrene ikke er oppført,

ii) stoffer nevnt i merknad 38 i vedlegg VI.»

2. I del A gjøres følgende endringer:

a) følgende rader innsettes etter nummer:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«30340	330198-91-9	12-(acetoksy)stearinsyre, 2,3-bis (acetoksy)propylester	
30401	—	Acetylerte mono- og diglyserider av fettsyrer	
31542	174254-23-0	Metylakrylat, telomer med 1-dodekanetiol, C_{16}-C_{18}-alkylestere	QM = 0,5 vektprosent i FM
43480	064365-11-3	Aktivert kull	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V, del B
62245	012751-22-3	Jernfosfid	Bare til bruk i PET-polymerer og kopolymerer
64990	025736-61-2	Maleinsyreanhydrid-styren, kopolymer, natriumsalt	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
66905	000872-50-4	N-metylpyrrolidon	
66930	068554-70-1	Metylsilseskvioksan	Restmonomerer i metylsilseskvioksan: < 1 mg metyltrimetoksysilan/kg metylsilseskvioksan
67155	—	Blanding av 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-metyl-2-benzoxazolyl) stilben, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben og 4,4'-bis(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben)	Ikke over 0,05 vektprosent (mengde stoff brukt/mengde preparat). I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
76415	019455-79-9	Pimelinsyre, kalsiumsalt	

(1)	(2)	(3)	(4)
76815	—	Polyester av adipinsyre med glyserol eller pentaerytritol, estere med uforgrenede C_{12}-C_{22}-fettsyrer (like antall)	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
76845	031831-53-5	Polyester av 1,4-butandiol med kaprolakton	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
77370	070142-34-6	Polyetylenglykol-30 dipolyhydroksystearat	
79600	009046-01-9	Polyetylenglykoltridekyleterfosfat	SMG = 5 mg/kg. Bare til materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med vannholdige næringsmidler. I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
80000	009002-88-4	Polyetylenvoks	
81060	009003-07-0	Polypropylenvoks»	

b) i følgende rader erstattes innholdet i kolonnene «Betegnelse» og «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med følgende:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«30080	004180-12-5	Kobberacetat	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
35760	001309-64-4	Antimontrioksid	SMG = 0,04 mg/kg([39]) (uttrykt som antimon)
40580	000110-63-4	1,4-butandiol	SMG(T) = 5 mg/kg([24])
42320	007492-68-4	Kobberkarbonat	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
45195	007787-70-4	Kobberbromid	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
45200	001335-23-5	Kobberjodid	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
53610	054453-03-1	Kobberetylendiamintetraacetat	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
81515	087189-25-1	Poly(sinkglyserolat)	SMG(T) = 25 mg/kg([38]) (som sink)
81760	—	Pulver, flak og fibrer av messing, bronse, kobber, rustfritt stål, tinn og legeringer av kobber, tinn og jern	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
88640	008013-07-08	Epoksydert soyaolje	SMG = 60 mg/kg. For PVC-pakninger som brukes til å forsegle glassbeholdere som inneholder morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som definert i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF, eller som inneholder bearbeidede kornbaserte næringsmidler og næringsmidler for spedbarn og småbarn som definert i direktiv 96/5/EF, reduseres imidlertid SMG til 30 mg/kg
89200	007617-31-4	Kobberstearat	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
92030	010124-44-4	Kobbersulfat	SMG(T) = 5 mg/kg([7]) (uttrykt som kobber)
96190	020427-58-1	Sinkhydroksid	SMG(T) = 25 mg/kg([38]) (som sink)
96240	001314-13-2	Sinkoksid	SMG(T) = 25 mg/kg([38]) (som sink)
96320	001314-98-3	Sinksulfid	SMG(T) = 25 mg/kg([38]) (som sink)»

c) følgende rader utgår:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«30400	—	Glyserider, acetylerte	
38320	005242-49-9	4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben	I samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V»

3. I del B gjøres følgende endringer:

a) følgende rader innsettes etter nummer:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«31500	025134-51-4	Akrylsyre, 2-etylheksylakrylat, kopolymer	SMG(T) = 6 mg/kg([36]) (uttrykt som akrylsyre) og SMG = 0,05 mg/kg (uttrykt som 2-etylheksylakrylat)
38505	351870-33-2	cis-endo-bisyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboksylsyre, dinatriumsalt	SMG = 5 mg/kg. Skal ikke brukes med polyetylen i kontakt med syreholdige næringsmidler. Renhet = 96 %
38940	110675-26-8	2,4-bis(dodekyltiometyl)-6-metylfenol	SMG(T) = 5 mg/kg([40])
49595	057583-35-4	Dimetyltinn-bis(etylheksylmerkaptoacetat)	SMG(T) = 0,18 mg/kg([16]) (uttrykt som tinn)
63940	008062-15-5	Lignosulfonsyre	SMG = 0,24 mg/kg – skal bare brukes som dispergeringsmiddel for plastdispersjoner
66350	085209-93-4	2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)litiumfosfat	SMG = 5 mg/kg og SMG(T) = 0,6 ([8]) (uttrykt som litium)
67515	057583-34-3	Monometyltinn tris(etylheksylmerkaptoacetat)	SMG(T) = 0,18 mg/kg([16]) (uttrykt som tinn)
69160	014666-94-5	Oleinsyre, koboltsalt	SMG(T) = 0,05 mg/kg([14]) (uttrykt som kobolt)
76681	—	Polysyklopentadien, hydrogenert	SMG = 5 mg/kg([1])
85950	037296-97-2	Kiselsyre, magnesiumnatriumfluoridsalt	SMG = 0,15 mg/kg (uttrykt som fluorid). Skal bare brukes i lag av materialer i flere lag som ikke kommer i direkte kontakt med næringsmidler
95265	227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoylfenyl)benzen	SMG = 0,05 mg/kg»

b) i følgende rader erstattes innholdet i kolonnene «Betegnelse» og «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med følgende:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«40020	110553-27-0	2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol	SMG(T) = 5 mg/kg([40])
50160	—	Di-n-oktyltinn-bis(n-alkyl (C_{10}-C_{16})merkaptoacetat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)

50240	010039-33-5	Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksylmaleat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50320	015571-58-1	Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksylmerkaptoacetat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50360	—	Di-n-oktyltinn-bis(etylmaleat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50400	033568-99-9	Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmaleat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50480	026401-97-8	Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50560	—	Di-n-oktyltinn-1,4-butandiol-bis(merkaptoacetat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50640	003648-18-8	Di-n-oktyltinndilaurat	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50720	015571-60-5	Di-n-oktyltinndimaleat	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50800	—	Di-n-oktyltinndimaleat, esterifisert	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50880	—	Di-n-oktyltinndimaleat, polymerer (n = 2-4)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
50960	069226-44-4	Di-n-oktyltinnetylenglykol-bis(merkaptoacetat)	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
51040	015535-79-2	Di-n-oktyltinnmerkaptoacetat	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
51120	—	Di-n-oktyltinntiobenzoat-2-etyl-heksylmerkaptoacetat	SMG(T) = 0,006 mg/kg([17]) (uttrykt som tinn)
67180	—	Blanding av (50 vektprosent) n-dekyl-n-oktylftalat, (25 vektprosent) di-n-dekylftalat og (25 vektprosent) di-n-oktylftalat	SMG = 5 mg/kg([1])»

c) følgende rad utgår:

Ref-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
(1)	(2)	(3)	(4)
«76680	068132-00-3	Polysyklopentadien, hydrogenert	SMG = 5 mg/kg([1])»

VEDLEGG III

I del B i vedlegg V innsettes følgende rader etter nummer:

Ref-nr.	ANDRE SPESIFIKASJONER
«24903	Siruper, hydrolysert stivelse, hydrogenert I samsvar med renhetskriteriene for maltitolsirup E 965(ii) (kommisjonsdirektiv 95/31/EF (EFT L 178 av 28.7.1995, s. 1), sist endret ved 2004/46/EF (EUT L 114 av 21.4.2004, s. 15))
43480	Aktivert kull Bare til bruk i PET i en mengde på høyst 10 mg/kg polymer. Samme renhetskrav gjelder som for vegetabilsk karbon (E 153) fastsatt ved kommisjonsdirektiv 95/45/EF ((EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 2004/47/EF (EUT L 113 av 20.4.2004, s. 24)) unntatt askeinnhold, som kan være opptil 10 vektprosent.
64990	Maleinsyreanhydrid-styren, kopolymer, natriumsalt Molekylvektfraksjoner < 1 000 skal være mindre enn 0,05 vektprosent
67155	Blanding av 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben og 4,4'-bis(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben Blanding som er et resultat av produksjonsprosessen i det typiske forholdet (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %).
76845	Polyester av 1,4-butandiol med kaprolakton Molekylvektfraksjoner < 1 000 skal være mindre enn 0,05 vektprosent
76815	Polyester av adipinsyre med glyserol eller pentaerytritol, estere med uforgrenede C_{12}-C_{22}-fettsyrer (like antall) Molekylvektfraksjoner < 1 000 skal være mindre enn 5 vektprosent
79600	Polyetylenglykoltridekyleterfosfat Polyetylenglykol (EO ≤ 11) tridekyleterfosfat (mono- og dialkylester) med et innhold av polyetylenglykol (EO ≤ 11)tridekyleter på høyst 10 %»

VEDLEGG IV

I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

1. Merknad ([8]), ([14]) og ([16]) skal lyde:

«([8]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke skal overstige restriksjonen.

([14]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 44960, 68078, 69160, 82020 og 89170, ikke skal overstige restriksjonen.

([16]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 49595, 49600, 67520, 67515 og 83599, ikke skal overstige restriksjonen.»

2. Nye merknader ([35])-([40]) skal lyde:

«([35]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 25540 og 25550, ikke skal overstige restriksjonen.

([36]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 og 31500, ikke skal overstige restriksjonen.

([37]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 og 21460, ikke skal overstige restriksjonen.

([38]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 81515, 96190, 96240 og 96320, ikke skal overstige restriksjonen, og av sinksalter (herunder dobbeltsalter og syresalter) av syrer, fenoler eller alkoholer som er tillatt. Restriksjonen for Zn gjelder også for de betegnelsene som inneholder «… -syre(r), -salter» som forekommer på listene, dersom den eller de tilsvarende frie syrene ikke er oppført.

([39]) Migrasjonsgrensen kan overskrides ved svært høy temperatur.

([40]) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 38940 og 40020, ikke skal overstige restriksjonen.»