

**KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 214/2005****2009/EØS/63/31**

av 9. februar 2005

**om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av spongiform encefalopati hos geiter(\*)**

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP  
HAR —

dette vil resultatene av en økt overvåking av overførbare spongiform encefalopati hos geiter være svært viktige.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbare spongiform encefalopati<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for overvåking av overførbare spongiform encefalopati (TSE) hos geiter.
- 2) 28. januar 2005 bekreftet en gruppe eksperter på TSE hos småfe, ledet av Fellesskapets referanselaboratorium for TSE, at det var påvist bovin spongiform encefalopati (BSE) i en geit slaktet i Frankrike. Dette var det første tilfellet av BSE hos småfe under naturlige forhold.
- 3) Den tidligere Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok på sitt møte 4.-5. april 2002 en uttalelse om sikker forsyningskilde for materiale fra småfe dersom BSE ikke kunne utelukkes hos småfe. I uttalelsen som den vedtok på sitt møte 26. november 2003, støtter vitenskapsgruppen for biologiske farer i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) styringskomiteens uttalelse om sikkerhet knyttet til overførbare spongiform encefalopati i visse produkter av småfe. I sin erklæring av 28. januar 2005 understreket nevnte vitenskapsgruppe i EFSA også at betydningen av dette enkelttilfellet av BSE-infeksjon hos en geit i Frankrike skal vurderes. Med henblikk på

- 4) I samsvar med de nevnte uttalelsene og erklæringene fra SSC og EFSA bør overvåkingen av geiter utvides for å forbedre Fellesskapets utryddelsesprogrammer. Disse programmene gir også bedre forbrukervern, selv om sikker forsyningskilde for geiteprodukter er sikret gjennom de tiltak som allerede er truffet, særlig bestemmelsene om fjerning av spesifisert risikomateriale i forordning (EF) nr. 999/2001.
- 5) Den utvidede overvåkingen bør bygge på en anbefaling om en statistisk gyldig undersøkelse utført av Fellesskapets referanselaboratorium for å fastslå prevalensen av BSE hos geiter snarest mulig, og for å øke kunnskapen om den geografiske spredningen og spredningen innenfor besetningen. Den bør derfor omfatte alle medlemsstater, og særlig medlemsstater som er berørt av BSE.
- 6) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.
- 7) Ettersom det er viktig å sikre et så høyt nivå for forbrukervern som mulig og vurdere prevalensen av BSE hos geiter, bør endringene i henhold til denne forordning tre i kraft umiddelbart.
- 8) Programmet for overvåking av geiter bør vurderes på nytt etter minst seks måneder med effektiv overvåking og når EFSA har fremlagt sin uttalelse om en kvantitativ vurdering av den gjenværende faren knyttet til geitekjøtt og produkter framstilt av geitekjøtt.
- 9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

(\*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2005, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2006 av 22. september 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 60, 30.11.2006, s. 14.

<sup>(1)</sup> EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 (EUT L 10 av 13.1.2005, s. 9).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

*Artikkel 2*

*Artikkel 1*

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2005.

*For Kommisjonen*

Markos KYPRIANOU

*Medlem av Kommisjonen*

---

## VEDLEGG

I vedlegg III kapittel A del II skal nr. 2 og 3 lyde:

«2. **Overvåking av sauer og geiter som slaktes for konsum**

a) Sauer

I medlemsstater med en populasjon av søyer og bedekkede søyelam som overstiger 750 000 dyr, skal det i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4<sup>(1)</sup> årlig tas prøve av minst 10 000 sauer som slaktes for konsum.

b) Geiter

Medlemsstatene skal ta stikkprøver av friske geiter i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 og den minste prøvestørrelsen oppført i tabell A.

Dersom en medlemsstat har vanskeligheter med å samle inn et tilstrekkelig antall friske slakede geiter til å oppnå den minste fastsatte prøvestørrelsen, kan den velge å erstatte høyst 50 % av den minste prøvestørrelsen ved å ta prøver av døde geiter som er eldre enn 18 måneder, i forholdet én til én, og i tillegg til den minste prøvestørrelsen fastsatt i nr. 3.

Tabell A

Medlemsstat	Minste prøvestørrelse for friske slakede geiter <sup>(1)</sup>
Spania	125 500
Frankrike	93 000
Italia	60 000
Hellas	20 000
Kypros	5 000
Østerrike	5 000
Andre medlemsstater	alle

<sup>(1)</sup> Den minste prøvestørrelsen er fastsatt slik at den tar hensyn til antallet friske slakede geiter og prevalensen av BSE i de enkelte medlemsstater, samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på mer enn 60 000 gjør det mulig å påvise en prevalens på 0,0017 % med et konfidensnivå på 95 %.

3. **Overvåking av sauer og geiter som ikke slaktes for konsum**

Medlemsstatene skal ta prøver i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 og de minste prøvestørrelsene oppført i tabell B og C, av sauer og geiter som er selvdøde eller avlivet, men som ikke

- ble avlivet i forbindelse med en plan for utryddelse av sykdommer, eller
- ble slaktet for konsum.

Tabell B

Medlemsstatens populasjon av søyer og bedekkede søyelam	Minste prøvestørrelse for døde sauer <sup>(1)</sup>
> 750 000	10 000
100 000-750 000	1 500
40 000-100 000	500
< 40 000	100

<sup>(1)</sup> Den minste prøvestørrelsen er fastsatt slik at den tar hensyn til størrelsen på populasjonen av sauer i de enkelte medlemsstater, samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på 10 000, 1 500, 500 og 100 dyr vil gjøre det mulig å påvise en prevalens på henholdsvis 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % og 3 % med et konfidensnivå på 95 %.

<sup>(1)</sup> Den minste prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens hos slakede dyr på 0,03 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 %.

Tabell C

Medlemsstatens populasjon av geiter som har fått kje, og bedekkede geiter	Minste prøvestørrelse for døde sauer <sup>(1)</sup>
> 750 000	10 000
250 000-750 000	3 000
40 000-250 000	1 000
< 40 000	100 % opptil 200

<sup>(1)</sup> De minste prøvestørrelsene er fastsatt slik at de tar hensyn til størrelsen på populasjonen av geiter i de enkelte medlemsstater, samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på 10 000, 3 000, 1 000 og 200 dyr vil gjøre det mulig å påvise en prevalens på henholdsvis 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % og 1,5 % med et konfidensnivå på 95 %».