

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/735**2023/EØS/2/02****av 2. juni 2020****om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøttbeinmel som brensel i
forbrenningsanlegg(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002⁽¹⁾, særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 første ledd bokstav i), og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011⁽²⁾ fastsettes gjennomføringstiltak for folke- og dyrehelsereglene i forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder krav som gjelder bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i et forbrenningsanlegg.
- 2) Kjøttbeinmel er det animalske proteinet som framstilles ved bearbeiding av kategori 1- eller kategori 2-materialer. I de siste tiårene er kjøttbeinmel blitt sluttbehandlet som avfall ved forbrenning eller samforbrenning i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009. Med henblikk på bærekraftig bruk av energikilder har bransjen utviklet en teknologi for bruk av kjøttbeinmel som brensel i forbrenningsanlegg i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i nevnte forordning, for å kunne utnytte den varmen som produseres ved denne forbrenningen.
- 3) I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes reglene for godkjenning av forbrenningsanlegg som bruker gjødsel fra produksjonsdyr som brensel til forbrenning. Det er nødvendig å endre denne artikkelen for å ta med regler om bruk av kjøttbeinmel som brensel til forbrenning.
- 4) I kapittel V i vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes regler for typer anlegg og brensel som kan brukes til forbrenning, og særlige krav til visse typer anlegg. Det bør fastsettes regler for forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel brukes til brensel til forbrenning, herunder utslippsgrensener og overvåkingskrav. De utslippsgrensene og overvåkingskravene som gjelder for forbrenningsanlegg som bruker hønsegjødsel som brensel, bør også gjelde for forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW som bruker kjøttbeinmel som brensel, for å oppfylle de relevante miljøstandardene.
- 5) Denne forordningen bør ikke berøre forpliktelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU⁽³⁾ som inneholder omfattende regler for integrert forebygging og begrensning av forurensning fra industrivirksomhet. Dette direktivet inneholder også regler med sikte på å forebygge eller, dersom dette ikke er mulig, å redusere utslipp til luft, vann og jord og forebygge produksjon av avfall, slik at et høyt verneivå for miljøet som helhet kan oppnås. Anlegg for behandling av animalske biprodukter omfattes av nevnte direktiv, forutsatt at deres behandlingsskapasitet overstiger 10 tonn per dag. Direktivet forplikter alle anlegg som omfattes av det, til å ha en tillatelse som bygger på beste tilgjengelige teknikker (BAT). BAT-konklusjonene, som er en del av BAT-referansedokumentene som Europakommisjonen offentliggjør, skal legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelse⁽⁴⁾.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 3.6.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2020 av 11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 300 av 14.11. 2009, s. 1.

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17).

(4) Referansedokumentet om BAT i slakterier og industrien for animalske biprodukter ble vedtatt av Europakommisjonen 15. april 2005. <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>
Det inneholder bestemmelser om forbrenning av kjøttbeinmel.

- 6) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193⁽⁵⁾ ble det innført utslippsgrenseverdier for visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW, som omfatter alle typer faste brensler. I forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes dessuten omfattende tiltak og vilkår for forbrenning av bestemte animalske biprodukter i slike anlegg. På dette tidspunktet var det imidlertid ikke fastsatt tiltak og vilkår for bruk av andre animalske biprodukter eller avledede produkter enn hønsegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg på driftsenheter. Det er derfor nødvendig å fastsette regler og krav, herunder særlige utslippsgrenseverdier for bruk av kjøttbeinmel som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW, innenfor rammen av regelverket om animalske biprodukter.
- 7) Kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 bør være så strenge at de overholder utslippsgrensene for andre faste brensler i direktiv (EU) 2015/2193. Denne forordningen sikrer også at mulige negative virkninger på miljøet eller menneskers helse av forbrenning av kjøttbeinmel, ikke er større enn dem som oppstår ved forbrenning av avfall.
- 8) Utslippsgrenseverdier for bruk av forskjellige materialer som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på over 50 MW er fastsatt i direktiv 2010/75/EU, og får anvendelse ved bruk av animalske biprodukter og avledede produkter, herunder kjøttbeinmel, som brensel i slike forbrenningsanlegg.
- 9) Artikkel 6 i og vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres.
- 10) Denne forordningen bør tillate vedkommende myndigheter å gi eksisterende forbrenningsanlegg en overgangsperiode til å oppfylle kravene om kontrollert temperaturstigning i avgassen, forutsatt at utslippene ikke innebærer risiko for folke- og dyrehelsen eller miljøet i denne overgangsperioden. Regelverket om animalske biprodukter hindrer ikke medlemsstatene i å anvende de relevante beregningsreglene for utslippsgrenseverdier som er fastsatt i direktiv (EU) 2015/2193, når kjøttbeinmel forbrennes sammen med annet brensel eller avfall.
- 11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal nr. 8 lyde:

«8. Ved bruk av gjødsel fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel som brensel til forbrenning som fastsatt i vedlegg III kapittel V, får følgende regler anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkelen:

- a) Søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til den vedkommende myndigheten i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av den vedkommende myndigheten eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av medlemsstatens vedkommende myndigheter, på at forbrenningsanlegget der gjødselen fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel brukes som brensel, oppfyller kravene fastsatt i kapittel V punkt B nr. 3 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel samt kravene for begge brensler i punkt B nr. 4 og 5 i vedlegg III til denne forordningen, uten at det berører muligheten for medlemsstatens vedkommende myndigheter til å tillate at visse bestemmelser fravikes i samsvar med vedlegg III kapittel V punkt C nr. 4.

⁽⁵⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1).

- b) Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før den vedkommende myndigheten eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene har vist at kravene i kapittel V punkt B nr. 3, 4 og 5 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel og, dersom det er relevant, punkt C nr. 4 eller punkt D nr. 5 i vedlegg III til denne forordningen er oppfylt, kan fullstendig godkjenning gis.
- c) Forbrenning av kjøttbeinmel i forbrenningsanlegg nevnt i kapittel V punkt A, B og C i vedlegg III til denne forordningen skal ikke være tillatt.»

Artikkel 2

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne forordningen.

Artikkel 3

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 2. juni 2020.

For Kommissjonen
Ursula VON DER LEYEN
President

VEDLEGG

I kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 142/2011 skal nytt punkt D lyde:

«D. Forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel brukes som brensel til forbrenning

1. Type anlegg

Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW.

2. Utgangsmateriale

Kjøttbeinmel av kategori 1- og kategori 2-materialer som skal brukes bare som brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3 eller i en blanding av kjøttbeinmel, smeltet fett og husdyrgjødsel.

3. Særlige krav til kjøttbeinmel som brukes som brensel til forbrenning

a) Kjøttbeinmel skal lagres sikkert i forbrenningsanlegget i et lukket lagerområde beskyttet mot dyrs tilgang, og skal ikke sendes til et annet bestemmelsessted ved havari eller unormale driftsforhold med mindre den vedkommende myndigheten har gitt tillatelse til det.

b) Forbrenningsanlegget skal være utstyrt med

i) et automatisk eller kontinuerlig brenselhåndteringssystem som fører brenselet direkte inn i forbrenningskammeret uten ytterligere håndtering,

ii) en støttbrenner som skal brukes i oppstarts- og avstengningsfasen for å sikre at temperaturkravene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt til enhver tid i disse fasene og så lenge forbrenningskammeret inneholder materiale som ikke er forbrent.

4. Metode

Forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel av kategori 1- og kategori 2-materialer brukes som brensel, skal oppfylle de generelle kravene fastsatt i kapittel IV og de særlige kravene fastsatt i punkt B nr. 4 og 5 i dette kapitlet.

5. Unntak og overgangsperiode

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter med ansvar for miljøspørsmål kan som unntak fra nr. 3 bokstav b) ii) gi forbrenningsanlegg som er i drift 3. juni 2020, en ytterligere frist på høyst fire år til å oppfylle kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 andre ledd.»
