

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/61/EB

2008/EES/10/09

frá 26. apríl 2004

um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir tiltekin varnarefni sem bannað er að nota í Evrópubandalaginu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/362/EBE frá 24. júlí 1986 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum ⁽¹⁾, einkum 10. gr.,með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/363/EBE frá 24. júlí 1986 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á matvælum úr dýraríkinu ⁽²⁾, einkum 10. gr.,með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/642/EBE frá 27. nóvember 1990 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum ⁽³⁾, einkum 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun ráðsins 79/117/EBE ⁽⁴⁾, eins og henni var síðast breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 2003/807 ⁽⁵⁾, var lagt bann við því að nota og markaðssetja í Evrópubandalaginu varnarefnin kvikasilfursoxíð, kvikasilfursklóríð (kalómel), önnur ólífræn kvikasilfurssambönd, alkýlkvikasilfurssambönd, alkoxýalkýl- og arýlkvikasilfurssambönd, aldrín, klórdan, díeldrín, HCH, hexaklórbensen, kamfeklór (toxafen), etýlenoxíð, nítrófen, 1,2-díbrómetan, 1,2-díklóretan, dínóseb og bínapakrýl. Með tilliti til framboðs sumra af þessum varnarefnum á heimsmarkaði þykir rétt að ákveða að hámarksgildi leifa verði við neðri greiningarmörk fyrir allar vörur. Ógerlegt er að greina milli sumra kvikasilfurssambanda og kvikasilfurssambanda sem stafa af mengun í umhverfi.
- 2) Ef ekki er leyft að nota tiltekið varnarefni og ef ekki er unnt að sætta sig við neinar leifar þykir rétt að hámarksgildi leifa, sem sett eru við neðri greiningarmörk fyrir ferskvöru, gildi einnig um samsettar og unnar vörur.
- 3) Tekið hefur verið tillit til álits vísindanefndarinnar um plöntur, einkum ráðlegginga og tilmæla um þær aðferðir sem skulu notaðar til að vernda þá sem neyta landbúnaðarvara sem hafa verið meðhöndlaðar með varnarefnum.
- 4) Því ber að breyta viðaukunum við tilskipanir 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE.
- 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 127, 29.4.2004, bls. 81. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2005 frá 4. febrúar 2005 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 221, 7.8.1986, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/2/EB (Stjtið. ESB L 14, 21.1.2004, bls. 10).

⁽²⁾ Stjtið. EB L 221, 7.8.1986, bls. 43. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2004/2/EB.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 350, 14.12.1990, bls. 71. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/2/EB.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 33, 8.2.1979, bls. 36.

⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi línur bætist við í A-hluta II. viðauka við tilskipun 86/362/EBE:

Varnarefnaleif	Hámarksgildi
„— Kvikasilfurssambönd	0,01 (*) Kornvörur
— Kamfeklór (klórað kamfen með 67–69% klór)	0,1 (*) Kornvörur
— 1,2-díbrómetan	0,01 (*) Kornvörur
— 1,2-díklóretan	0,01 (*) Kornvörur
— Dínóseb	0,01 (*) Kornvörur
— Bínapakrýl	0,01 (*) Kornvörur
— Nítrófen	0,01 (*) Kornvörur
— Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretanóls, gefin upp sem etýlenoxíð)	0,02 (*) Kornvörur

(*) Neðri greiningarmörk.“

2. gr.

Eftirfarandi línur bætist við í A-hluta II. viðauka við tilskipun 86/363/EBE:

Varnarefnaleif	Hámarksgildi (mg/kg)		
	Í fitu sem er í kjöti, unnum kjötvörum, innmat og dýrafitu sem skráð eru í I. viðauka undir SAT-númerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, úr 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602 (i) (iv)	Í mjólk og nýmjólk úr kúm sem skráð er í I. viðauka undir SAT-númeri 0401; í öðrum matvælum undir SAT-númerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við (ii) (iv)	Í skumlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðu sem skráð eru í I. viðauka undir SAT-númerum 0407 00 og 0408 (iii) (iv)
„— Nítrófen	0,01 (*)	0,01(*)	0,01 (*)
— Summa kvikasilfurssambanda	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
— Kamfeklór (summa vísisambanda þriggja með Parlar-nr. 26, 50 and 62 (**))	0,05 (**) nema alifuglar	0,01 (*)	
— 1,2-díklóretan	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
— Bínapakrýl	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
— Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretanóls, gefin upp sem etýlenoxíð)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
— Kaptafól	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Neðri greiningarmörk.
 (**) Parlar-nr. 26 2-endó,3-exó,5-endó,6-exó,8,8,10,10-oktaklórboran
 Parlar-nr. 50 2-endó,3-exó,5-endó,6-exó,8,8,9,10,10-nonaklórboran
 Parlar-nr. 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonaklórboran.“

3. gr.

Eftirfarandi línur bætist við í B-hluta II. viðauka við tilskipun 86/363/EBE:

Varnarefnaleif	Hámarksgildi (mg/kg)		
	Í kjöti, þ.m.t. fita, unnar kjötvörur, innmatur og dýrafitu sem skráð eru í I. viðauka undir SAT-númerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, úr 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602	Í mjólk og mjólkurvörum sem skráðar eru í I. viðauka undir SAT-númerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406	Í skumlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðu sem skráð eru í I. viðauka undir SAT-númerum 0407 00 og 0408
„Dínóseb	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
(*) Neðri greiningarmörk.“			

4. gr.

Leyfileg hámarksgildi leifa, sem tilgreind eru í viðaukanum við þessa tilskipun, skulu bætast við þau sem tilgreind eru í II. viðauka við tilskipun 90/642/EBE.

5. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta, eigi síðar en átta mánuðum eftir að þessi tilskipun hefur verið samþykkt, nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar.

Þau skulu beita þessum ákvæðum níu mánuðum eftir að þessi tilskipun hefur verið samþykkt.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi tekur til.

6. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

7. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 26. apríl 2004.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE
framkvæmdastjóri.

VIÐAUKI

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrín og díeldrín, gefið upp sem díeldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd-brigða nema gamma-mynd-brigðið	Hexa-klórbensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretanóls, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-diklóretan
„1. Aldin, ný, þurrkuð eða ósoðin, rotvarin með frystingu án viðbættis sykurs; hnetur	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
i) SÍTRUSÁVEXTIR								
Greipaldin								
Sítrónur								
Súraldin (límónur)								
Mandarínur (þ.m.t. klem-tínur og aðrir blendingar)								
Appelsínur								
Pómelónur								
Annað								
ii) TRJÁHNETUR (í skum eða skurnlausar)								
Möndlur								
Parahnatur								
Kasúhnetur								
Kastaníuhnetur								
Kókosshnetur								
Heslihnetur								
Goðahnatur								
Pekanhnetur								
Furuhnetur								
Pistasíuhnetur								
Valhnetur								
Annað								

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrin og díeldrín, gefið upp sem díeldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd-brigða, nema gamma-mynd-brigðið	Hexa-klórbensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-díklóretan
iii) KJARNÁÁVEXTIR								
Epli								
Perur								
Kveði								
Annað								
iv) STEINALDIN								
Apríkósar								
Kirsuber								
Ferskjur (þ.m.t. nektarínur og áþekkir blendingar)								
Plómur								
Annað								
v) BER OG ÖNNUR SMÁ ALDIN								
a) Vínber og þrúgur								
Vínber								
Þrúgur								
b) Jarðarber (önnur en villt)								
c) Klungurber (önnur en villt)								
Brómber								
Daggarber (elgsber)								
Logaber								
Hindber								
Annað								

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrín og dieldrín, gefið upp sem dieldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd- brigða nema gamma-mynd- brigðið	Hexaklór- bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2- díklóretan
d) Önnur smá aldin og ber (önnur en villt)								
Aðalbláber								
Trönuber								
Rífsber (rauð og hvít) og sólber								
Garðaber								
Annað								
e) Villt ber og önnur aldin								
vi) ÝMISLEGT								
Lárperur								
Bananar								
Döðlur								
Fíkjur								
Kíví								
Dvergappelsínur								
Litkaaldin								
Mangó								
Ólífur								
Píslaraldin								
Ananas								
Granatepli								
Annað								

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrin og dieldrin, gefið upp sem dieldrin	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd- brigða nema gamma-mynd- brigðið	Hexaklór- bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2- klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2- díklóretan
2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, fryst eða þurrkað	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
i) RÓTARÁVEXTIR OG HNÝÐI								
Rauðrófur								
Gulrætur								
Hnúðsilla								
Piparrót								
Ætíffill								
Nípur		0,02 (¹)						
Steinseljurót								
Hreðkur								
Hafursrót								
Sætuhnúðar								
Gulrófur								
Næpur								
Kínakartöflur								
Annað		0,01 (*)						
ii) LAUKAR		0,01 (*)						
Hvítlaukur								
Laukur								
Skalottlaukur								
Vorlaukur								
Annað								

Vararefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)								
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrín og díeldrín, gefið upp sem díeldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd- brigða nema gamma-mynd- brigðið	Hexaklór- bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-díklóretan
iii) ALDINGRÆNMETI								
a) Náttskuggaætt		0,01 (*)						
Tómatar								
Paprikur								
Eggaldin								
Annað								
b) Graskersætt — með ætu hýði		0,02 (²)						
Gúrkur								
Smágúrkur								
Dvergbítar								
Annað								
c) Graskersætt — með óætu hýði		0,03 (³)						
Melónur								
Grasker								
Vatnsmelónur								
Annað								
d) Sykurmaís		0,01 (*)						
iv) KÁL		0,01 (*)						
a) Blómstrandi kál								
Spergilkál (þ.m.t. kalabriukál)								
Blómkál								
Annað								
b) Kálhöfuð								
Rósakál								
Höfuðkál								
Annað								

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrin og díeldrín, gefið upp sem díeldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd-brigða nema gamma-mynd-brigðið	Hexaklór-bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-díklóretan
c) Blaðkál								
Kínakál								
Grænkál								
Annað								
d) Hnúðkál								
v) BLAÐGRÆNMETI OG FERSKAR KRYDDJURTIR		0,01 (*)						
a) Salat og áþekkt grænmeti								
Karsi								
Lambasalat								
Salat								
Vetrarsalat (salatfífill með breiðum blöðum)								
Annað								
b) Spínat og áþekkt grænmeti								
Spínat								
Strandblaðka								
Annað								
c) Brunnperla								
d) Jólasalat								
e) Kryddjurtir								
Kerfill								
Graslaukur								
Steinselja								
Blaðsellerí								
Annað								

Varnarefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrin og díeldrin, gefið upp sem díeldrin	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd-brigða nema gamma-mynd-brigðið	Hexaklór-bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-díklóretan
vi) BELGÁVEXTIR (ferskir)		0,01 (*)						
Baunir (með fræbelg)								
Baunir (án fræbelgs)								
Ertur (með fræbelg)								
Ertur (án fræbelgs)								
Annað								
vii) STÖNGULGRÆNMETI (ferskt)		0,01 (*)						
Spergill								
Salatþistill								
Sellerí								
Fennika								
Ætiþistill								
Blaðlaukur								
Rabarbari								
Annað								
viii) SVEPPIR		0,01 (*)						
a) Ræktaðir ætisveppir								
b) Villtir ætisveppir								
3. BELGÁVEXTIR	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Baunir								
Linsubaunir								
Ertur								
Annað								

Vararefnaleif og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa á við um	Summa kvikasilfurs sambanda, gefin upp sem kvikasilfur	Aldrín og díeldrín, gefið upp sem díeldrín	Klórdan (summa sis- og trans-klórdans)	HCH, summa mynd-brigða, nema gamma-mynd-brigðið	Hexaklór-bensen	Etýlenoxíð (summa etýlenoxíðs og 2-klóretans, gefin upp sem etýlenoxíð)	Nítrófen	1,2-díklóretan
4. OLÍUFRÆ	0,02 (*)	0,02 (⁴)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Hörfræ								
Jarðhnetur								
Valmúafræ								
Sesamfræ								
Sólblómafræ								
Repjufræ								
Sojabaunir								
Mustarðskorn								
Baðmullarfræ								
Annað								
5. KARTÖFLUR	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sumarkartöflur								
Kartöflur af haustuppskeru								
6. TE (þurrkuð lauf og stílkar, einnig gerjuð, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
7. HUMLAR (þurrkaðir), þ.m.t. humlaköggjar og óþykkt duft	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Neðri greiningarmörk.

(1) Byggt á bakgrunnsgildum sem stafa af fyrri notkun díeldríns og aldríns.

(2) Byggt á bakgrunnsgildum sem stafa af fyrri notkun díeldríns og aldríns.

(3) Byggt á bakgrunnsgildum sem stafa af fyrri notkun díeldríns og aldríns.

(4) Vöktunargögn leiða í ljós að díeldríns getur mælst í styrk, sem er allt að 0,02 mg/kg, í graskersfræi sem olía er unnin úr.