

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 276/2010

2011/EES/55/41

frá 31. mars 2010

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), með tilliti til XVII. viðauka (díklórmetan, lampaolíur og grillvökvar og lífræn tinsambönd) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB⁽¹⁾, einkum 131. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna⁽²⁾ var mælt fyrir um takmarkanir að því er varðar tiltekin hættuleg efni og efnablöndur. Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 felldi tilskipun 76/769/EBE úr gildi og kom í hennar stað frá og með 1. júní 2009. Ákvæði XVII. viðauka við þá reglugerð koma í stað ákvæða I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE.
- 2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 455/2009/EB um breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE að því er varðar takmarkanir á setningu díklórmetans á markað og notkun þess⁽³⁾ var samþykkt 6. maí 2009.
- 3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/424/EB um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE,

að því er varðar takmarkanir á setningu lampaolía og grillvökva á markað og notkun þeirra, í því skyni að laga hann að tækniframförum⁽⁴⁾ var samþykkt 28. maí 2009.

- 4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/425/EB um breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE, að því er varðar takmarkanir á setningu lífrænna tinsambanda á markað og notkun þeirra, í því skyni að laga I. viðauka við hana að tækniframförum⁽⁵⁾ var samþykkt 28. maí 2009.
- 5) Samkvæmt ákvæðum 137. gr. efnareglunnanna (REACH) um bráðabirgðarástafanir er rétt að breyta XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til að taka upp í hann takmarkanir sem kveðið er á um í ákvörðunum 455/2009/EB, 2009/424/EB og 2009/425/EB.
- 6) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það.
- 7) Brýnt er að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst til að þessar takmarkanir komi inn í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 eins fljótt og auðið er.
- 8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. gr.

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2011 frá 1. júlí 2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá *EES-viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 54, 6.10.2011, bls. 42.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 137, 3.6.2009, bls. 3.

⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 138, 4.6.2009, bls. 8.

⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 138, 4.6.2009, bls. 11.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 31. mars 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti

VIÐAUKI

Í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er töflunni með heitum efna, efnaflokkum og blandna og takmörkunum breytt á eftirfarandi hátt:

1. Eftirfarandi komi í stað 3. færslu:

<p>3. Fljótandi efni eða blöndur sem eru taldar hættulegar samkvæmt skilgreiningum í tilskipun 67/548/EBE og tilskipun 1999/45/EB.</p>	<p>1. Ekki leyfð til notkunar í:</p> <ul style="list-style-type: none"> — skrautmuni, sem ætlaðir eru til að framleiða ljós eða litbrigði með hjálp mismunandi fasa, t.d. í skrautlampa eða öskubakka, — hluti sem eru notaðir við hrekkja- og töfrabrögð, — spil fyrir einn eða fleiri þátttakendur eða aðra hluti til slíkrar notkunar, ekki heldur hluti sem eru notaðir til skrauts. <p>2. Ekki skal setja hluti, sem samræmast ekki 1. lið, á markað.</p> <p>3. Ekki leyft að setja þau á markað ef þau innihalda litunarefni, nema nauðsyn krefji vegna skattalegra ástæðna, eða ilmefni eða bæði ef:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nota má þau sem eldsneyti á oliulampa til skrauts sem seldir eru almenningi og — þau fela í sér ásvelgingarhættu og eru merkt með hættusetningunni H65 eða H304, <p>4. Oliulampar til skrauts, sem ætlaðir eru til sölu til almennings, skulu ekki settir á markað nema þeir séu í samræmi við Evrópustaðal um oliulampa til skrauts (EN 14059) sem Staðlasamtök Evrópu hafa samþykkt.</p> <p>5. Með fyrirvara um beitingu annarra ákvæða Bandalagsins um flokkun, þökkun og merkingu hættulegra efna og blandna skulu birgjar sjá til þess, áður en setning á markað fer fram, að eftirfarandi kröfur hafi verið uppfylltar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lampaolíur, sem eru merktar með hættusetningunni H65 eða H304 og ætlaðar til sölu til almennings, skulu merktar með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu lettri: „Geymið lampa, sem innihalda þennan vökva, þar sem börn ná ekki til“ og, eigi síðar en 1. desember 2010: „Smásopi af lampaolíu eða jafnvel það eitt að sjúga lampakveik getur valdið lífshættulegum lungnaskaða“, b) grillvökvar, sem eru merktir með hættusetningunni H65 eða H304 og ætlaðir til sölu til almennings, skulu merktir, eigi síðar en 1. desember 2010, með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu lettri: „Smásopi af grillvökva getur valdið lífshættulegum lungnaskaða“, c) lampaolíum og grillvökvum, sem eru merkt með hættusetningunni H65 eða H304 og ætluð til sölu til almennings, skal eigi síðar en 1. desember 2010 pakkað í svört, ógagnsæ ílát sem rúma að hámarki 1 lítra. <p>6. Eigi síðar en 1. júní 2014 skal framkvæmdastjórnin fara þess á leit við Efnastofnun Evrópu að hún taki saman málsskjöl í samræmi við 69. gr. þessarar reglugerðar með það í huga að banna, ef við á, grillvökva og eldsneyti fyrir skrautlampa sem eru merkt með hættusetningunni H65 eða H304 og ætluð til sölu til almennings.</p> <p>7. Einstaklingar eða lögaðilar, sem setja í fyrsta skipti á markað lampaolíur og grillvökva sem eru merkt með hættusetningunni H65 eða H304, skulu, eigi síðar en 1. desember 2011 og árlega eftir það, veita lögbæru yfirvaldi í hlutaðeigandi aðildarríki upplýsingar um valkosti sem geta komið í stað lampaolía og grillvökva sem eru merkt með hættusetningunni H65 eða H304. Aðildarríkin skulu gera þessar upplýsingar aðgengilegar framkvæmdastjórninni.“</p>
--	--

2. Í 20. færslu er eftirfarandi 4., 5. og 6. lið bætt við annan dálk:

4. Þrasetin lífræn tinsambönd:

- a) Þrasetin lífræn tinsambönd, s.s. tríbútýltinsambönd (TBT) og trífenýltinsambönd (TPT), skulu ekki notuð eftir 1. júlí 2010 í hlutum ef styrkur þeirra í hlutum eða hluta hans er meiri en jafngildi 0,1% af tinni miðað við þyngd.
- b) Hlutir, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki settir á markað eftir 1. júlí 2010, að undanteknum hlutum sem voru þegar í notkun í Bandalaginu fyrir þann dag.

5. Díbútýltinsambönd (DBT):

- a) Díbútýltinsambönd skulu ekki notuð eftir 1. janúar 2012 í blöndur og hluti til sölu til almennings ef styrkur þeirra í blöndunni eða hlutum eða hluta hans er meiri en jafngildi 0,1% af tinni miðað við þyngd.
- b) Hlutir og blöndur, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki sett á markað eftir 1. janúar 2012, að undanteknum hlutum sem voru þegar í notkun í Bandalaginu fyrir þá dagsetningu.
- c) Ákvæði a- og b-liðar gilda þó ekki um eftirfarandi hluti og blöndur til sölu til almennings fyrr en 1. janúar 2015:
 - einþátta og tvíþátta kitti og lím sem gúmsorkna við stofuhita (RTV1- og RTV2-kitti),
 - málningu og önnur húðunarefni sem innihalda díbútýltinsambönd sem hvata, ef þau eru borin á hluti,
 - mjúka prófila úr pólývínýlklóríði (PVC), hvort sem er eina og sér eða útsprautumótaða saman með (e. coextruded) hörðu pólývínýlklóríði,
 - vefnað sem er húðaður með pólývínýlklóríði sem inniheldur díbútýltinsambönd sem stöðgara, ef hann er ætlaður til notkunar utandyra,
 - rör utanhúss fyrir regnvatn; þakrennur og tengi ásamt klæðningu fyrir þök og útveggi,
- d) Ákvæði a- og b-liðar gilda ekki um efni og hluti sem reglur voru settar um með reglugerð (EB) nr. 1935/2004.

6. Díoktýltinsambönd (DOT):

- a) Díoktýltinsambönd skulu ekki notuð eftir 1. janúar 2012 í eftirfarandi hluti til sölu til almennings eða notkunar meðal almennings ef styrkur þeirra í hlutum eða hluta hans er meiri en jafngildi 0,1% af tinni miðað við þyngd:
 - textílvörur sem ætlað er að komast í snertingu við húðina,
 - hanska,
 - skófatnað eða hluta skófatnaðar sem ætlað er að komast í snertingu við húðina,
 - vegg- og gólfefni,
 - hluti til umönnunar barna,
 - hreinlætisvörur fyrir konur,

	<ul style="list-style-type: none"> — bleyjur, — tvíþátta mótunarbúnað með gúmsstorkun (e. vulcanisation) við stofuhita (RTV2-mótunarbúnaður) <p>b) Hlutir, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki settir á markað eftir 1. janúar 2012, að undanteknum hlutum sem voru þegar í notkun í Bandalaginu fyrir þann dag.</p>
--	---

3. Eftirfarandi 59. færsla bætist við:

<p>59. Díklórmetan</p> <p>CAS-nr. 75-09-2</p> <p>EB-nr.: 200-838-9</p>	<p>1. Málningaruppleysar, sem innihalda díklórmetan í styrk sem er 0,1% eða meira miðað við þyngd, skulu ekki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) settir á markað í fyrsta skipti til sölu til almennings eða fagaðila eftir 6. desember 2010, b) settir á markað til sölu til almennings eða fagaðila eftir 6. desember 2011, c) notaðir af fagaðilum eftir 6. júní 2012. <p>Í þessari færslu er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) „fagaðili“: einstaklingur eða lögaðili, þ.m.t. starfsmenn og sjálfstætt starfandi starfsmenn, sem tekur að sér að fjarlægja málningu sem hluta af atvinnustarfsemi sinni utan iðnaðarstarfsstöðva, ii) „iðnaðarstarfsstöð“: starfsstöð þar sem málning er fjarlægð. <p>2. Þrátt fyrir 1. lið geta aðildarríkin heimilað á yfirráðasvæðum sínum og til tiltekinnar starfsemi að sérstaklega hjálfaðir fagaðilar noti málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan og að slíkir málningaruppleysar séu settir á markað til sölu til þessara fagaðila. Aðildarríki, sem nýta sér þessa undanþágu, skulu skilgreina viðeigandi ákvæði til að vernda heilsu og öryggi fagaðila sem nota málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan og skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um það.</p> <p>Í þeim ákvæðum skal vera krafa um að fagaðili hafi vottorð, sem er viðurkennt af aðildarríkinu þar sem hann starfar, eða leggi fram önnur skrifleg sönnunargögn þar að lútandi eða hafi hlotið annars konar samþykki þess aðildarríkis til að sýna fram á að hann búi yfir réttri hjálfun og hæfni til að nota málningaruppleysa, sem innihalda díklórmetan, á öruggan hátt.</p> <p>Framkvæmdastjórnin skal útbúa skrá yfir aðildarríkin, sem hafa nýtt sé undanþáguna í þessum lið, og gera hana aðgengilega öllum á Netinu.</p> <p>3. Fagaðili, sem nýtur góðs af undanþágunni sem um getur í 2. lið, skal einungis starfa í aðildarríkjum sem hafa nýtt sér undanþáguna. Þjálfunin, sem um getur í 2. lið, skal að lágmarki ná yfir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vitneskju um heilbrigðisáættur og mat og stjórn á þeim, þ.m.t. upplýsingar um fyrirliggjandi staðgönguefni eða ferli sem við notkunarskilyrðin eru hættuminni fyrir heilbrigði og öryggi starfsmanna, b) notkun á nægjanlegri loftræstingu, c) notkun á viðeigandi persónuhlífum sem samræmast tilskipun 89/686/EBE.
--	---

Ákjósanlegt er að atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi starfsmenn skipti út díklórmetani fyrir efni eða ferli sem við notkunarskilyrðin eru hættulaus eða hættuminni fyrir heilsu og öryggi starfsmanna.

Fagaðilar skulu beita öllum viðeigandi öryggisráðstöfunum, þ.m.t. notkun á persónuhlífum.

4. Með fyrirvara um aðra löggjöf Bandalagsins um verndun starfsmanna má í iðnaðarstarfsstöðvum einungis nota málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan í styrk sem er 0,1% eða meiri, miðað við þyngd, ef eftirfarandi lágmarksskilyrði hafa verið uppfyllt:

- a) skilvirk loftræsting skal vera á öllum vinnslusvæðum, sérstaklega þar sem fram fer blautvinnsla og þurrkun hluta sem málningin hefur verið leyst af: staðbundið útsog skal vera við málningaruppleysikör og að auki knúin loftræsting á þeim vinnslusvæðum, til að lágmarka váhrif og tryggja að viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi séu virt þar sem það er tæknilega mögulegt,
- b) ráðstafanir skulu gerðar til að lágmarka uppgufun úr málningaruppleysikörum: lok skulu höfð á þeim nema þegar verið er að setja í þau eða taka úr þeim og viðeigandi fyrirkomulag á isetningu eða úrtöku skal vera fyrir hendi ásamt þvottakörum með vatni eða saltvatni til að fjarlægja umframmagn af leysiefni eftir úrtöku,
- c) ráðstafanir skulu gerðar til öruggar meðhöndlunar díklórmetans í málningaruppleysikörum: dælug og pípur til að flytja málningaruppleysi í og úr málningaruppleysikörum og viðeigandi fyrirkomulag skal vera fyrir hendi til öruggar hreinsunar á körum og fjarlægingar á eðju,
- d) persónuhlífar skulu vera fyrir hendi sem samræmast tilskipun 89/686/EBE, þ.m.t.: viðeigandi hlífðarhanskar, öryggisgleraugu og hlífðarfatnaður; einnig viðeigandi öndunargrímur þegar ekki er með öðru móti hægt að virða viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi,
- e) fullnægjandi upplýsingar, leiðbeiningar og hjálfun fyrir notendur slíks búnaðar skulu vera fyrir hendi.

5. Með fyrirvara um önnur ákvæði Bandalagsins um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna skulu málningaruppleysar, sem innihalda díklórmetan í styrk sem er 0,1% eða meiri, miðað við þyngd, vera merktir með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu letri eigi síðar en 6. desember 2011:

„Notist eingöngu í iðnaði og af fagaðilum sem hlotið hafa samþykki í tilteknum aðildarríkjum ESB — sannreynið hvar notkun er leyfð.““