

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2024/2564****2025/EES/10/60****frá 19. júní 2024****um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 að því er varðar
samræmda flokkun og merkingu á tilteknum efnum (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ⁽¹⁾, einkum 5. mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er skrá yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2.–5. hluta I. viðauka við þá reglugerð.
- 2) Tillögur um að innleiða samræmda flokkun og merkingar á tilteknum efnum og að uppfæra eða fella brott samræmdar flokkanir og merkingar á tilteknum öðrum efnum hafa verið lagðar fyrir Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Efnastofnunin) skv. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. Áhættumatsnefnd Efnastofnunarinnar samþykkti eftirfarandi álit ⁽²⁾ varðandi þessar tillögur eftir að hafa tekið til greina athugasemdir sem bárust frá hlutaðeigandi aðilum:
 - Álit frá 18. mars 2022 um marglaga pípur úr kolefni (pípulaga tilbúið grafit) með rúmfræðilegu þvermáli pípunnar á bilinu ≥ 30 nm til < 3 μ m og lengd sem er ≥ 5 μ m og myndhlutfallið er $> 3:1$, þ.m.t. marglaga nanópípur úr kolefni, MWC(N)T.
 - Álit frá 18. mars 2022 um α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð [1] (*S*)- α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð,
(2*S*)-3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýlprópanal [2] (*R*)- α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð, (2*R*)-3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýlprópanal [3].
 - Álit frá 18. mars 2022 um asetónoxím.
 - Álit frá 18. mars 2022 um (3*E*)-dek-3-en-2-ón.
 - Álit frá 18. mars 2022 um 2,3-epoxýprópýlneódekanat.
 - Álit frá 18. mars 2022 um própýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat.
 - Álit frá 18. mars 2022 um benþíavalíkarbísóprópýl (ISO), ísóprópýl [(*S*)-1-{{(*R*)-1-(6-flúoró-1,3-bensópíasól-2-ýl)etýl}karbamóýl}-2-metýlprópýl]karbamát.
 - Álit frá 18. mars 2022 um hexýlsalisýlat.
 - Álit frá 18. mars 2022 um brennistein.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2024/2564, 30.9.2024. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 283/2024 frá 6. desember 2024 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>.

(2) Álitin eru aðgengileg á eftirfarandi vefsetri: https://echa.europa.eu/registry-of-elh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_additional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

- Álit frá 18. mars 2022 um hvarfmassa *N,N'*-etan-1,2-díýlbis(dekanamíðs) og 12-hýdroxý-*N*-[2-[(1-oxódekýl)-amínó]etýl]oktadekanamíðs og *N,N'*-etan-1,2-díýlbis[12-hýdroxýoktadekanamíðs] [1] hvarfmassa *N,N'*-etan-1,2-díýlbis(dekanamíðs) og 12-hýdroxý-*N*-[2-[(1-oxódekýl)amínó]etýl]oktadekanamíðs [2].
- Álit frá 18. mars 2022 um 2-[etýl[3-metýl-4-[5-nítrópíasól-2-ýl)asó]fenýl]amínó]etanól.
- Álit frá 30. maí 2022 um glýfosat (ISO), *N*-(fosfónmetýl)glýsín.
- Álit frá 2. júní 2022 um silfur í gegnheilu formi: [þvermál agna ≥ 1 nm].
- Álit frá 2. júní 2022 um silfurduft: [þvermál agna > 100 nm < 1 nm].
- Álit frá 2. júní 2022 um silfur í nanóformi: [þvermál agna > 1 nm ≤ 100 nm].
- Álit frá 2. júní 2022 um *S*-metólaklór (ISO), 2-klóró-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-[(2*S*)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð, (*R_aS_a*)-2-klóró-*N*-(6-etýl-o-tólýl)-*N*-[(1*S*)-2-metoxý-1-metýletýl]asetamíð [inniheldur 80–100% 2-klóró-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-[(2*S*)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð og 0–20% 2-klóró-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-[(2*R*)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð].
- Álit frá 2. júní 2022 um 2-(dímetýlaminó)-2-[(4-metýlfenýl)metýl]-1-[4-(morfólín-4-ýl)fenýl]bútan-1-ón.
- Álit frá 2. júní 2022 um formaldehyð ...%.
- Álit frá 2. júní 2022 um maurasýru ...%.
- Álit frá 2. júní 2022 um díkamba (ISO), 2,5-díklóró-6-metoxýbensósýru, 3,6-díklóró-2-metoxýbensósýru.
- Álit frá 2. júní 2022 um 7-oxabísýkló[4.1.0]hept-3-ýlmetýl-7-oxabísýkló[4.1.0]heptan-3-karboxýlat.
- Álit frá 2. júní 2022 um peredíksýru ...%.
- Álit frá 2. júní 2022 um tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3,6-bis[[4-[[2-(súlfónatóoxý)etýl]súlfónýl]fenýl]asó]-naftalín-2,7-dísúlfónat [1] Myndefni 4-amínó-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónsýru, tengd tvisvar við dásóað 2-[(4-amínódífenýl)súlfónýl]etýlvetnissúlfat, natríumsölt [2] dínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3,6-bis{[4-(vínýlsúlfónýl)-fenýl]díasenýl}naftalín-2,7-dísúlfónat [3].
- Álit frá 15. september 2022 um perbórsýru, natríumsalt [1] perbórsýru, natríumsalt, mónóhýdrat [2] perbórsýru (HBO(O₂)), natríumsalt, mónóhýdrat [3] natríumperoxóbórat [4] natríumperbórat [5].
- Álit frá 15. september 2022 um perbórsýru (H₃BO₂(O₂)), mónónatríumsalt, tríhýdrat [1] perbórsýru, natríumsalt, tetrahýdrat [2] perbórsýru (HBO(O₂)), natríumsalt, tetrahýdrat [3] natríumperoxóbórat, hexahýdrat [4].
- Álit frá 15. september 2022 um natríumperoxómetabórat.
- Álit frá 15. september 2022 um trímétýlbórat.
- Álit frá 15. september 2022 um etanþíól,
etýlmerkaptan.
- Álit frá 15. september 2022 um 1*H*-bensótríasól.
- Álit frá 15. september 2022 um metýl-1*H*-bensótríasól.

- Álit frá 15. september 2022 um *N,N'*-metýlendiakrílamíð.
 - Álit frá 15. september 2022 um natríum-3-(allýloxý)-2-hýdroxýprópan-súlfónat.
 - Álit frá 1. desember 2022 um *tert*-bútýl-2-etylperoxýhexanóat.
 - Álit frá 1. desember 2022 um *n*-hexan.
 - Álit frá 1. desember 2022 um bífenýl-2-ól, 2-fenýlfenól, 2-hýdroxýbífenýl.
 - Álit frá 1. desember 2022 um kopar [sértækur yfirborðsflötur > 0,67 mm²/mg].
 - Álit frá 1. desember 2022 um hvarfmassa 1,3-díoxan-5-óls og 1,3-díoxólan-4-ýlmetanóls.
 - Álit frá 1. desember 2022 um 1,4-díklóró-2-nítróbensen.
 - Álit frá 1. desember 2022 um 2,4-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [1] (1 α ,2 α ,5 α)-2,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [2] 2,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [3] 3,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [4] 3,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [5] 4,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [6], hvarfmassa 3,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýðs og 2,4-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýðs [7] dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [8] dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [9] 1,2,4(eða 1,3,5)-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [10] 1,3,4-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [11] 2,2,4-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [12] 2,4,6-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [13] ísósýklósítral [14] 3,5,6-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [15] 4,6,6-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [16].
 - Álit frá 1. desember 2022 um píraklóstróbín (ISO), metýl-*N*-(2-{[1-(4-klórófenýl)-1*H*-pýrasól-3-ýl]oxýmetýl}-fenýl)-*N*-metoxýkarbamát.
 - Álit frá 1. desember 2022 um díbensóýlperoxíð, bensóýlperoxíð.
 - Álit frá 1. desember 2022 um fenprópídín (ISO), (*R,S*)-1-[3-(4-*tert*-bútýlfenýl)-2-metýlprópýl]píperidín.
- 3) Framkvæmdastjórninni bárust viðbótarupplýsingar frá hagsmunaaðilum sem véfengja vísindalegt mat sem sett var fram í álitum áhættumatsnefndarinnar frá 18. mars 2022 um benþíavalíkarbísóprópýl, 2,3-epoxýprópýlneódekanat, margлага pípur úr kolefni, hexýlsalísýlat, í álitum áhættumatsnefndarinnar frá 2. júní 2022 um silfur í gegnheilu formi, silfurduft og silfur í nanóformi og í álitum áhættumatsnefndarinnar frá 1. desember 2022 um *n*-hexan og kopar. Framkvæmdastjórnin hefur metið viðbótarupplýsingarnar og ekki talið þær fullnægjandi til að rengja vísindalegu greiningarnar sem er að finna í álitum áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar.
- 4) Að því er varðar efnið koparflögur (húðaðar með alifatískri sýru) (skrárnúmer 029-019-01-X ⁽³⁾) ætti að breyta færslunni um að efnið flokkist sem hættulegt fyrir vatnsumhverfi þannig að hún sé í samræmi við almennari færsluna fyrir kopar [sértækur yfirborðsflötur > 0,67 mm²/mg] (skrárnúmer 029-026-00-0) sem er bætt við í viðaukann.
- 5) Að því er varðar efnið kornaðan kopar ⁽⁴⁾ (skrárnúmer 029-024-00-X) ætti að fella brott færsluna þar sem hún fellur undir almennari færsluna fyrir kopar [sértækur yfirborðsflötur > 0,67 mm²/mg] (skrárnúmer 029-026-00-0) sem er bætt við í viðaukann.

⁽³⁾ Sjá framangreint álit áhættumatsnefndarinnar frá 1. desember 2022 um kopar [sértækur yfirborðsflötur > 0,67 mm²/mg].

⁽⁴⁾ Á sama stað.

- 6) Matsgildi bráðra eiturrhifa eru aðallega notuð til að ákvarða flokkun fyrir bráð eiturrhif á heilbrigði manna af völdum blandna sem innihalda efni sem eru flokkuð með tilliti til bráðra eiturrhifa. Innfærsla samræmdra matsgilda bráðra eiturrhifa í færslurnar sem tilgreindar eru í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 auðveldar samræmingu flokkunar á blöndum og veitir eftirlitsyfirvöldum stuðning. Eftir frekara vísindalegt mat hefur matsgildi bráðra eiturrhifa við innöndun verið fengið fyrir fenprópídín (skrárnúmer 612-299-00-0) til viðbótar við þau sem eru lögð til í álitum áhættumatsnefndarinnar fyrir önnur efni. Færa ætti þetta matsgildi bráðra eiturrhifa inn í næstsíðasta dálkinn í töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.
- 7) Í stað færslanna sem svara til skrárnúmeranna 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 koma færslurnar fyrir perbórsýru, natriúmsalt [1] perbórsýru, natriúmsalt, mónóhýdrat [2] perbórsýru (HBO(O₂)), natriúmsalt, mónóhýdrat [3] natriumperoxóbórat [4] natriumperbórat [5] (skrárnúmer 005-022-00-4) fyrir perbórsýru (H₃BO₂(O₂)), mónónatriúmsalt, trínhýdrat [1] perbórsýru, natriúmsalt, tetrahýdrat [2] perbórsýru (HBO(O₂)), natriúmsalt, tetrahýdrat [3] natriumperoxóbórat, hexahýdrat [4] (skrárnúmer 005-023-00-X) og fyrir natriumperoxómetabórat (skrárnúmer 005-024-00-5) og því ætti að fella þær brott.
- 8) Í ljósi álita áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar er viðeigandi að taka upp, uppfæra eða fella brott samræmda flokkun og merkingu efnanna sem um er að ræða á grundvelli matsins í þeim álitum og í kjölfar frekari mata.
- 9) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til samræmis við það.
- 10) Ekki ætti að gera þá kröfu að farið sé að nýju eða uppfærðu samræmdu flokkuninni þegar í stað þar eð nauðsynlegt er að veita birgjum tiltekinn frest til að laga merkingar og pökkun efna og blandna að nýju eða uppfærðu flokkuninni og selja fyrirbyggjandi birgðir, með fyrirvara um gildandi kröfur samkvæmt reglum. Þessi frestur er einnig nauðsynlegur til að veita birgjum nægan tíma til að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja áframhaldandi samræmi við önnur lagaskilyrði sem fylgja þeim breytingum sem gerðar eru samkvæmt þessari reglugerð. Þó ætti að gefa birgjum kost á því að beita nýrri eða uppfærðri samræmdri flokkun og að aðlaga merkingar og pökkun til samræmis við það að eigin frumkvæði áður en þessi reglugerð kemur til framkvæmda til að tryggja öfluga vernd fyrir heilbrigði manna og fyrir umhverfið og til að veita birgjum nægan sveigjanleika.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. maí 2026. Frá og með gildistökudegi þessarar reglugerðar er þó heimilt að flokka, merkja og pakka efnum og blöndum í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1272/2008, eins og henni var breytt með þessari reglugerð.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 19. júní 2024.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

Töflu 3 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1) Eftirfarandi færslur eru felldar inn í samræmi við samfellda niðurröðun skránnúmeranna sem samsvara hverri færslu:

Skránnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„005-022-00-4	perbórsýra, natriúmsalt [1] perbórsýra, natriúmsalt, mónóhýdrat [2] perbórsýra (HBO(O ₂)), natriúmsalt, mónóhýdrat [3] natriumperoxóbórat [4] natriumperbórat [5]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] - [3] - [4] 239-172-9 [5]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3] - [4] 15120-21-5 [5]	Eldmynd. fast efni 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360FD H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK08 HSK06 HSK05 Hætta	H272 H360FD H331 H302 H335 H318		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 0,75 mg/L (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 890 mg/kg líkamsþyngdar Augnsk. 1; H318: C ≥ 22% Augnert. 2; H319: 14% ≤ C < 22%	11“
„005-023-00-X	perbórsýra (H ₃ BO ₂ (O ₂)), mónónatriúmsalttrihýdrat [1] perbórsýra, natriúmsalt, tetrahýdrat [2] perbórsýra (HBO(O ₂)), natriúmsalt, tetrahýdrat [3] natriumperoxóbórat, hexahýdrat [4]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] - [4]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] - [4]	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 SEM-VES 3 Augnsk. 1	H360FD H332 H335 H318	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H360FD H332 H335 H318		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1,2 mg/L (ryk eða úði) Augnsk. 1; H318: C ≥ 36% Augnert. 2; H319: 22% ≤ C < 36%	11“

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„005-024-00-5	natríumperoxómetabórat	231-556-4	7632-04-4	Eldmynd. fast efni 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360FD H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK08 HSK06 HSK05 Hætta	H272 H360FD H331 H302 H335 H318		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 0,62 mg/L (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 730 mg/kg líkamsþyngdar Augnsk. 1; H318: C ≥ 22% Augnert. 2; H319: 14% ≤ C < 22%	11“
„006-104-00-2	margлага пiрur úr kolefni (piрulaga tilbúið grafit) með rúmfræðilegu þvermáli piрunnar á bilinu ≥ 30 nm til < 3 μm og lengd sem er ≥ 5 μm og myndhlutfallið er > 3:1, þ.m.t. margлага nanópiрur úr kolefni, MWC(N)T	—	—	Krabb. 1B SEM-EV 1	H350i H372 (lungu) (innöndun)	HSK08 Hætta	H350i H372 (lungu) (innöndun)		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1%, SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1%“	
„029-026-00-0	kopar [sértækur yfirborðs-flötur > 0,67 mm²/mg]	231-159-6	7440-50-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 10 M = 1“	

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„047-004-00-9	silfur í gegnheilu formi: [þvermál agna ≥ 1 nm]	231-131-3	7440-22-4	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2	H361f H373 (taugakerfi)	HSK08 Varúð	H361f H373 (taugakerfi)“			
„047-005-00-4	silfurduft: [þvermál agna > 100 nm < 1 nm]	231-131-3	7440-22-4	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H373 (taugakerfi) H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H361f H373 (taugakerfi) H410		M = 10 M = 10“	
„047-006-00-X	silfur í nanóformi: [þvermál agna > 1 nm ≤ 100 nm]	231-131-3	7440-22-4	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H373 (taugakerfi) H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H361f H373 (taugakerfi) H410		M = 1 000 M = 1 000“	
„603-247-00-8	hvarfmassi 1,3-díoxan-5-óls og 1,3-díoxólan-4-ýlmetanóls	—	—	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df“			

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokk og -undirflokk	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„605-042-00-9	α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð [1] (S)- α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð, (2S)-3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýlprópanal [2] (R)- α -metýl-1,3-bensódíoxól-5-própiónaldehýð, (2R)-3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýlprópanal [3]	214-881-6 [1] - [2] - [3]	1205-17-0 [1] 737776-68-0 [2] 737776-59-9 [3]	Húðnæm. 1B	H317	HSK07 Varúð	H317“			
„605-043-00-4	2,4-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [1] (1 α ,2 α ,5 α)-2,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [2] 2,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [3] 3,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [4] 3,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [5] 4,6-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [6] hvarfmassi 3,5-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýðs og 2,4-dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýðs [7] dímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehýð [8] dímetýlsýklóhex-3-en-1-	268-264-1 [1] 252-395-6 [2] - [3] 268-263-6 [4] 267-186-5 [5] 253-139-6 [6] - [7] 248-742-6 [8] 272-113-5 [9] 276-055-1 [10] - [11] - [12] 215-833-7 [13] 215-638-7 [14] 266-810-3 [15] - [16]	68039-49-6 [1] 35145-02-9 [2] 6975-94-6 [3] 68039-48-5 [4] 67801-65-4 [5] 36635-35-5 [6] - [7] 27939-60-2 [8] 68737-61-1 [9] 71832-78-5 [10] 40702-26-9 [11] 1726-47-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317“			

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
	karbaldehyð [9] 1,2,4(eða 1,3,5)-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehyð [10] 1,3,4-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehyð [11] 2,2,4-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehyð [12] 2,4,6-trímetýlsýklóhex-3-enkarbaldehyð [13] ísósýklósítral [14] 3,5,6-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehyð [15] 4,6,6-trímetýlsýklóhex-3-en-1-karbaldehyð [16]		[12] 1423-46-7 [13] 1335-66-6 [14] 67634-07-5 [15] 6754-27-4 [16]							

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„606-156-00-1	asetónoxím	204-820-1	127-06-0	Krabb. 1B Bráð eit. 4 SEM-VES 3 SEM-EV 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H350 H312 H336 H373 (blóðkerfi) H318 H317	HSK08 HSK07 HSK05 Hætta	H350 H312 H336 H373 (blóðkerfi) H318 H317		um húð: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1 100 mg/kg líkamsþyngdar“	
„606-157-00-7	(3E)-dek-3-en-2-ón	—	18402-84-1	Bráð eit. 4 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H304 H315 H411	HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H332 H304 H315 H411	EUH071	við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1,5 mg/L (ryk eða úði)“	
„606-158-00-2	2-(dímetýlamínó)-2-[(4-metýlfenýl)metýl]-1-[4-(morfólín-4-ýl)fenýl]bútan-1-ón	438-340-0	119344-86-4	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H410		M = 1 M = 1“	
„607-770-00-2	2,3-epoxýprópýlneódekanat	247-979-2	26761-45-5	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1A	H341 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H317		Húðnæm. 1A, H317: C ≥ 0,001%“	
„607-771-00-8	benþíavalíkarbísóprópýl (ISO), ísóprópýl [(S)-1-{{[(R)-1-(6-flúoró-1,3-bensóþíasól-2-ýl)etýl]karbamóýl}-2-metýlprópýl]karbamat	—	177406-68-7	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H361fd H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H361fd H317 H411“			
„607-772-00-3	hexýlsalísýlat	228-408-6	6259-76-3	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H361d H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361d H317“			

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturehrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokk og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarað	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„607-773-00-9	7-oxabísýkló[4.1.0]hept-3-ýlmetýl-7-oxabísýkló[4.1.0]heptan-3-karboxýlat	219-207-4	2386-87-0	Stökkbr. 2 SEM-EV 2 Húðnæm. 1	H341 H373 (nefhol) H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H373 (nefhol) H317“			
„607-774-00-4	tetranatríum-4-aminó-5-hýdroxý-3,6-bis[[4-[[2-(súlfónatóoxý)etýl]súlfónýl]asó]naftalín-2,7-dísúlfónat [1] Myndefni 4-aminó-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónsýru, tengd tvisvar við dásóað 2-[(4-aminófenýl)súlfónýl]etýlvetnissúlfat, natríumsölt [2] dínatríum-4-aminó-5-hýdroxý-3,6-bis {[4-(vínýlsúlfónýl)fenýl]-díasenýl} naftalín-2,7-dísúlfónat [3]	241-164-5 [1] - [2] - [3]	17095-24-8 [1] - [2] 100556-82-9 [3]	Næm. öndunarf. 1A Húðnæm. 1	H334 H317	HSK08 Hætta	H334 H317“			
„607-775-00-X	natríum-3-(allýloxý)-2-hýdroxýprópansúlfónat	258-004-5	52556-42-0	Eit. á æxl. 1B Augnsk. 1	H360F H318	HSK08 HSK05 Hætta	H360F H318“			

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„609-074-00-4	1,4-díklóró-2-nítróbensen	201-923-3	89-61-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350“			
„611-182-00-1	2-[etýl[3-metýl-4-[5-nítróþíasól-2-ýl)asó]fenýl]amínó]etanól	271-183-4	68516-81-4	Húðnæm. 1A	H317	HSK07 Varúð	H317		Húðnæm. 1A, H317: C ≥ 0,001%“	
„612-299-00-0	fenprópídín (ISO), (R,S)-1-[3-(4-tert-bútýlfenýl)-2-metýlprópýl]píperidín	—	67306-00-7	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 Bráð eit. 4 SEM-VES 3 SEM-VES 3 SEM-EV 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H332 H302 H335 H336 H373 (taugakerfi, augu, lungu) H315 H318 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK05 HSK09 Hætta	H361d H332 H302 H335 H336 H373 (taugakerfi, augu, lungu) H315 H318 H317 H410		Innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1,2 mg/L (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1 330 mg/kg líkamsþyngdar M = 1 000 M = 10 000“	
„613-350-00-X	1 <i>H</i> -bensótríasól	202-394-1	95-14-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09 Varúð	H411“			
„613-351-00-5	metýl-1 <i>H</i> -bensótríasól	249-596-6	29385-43-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09 Varúð	H411“			
„616-243-00-6	<i>N,N'</i> -metýlendíakrýlamíð	203-750-9	110-26-9	Stökkbr. 1B	H340	HSK08 Hætta	H340“			
„617-024-00-8	<i>tert</i> -bútýl-2-etýlperoxýhexanóat	221-110-7	3006-82-4	Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1	H360FD H317	HSK08 HSK07 Hætta	H360FD H317“			

2) Í stað færslanna sem svara til skrárnúmeranna 005-005-00-1, 016-022-00-9, 016-094-00-1, 029-019-01-X, 601-037-00-0, 604-020-00-6, 605-001-00-5, 607-001-00-0, 607-043-00-X, 607-094-00-8, 607-198-00-3, 607-315-00-8, 607-432-00-4, 613-272-00-6, 616-127-00-5 og 617-008-00-0 koma eftirfarandi færslur, eftir því sem við á:

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„005-005-00-1	trímetylbórat	204-468-9	121-43-7	Eldf. vökví 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4*	H226 H360FD H312	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H360FD H312			11“
„016-022-00-9	etanþíól, etýlmerkaptan	200-837-3	75-08-1	Eldf. vökví 1 Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H224 H331 H302 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H224 H331 H302 H410		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 7,1 mg/L (gufa) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 680 mg/kg líkamsþyngdar“	
„016-094-00-1	brennisteinn	231-722-6	7704-34-9	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315“			
„029-019-01-X	koparflögur (húðaðar með alifatískri sýru)			Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H319 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H319 H410		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 0,733 mg/l (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 500 mg/kg líkamsþyngdar M = 10 M = 1“	

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarað	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„601-037-00-0	n-hexan	203-777-6	110-54-3	Eldf. vökví 2 Eit. á æxl. 2 Eit. v. ásvælg. 1 SEM-VES 3 SEM-EV 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H361f*** H304 H336 H372 (taugakerfi) H315 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H361f*** H304 H336 H372 (taugakerfi) H315 H411“			
„604-020-00-6	bífenýl-2-ól, 2-fenýlfenól, 2-hýdroxýbífenýl	201-993-5	90-43-7	Krabb. 2 Húðæt. 1 Augnsk. 1 Húðnæm. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H314 H318 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H314 H317 H410		M = 1 M = 1“	
„605-001-00-5	formaldehýð ...%	200-001-8	50-00-0	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 Bráð eit. 4 Húðæt. 1B Húðnæm. 1A	H350 H341 H330 H302 H314 H317	HSK08 HSK06 HSK05 Hætta	H350 H341 H330 H302 H314 H317	EUH071	við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 100 ppmV (lofttegundir) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 500 mg/kg líkamsþyngdar SEM-VES 3, H335: C ≥ 5% Húðæt. 1B; H314: C ≥ 25% Húðert. 2; H315: 5% ≤ C < 25% Augnert. 2; H319: 5% ≤ C < 25%	B, D, F“

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„607-001-00-0	maurasýra ... %	200-579-1	64-18-6	Eldf. vökvi 3 Málmæt. 1 Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 Húðæt. 1A Augnsk. 1	H226 H290 H331 H302 H314 H318	HSK02 HSK05 HSK06 Hætta	H226 H290 H331 H302 H314	EUH071	við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 7,4 mg/L (gufa) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 500 mg/kg líkamsþyngdar Eldf. vökvi 3; H226: C ≥ 85% Húðæt. 1A, H314: C ≥ 90% Húðæt. 1B, 314: 10% ≤ C < 90% Húðert. 2; H315: 2% ≤ C < 10% Augnsk. 1; H318: C ≥ 10% Augnert. 2; H319: 2% ≤ C < 10%	B“
„607-043-00-X	díkamba (ISO), 2,5-díklóró-6-metoxýbensósýra, 3,6-díklóró-2-metoxýbensósýra	217-635-6	1918-00-9	Bráð eit. 4 Bráð eit. 4 SEM-VES 3 SEM-VES 3 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H335 H336 H318 H400 H411	HSK07 HSK05 HSK09 Hætta	H332 H302 H335 H336 H318 H410		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 4,0 mg/L (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1 500 mg/kg líkamsþyngdar M = 1“	

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarað	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„607-094-00-8	peredíksýra ...%	201-186-8	79-21-0	Lífr. perox. D Bráð eit. 2 Bráð eit. 2 Bráð eit. 3 Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H330 H310 H301 H314 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H242 H330 H310 H301 H314 H410	EUH071	við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 0,2 mg/L (ryk eða úði) um húð: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 60 mg/kg líkamsþyngdar um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 80 mg/kg líkamsþyngdar SEM-VES 3, H335: C ≥ 1% M = 10 M = 100	B, D, T“
„607-198-00-3	própýl-3,4,5-tríhýdroxybensóat	204-498-2	121-79-9	Bráð eit. 4 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 1 700 mg/kg líkamsþyngdar M = 1 M = 1“	
„607-315-00-8	glýfosat (ISO), N-(fosfónmetýl)glýsín	213-997-4	1071-83-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411“			

Skránnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„607-432-00-4	S-metóklór (ISO), 2-klóró- <i>N</i> -(2-etyl-6-metýlfenýl)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð, (<i>R_aS_a</i>)-2-klóró- <i>N</i> -(6-etyl-otólýl)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-2-metoxý-1-metýletýl]asetamíð [inniheldur 80–100% 2-klóró- <i>N</i> -(2-etyl-6-metýlfenýl)- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð og 0–20% 2-klóró- <i>N</i> -(2-etyl-6-metýlfenýl)- <i>N</i> -[(2 <i>R</i>)-1-metoxýprópan-2-ýl]asetamíð]	—	87392-12-9	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H317 H410	EUH066	M = 10 M = 10“	
„613-272-00-6	pýrklóstróbín (ISO), metýl- <i>N</i> -(2-{ {1-(4-klórófenýl)-1 <i>H</i> -pýrasól-3-ýl}oxýmetýl} fenýl)- <i>N</i> -metoxýkarbamát	—	175013-18-0	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-VES 3 SEM-EV 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H331 H302 H335 H373 (lifur, meltingarvegur, nefhol) H315 H400 H410	HSK08 HSK06 HSK09 Hætta	H361d H331 H302 H335 H373 (lifur, meltingarvegur, nefhol) H315 H410		við innöndun: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 0,58 mg/L (ryk eða úði) um munn: Matsgildi bráðra eiturhrifa = 450 mg/kg líkamsþyngdar M = 100 M = 100“	

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarað	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„616-127-00-5	hvarfmassi <i>N,N'</i> -etan-1,2-díýlbis(dekanamíðs) og 12-hýdroxý- <i>N</i> -[2-[(1-oxódekýl)amínó]-etýl]-oktadekanamíðs og <i>N,N'</i> -etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýoktadekanamíðs) [1] hvarfmassi <i>N,N'</i> -etan-1,2-díýlbis(dekanamíðs) og 12-hýdroxý- <i>N</i> -[2-[(1-oxódekýl)amínó]-etýl]-oktadekanamíðs [2]	430-050-2 [1] - [2]	- [1] - [2]	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 100 M = 10“	

Skrárnúmer	Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merkingar			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörðunarað	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
„617-008-00-0	díbensóýlperoxíð, bensóýlperoxíð	202-327-6	94-36-0	Lífr. perox. B Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H241 H319 H317 H400 H410	HSK01 HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H241 H319 H317 H410		M = 10 M = 10“	

3) Færslurnar sem svara til skrárnúmeranna 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 og 029-024-00-X falla brott.